

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17025392-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86790585-3ЦП1
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	электрлі генератор қондырғысына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Номиналды ток (А) 14.09. Отын түрі бензин Салқындату жүйесі ауа. Қозғалтқыш моделі 192FP. Қозғалтқыш қуаты, кВт / а. к. 10,3/14. Жанармай багының көлемі (л) 25. Қозғалтқыштың тактілігі 4.Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (л) 0,460. Іске қосу түрі қолмен / электр Стартер. Май жүйесінің сыйымдылығы (л) 1.1. Розеткалар саны 400В 1. Кернеу (В) 400/230. Фазалар саны 3. Қуат коэффициенті 0.8. Жиілік, Гц 50 75% қуаттылықта отын шығыны л / сағ 3.02 Жанармай құюсыз жүктеменің 75% -ная автономды жұмыс (сағ) 8.28 Жиынтық Нұсқаулық, кепілдік талоны, аккумулятор, қосқыш жинақ, дөңгелектер, тұтқалар Автоматты іске қосу (ABR) ABR блогын қосуға арналған қосқышпен жабдықталған (қосымша опция - ABR art.190048 / 190099) Балама орамалардың материалы мыс Ұсынылатын май түрі SAE10W40, 1 литр, өнер. 046929.Қорғау дәрежесі IP23.Шу деңгейі (dB/7m) 84.Орнатылған ah / V батареясы 17/12.Иінді біліктің айналу жиілігі (айн/мин) 3000.Цилиндрлер саны 1.Автоматтандыру дәрежесі 1 (қолмен іске қосу). Реттеуші.AVR кернеулері.Вольтметр Иә.Дыбыс Өшіргіш Иә.Қаптаманың габариттік өлшемдері (Д;Ш;В; мм) 740x650x670 Габариттік өлшемдері (Д;Ш;В; мм) тұтқалары мен дөңгелектері бар 730x640x650. Салмағы, кг 94. Жалпы салмағы (кг) 96.9. Кепілдік, мерзімі (ай) 12 ай. ГОСТ 5616-89. (Левый КОС)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды ток (А) 14.09. Отын түрі бензин Салқындату жүйесі ауа. Қозғалтқыш моделі 192FP. Қозғалтқыш қуаты, кВт / а. к. 10,3/14. Жанармай бағының көлемі (л) 25. Қозғалтқыштың тактілігі 4.Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (л) 0,460. Іске қосу түрі қолмен / электр Стартер. Май жүйесінің сыйымдылығы (л) 1.1. Розеткалар саны 400В 1. Кернеу (В) 400/230. Фазалар саны 3. Қуат коэффициенті 0.8. Жиілік, Гц 50 75% қуаттылықта отын шығыны л / сағ 3.02 Жанармай құюсыз жүктеменің 75% -ная автономды жұмыс (сағ) 8.28 Жиынтық Нұсқаулық, кепілдік талоны, аккумулятор, қосқыш жинақ, дөңгелектер, тұтқалар Автоматты іске қосу (ABR) ABR блогын қосуға арналған қосқышпен жабдықталған (қосымша опция - ABR art.190048 / 190099) Балама орамалардың материалы мыс Ұсынылатын май түрі SAE10W40, 1 литр, өнер. 046929.Қорғау дәрежесі IP23.Шу деңгейі (dB/7m) 84.Орнатылған ah / V батареясы 17/12.Иінді біліктің айналу жиілігі (айн/мин) 3000.Цилиндрлер саны 1.Автоматтандыру дәрежесі 1 (қолмен іске қосу). Реттеуші.AVR кернеулері.Вольтметр Иә.Дыбыс Өшіргіш Иә.Қаптаманың габариттік өлшемдері (Д;Ш;В; мм) 740x650x670 Габариттік өлшемдері (Д;Ш;В; мм) тұтқалары мен дөңгелектері бар 730x640x650. Салмағы, кг 94. Жалпы салмағы (кг) 96.9. Кепілдік, мерзімі (ай) 12 ай. ГОСТ 5616-89.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17025392-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86790585-3ЦП1
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для электрогенераторной установки
Дополнительное описание лота:	Номинальный ток (А) 14.09. Вид топлива бензин Система охлаждения воздушная. Модель двигателя 192FP. Мощность двигателя, кВт/л.с. 10,3/14. Объем топливного бака (л) 25. Тактность двигателя 4.Рабочий объем двигателя (л) 0,460. Тип запуска ручной/электростартер. Ёмкость масляной системы (л) 1.1. Количество розеток 400В 1. Напряжение (В) 400/230. Количество фаз 3. Коэффициент мощности 0.8. Частота, Гц 50 Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.02 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 8.28 Комплектация руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки Автозапуск (АВР) Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190048 / 190099) Материал обмоток альтернатора медь Рекомендуемый тип масла SAE10W40, 1 литр, арт. 046929.Степень защиты IP23.Уровень шума (дВ/7м) 84.Установленный аккумулятор Ah/V 17/12.Частота вращения коленвала (об/мин) 3000.Количество цилиндров 1.Степень автоматизации 1 (ручной запуск). Регулятор.напряжения AVR.Вольтметр Да.Глушитель Да.Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 740х650х670 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 730х640х650 с ручками и колесами. Масса, кг 94. Вес брутто (кг) 96.9. Гарантия, срок (мес) 12 месяцев. ГОСТ 5616-89. (Левый КОС)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальный ток (А) 14.09. Вид топлива бензин Система охлаждения воздушная. Модель двигателя 192FP. Мощность двигателя, кВт/л.с. 10,3/14. Объём топливного бака (л) 25. Тактность двигателя 4.Рабочий объём двигателя (л) 0,460. Тип запуска ручной/электростартер. Ёмкость масляной системы (л) 1.1. Количество розеток 400В 1. Напряжение (В) 400/230. Количество фаз 3. Коэффициент мощности 0.8. Частота, Гц 50 Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.02 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 8.28 Комплектация руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки Автозапуск (АВР) Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190048 / 190099) Материал обмоток альтернатора медь Рекомендуемый тип масла SAE10W40, 1 литр, арт. 046929.Степень защиты IP23.Уровень шума (дБ/7м) 84.Установленный аккумулятор Ah/V 17/12.Частота вращения коленвала (об/мин) 3000.Количество цилиндров 1.Степень автоматизации 1 (ручной запуск). Регулятор.напряжения AVR.Вольтметр Да.Глушитель Да.Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 740х650х670 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 730х640х650 с ручками и колесами. Масса, кг 94. Вес брутто (кг) 96.9. Гарантия, срок (мес) 12 месяцев. ГОСТ 5616-89.
---	---