

Зертханалық центрифуганы диагностикалау және жөндеу жөніндегі қызметке Техникалық сипаттама

1.Мақсаты:зертханалық центрифуганың жұмысын қалпына келтіру және оның қауіпсіздігі мен үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

2.Қызметке қойылатын талаптар:

2.1.Ақаулықтың себебін анықтау және жабдықтың техникалық жай-күйін анықтау мақсатында центрифуганың бастапқы техникалық диагностикасын жүргізу.

2.2.Жөндеуді немесе ауыстыруды қажет ететін ақаулы тораптарды, механизмдерді және/немесе компоненттерді анықтаңыз.

2.3.Диагностика нәтижелері бойынша қажетті жөндеу жұмыстарының және ауыстырылатын жиынтықтауыштардың тізбесін келісу.

2.4.Ақаулы тораптар мен бөлшектерді жөндеуді немесе ауыстыруды қоса алғанда, қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.

2.5.Жөндеуден кейін жабдықты реттеңіз және реттеңіз.

2.6.Жөндеу аяқталғаннан кейін центрифуганың жұмысына бақылау сынағын өткізіңіз.

2.7.Жұмыстар аяқталғаннан кейін анықталған ақаулар, орындалған жөндеу жұмыстары және ауыстырылған жиынтықтауыштар (бар болса) көрсетіле отырып, орындалған жұмыстар актісін ұсыну.

2.8.Қажет болса, өзенмен қамтамасыз етіңіз

3.Қызмет көрсету нәтижесі: центрифуга диагностика мен жөндеуден кейін өндірушінің және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жұмыс істейтін және қауіпсіз күйге келтірілуі керек.

Техническая характеристика на услугу по диагностике и ремонту лабораторной центрифуги

1.Цель оказание услуги: восстановление работоспособности лабораторной центрифуги и обеспечение её безопасности и бесперебойной эксплуатации.

2.Требования к услуге:

2.1.Провести первичную техническую диагностику центрифуги с целью выявления причины неисправности и определения технического состояния оборудования.

2.2.Определить неисправные узлы, механизмы и/или комплектующие, требующие ремонта или замены.

2.3.По результатам диагностики согласовать перечень необходимых ремонтных работ и заменяемых комплектующих.

2.4.Выполнить необходимые ремонтные работы, включая ремонт или замену неисправных узлов и деталей.

2.5.Провести регулировку и настройку оборудования после ремонта.

2.6.Провести контрольное испытание центрифуги на работоспособность после выполнения ремонта.

2.7.По завершении работ предоставить акт выполненных работ с указанием выявленной неисправности, выполненных ремонтных работ и заменённых комплектующих (при наличии).

2.8.При необходимости предоставить рекомендации по дальнейшей эксплуатации и техническому обслуживанию центрифуги.

3.Результат оказания услуги: центрифуга после проведения диагностики и ремонта должна быть приведена в работоспособное и безопасное состояние, соответствующее требованиям производителя и эксплуатационной документации.

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN	THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN