Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985151-1
Сатып алудың атауы:	Трактор техникасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83027561-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Трактор
Лоттың сипаттауы:	дөңгелекті, тарту класы 8 тс кем
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты кемінде 81 а.к. болатын доңғалақты трактор.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Абая 50
Жеткізу мерзімі:	Келісім күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн (Егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, тауарларды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамасы Қозғалтқыш: цилиндрлері бір қатарға орналасқан, отынды тікелей бүрку жүйесі бар, сұйықтықпен салқындатылатын, 4 цилиндрлі төрт тактілі дизельді қозғалтқыш. Іске қосу жүйесі – электр стартерлі. Қозғалтқыш қуаты – кемінде 60 кВт (81 а.к.), қозғалтқыштың жұмыс көлемі – кемінде 4,75 л. Қозғалтқыш турбонаддувсыз болуы тиіс. Ең жоғары айналу моменті – кемінде 298 Н·м. Цилиндр диаметрі / поршень жүрісі – кемінде 110 × 125 мм. Габариттік өлшемдері (мм): Негізгі трактордың ұзындығы – 3970 мм-ден аспауы тиіс; Ені – 1970 мм-ден аспауы тиіс; Биіктігі – кемінде 2850 мм. Доңғалақ формуласы – 4×4. Трактор базасы – кемінде 2450 мм. Бұрылу шеңберінің ең кіші радиусы – 4,1 м-ден аспауы тиіс. Еңсерілетін өткелдің (судың) ең жоғары тереңдігі – кемінде 0,85 м. Артқы жартылай осьтердің қаптамалары астындағы агротехникалық клиренс – кемінде 645 мм. Алдыңғы жетекші көпір порталды типті, конустық редукторлармен жабдықталған болуы тиіс. Аспалы жабдықтың гидравликалық жүйесі: артқы аспалы құрылғының аспа осіндегі жүк көтергіштігі – кемінде 3200 кг. Ең жоғары қысым – кемінде 20 МПа. Трансмиссия: төмендеткіш редукторы бар механикалық трансмиссия, алға қарай кемінде 14 беріліс және артқа қарай кемінде 4 беріліс болуы тиіс. Ілінісу муфтасы – механикалық басқарылатын, фрикциялық, бір дискілі, үнемі тұйықталған типті. Беріліс қорабы қуат алу білігімен (ҚАБ) жабдықталған болуы тиіс. Пайдалану массасы – кемінде 7000 кг. Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы – кемінде 25 л. Алдыңғы шиналардың өлшемі – кемінде 13,6-20, артқы шиналардың өлшемі – кемінде 16,9R38. Иінді біліктің номиналды айналу жиілігі кезіндегі қозғалыс жылдамдығы: Алға жүру жылдамдығы: ең жоғарысы – кемінде 36,6 км/сағ, ең төменгісі – кемінде 2,55 км/сағ; Артқа жүру жылдамдығы: ең жоғарысы – кемінде 12,07 км/сағ, ең төменгісі – кемінде 5,36 км/сағ. Кабина: герметикалық, жабық, жылыту жүйесі бар, бір орындық, шу мен дірілден оқшауланған, жүргізушіге арналған серіппелі (амортизацияланған) орындықпен, мото/сағат есептегішімен, сары түсті жарықдиодты жарқылдауық маякпен жабдықталған болуы тиіс.

Қозғалтқыш бөлігі трактордың екі жағынан да алынбалы металл бүйір қаптамаларымен толық жабылған болуы тиіс.

Жиынтықта: қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы (пайдалану жөніндегі нұсқаулық, генератордың қосалқы белдігі) болуы тиіс.

Кепілдік: кемінде 12 ай немесе 1000 мото/сағат – қайсысы бұрын басталатынына байланысты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.

9. Тауарға қойылатын талаптар

Трактор жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдалануға берілмеген болуы тиіс.

Трактор өндірушінің техникалық құжаттамасына, Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында осы тауар түріне қолданылатын техникалық регламенттер мен өзге де міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Трактор зауыттық толық жиынтықта жеткізіліп, мақсаты бойынша пайдалануға дайын болуы тиіс.

10. Кепілдік міндеттемелер

Техникаға берілетін кепілдік мерзімі 1 (бір) жылды немесе 1000 мото/сағатты құрайды, қайсысы бұрын басталатынына байланысты.

11. Техникалық сипаттамаларды растау

Әлеуетті өнім беруші ұсынылатын тауар бойынша өндірушіні, моделін және ұсынылатын трактордың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады.

Мәлімделген техникалық сипаттамалар өндірушінің техникалық құжаттамасымен, паспортпен (формулярмен), пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, каталогпен немесе ұсынылатын тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттармен расталуы тиіс.

Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауардың техникалық регламенттерге, стандарттарға және өзге де міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.

Ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, пайдалану және сапалық сипаттамалары мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда және тәртіппен осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптардан жоғары болуы мүмкін.

12. Жиынтықталуы

Трактор өндіруші осы модель үшін көздеген штаттық жабдықтардың толық жиынтығымен жеткізілуі тиіс, оның ішінде: кабина, штаттық басқару органдары мен бақылау аспаптары, рульдік басқару жүйесі, жарықтандыру және жарық сигнализациясы жүйесі, гидравликалық жүйе, артқы аспалы құрылғы, қуат алу білігі, штаттық дөңгелектер мен шиналар, жанармай багы, сондай-ақ пайдалану және техникалық құжаттама.

13. Жеткізу шарттары мен мерзімі

Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікте көрсетілген орындарға жүзеге асырылады.

Тауар жарамды, толық жинақталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс.

Жеткізу кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге өндіруші көздеген пайдалану және техникалық құжаттаманы тапсырады.

Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі немесе Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда жоғары көрсеткіштерге ие болуы тиіс.

	Тауарды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. Сондай-ақ техникалық паспорт және кәдеге жарату алымдарының төленгенін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985151-1
Наименование закупки:	Приобретение тракторной техники
Номер лота:	№ 83027561-ЗЦП1
Наименование лота:	Трактор
Описание лота:	колесный, тяговый класс менее 8 тс
Дополнительное описание лота:	Трактор колесный мощностью не менее 81 л.с.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Абая 50
Срок поставки:	с момента вступления в силу договора 30 календарных дней (В случае если поставщик включён в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора.)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двигатель: 4 цилиндровый четырехтактный дизель с рядной компоновкой цилиндров, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением. Система запуска – электро - стартерный. Мощность двигателя – не менее 60 кВт (81 л.с), рабочий объем двигателя – не менее 4,75 л. Двигатель без турбонаддува. Максимальный крутящий момент - не менее 298 Н*м. Диаметр цилиндров / ход поршня — не менее 110 × 125 мм. Габаритные размеры, (мм): длина базового трактора – не более 3970; ширина – не более 1970; высота – не менее 2850. Колесная формула 4х4. База трактора не менее 2450 мм. Наименьший радиус окружности поворота - не более 4,1 м. Максимальная глубина преодолеваемого брода не менее 0,85 м. Агротехнический просвет под рукавами задних полуосей– не менее 645 мм. Передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами. Гидросистема навесного оборудования. Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса – не менее 3200 кг. Максимальное давление – не менее 20 МПа. Трансмиссия механическая с понижающим редуктором, коробкой передач не менее 14 скоростей вперед и не менее 4 скорости назад. Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно замкнутого типа с механическим управлением. Коробка передач с валом отбора мощности (ВОМ). Эксплуатационная масса – не менее 7000 кг. Емкость гидросистемы – не менее 25 л. Размер передних шин не менее 13,6-20, задних – не менее 16,9R38. Скорость движения при номинальной частоте вращения коленчатого вала: переднего хода: макс. не менее 36,6 км/ч, мин. не менее 2,55 км/ч. Заднего хода: макс. не менее 12,07 км/ч, мин. не менее 5,36 км/ч; Кабина герметичная, закрытая с отопителем, одноместная, с шумо-вибро изоляцией, с подрессоренным сиденьем для водителя, со счетчиком мото/часов, с проблесковым светодиодным маячком желтого цвета. Моторный отсек полностью закрыт металлическими съемными боковинами с обеих сторон трактора. В комплекте наличие ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности (руководство по эксплуатации, запасной ремень генератора). Гарантия – не менее 12 месяцев или 1000 мото/часов - в зависимости от того, что наступит ранее. Год выпуска – не ранее 2024 г. Требования к товару Трактор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ранее эксплуатации. Трактор должен соответствовать технической документации изготовителя, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, применимым к данному виду товара. Трактор должен поставляться в полной заводской комплектации и быть готовым к эксплуатации по назначению. 10. Гарантийные обязательства Гарантия на технику составляет 1 (один) год либо 1000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 11. Подтверждение технических характеристик Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию на предлагаемый товар с указанием производителя, модели и фактических технических характеристик предлагаемого трактора. Заявленные технические характеристики должны подтверждаться технической документацией изготовителя, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, каталогом либо иными документами, позволяющими подтвердить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При необходимости предоставляются документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов и

	иных обязательных требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый товар может иметь более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики по сравнению с установленными настоящей технической спецификацией в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о государственных закупках. 12. Комплектация Трактор поставляется с комплектом штатного оборудования, предусмотренного изготовителем для данной модели, включая кабину, штатные органы управления и приборы контроля, рулевое управление, систему освещения и световой сигнализации, гидравлическую систему, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, штатные колеса и шины, топливный бак, а также эксплуатационную и техническую документацию. 13. Условия и срок поставки Поставка товара осуществляется до мест, указанных в настоящей технической спецификации. Товар должен быть поставлен в исправном, полностью укомплектованном и готовом к эксплуатации состоянии. При поставке поставщик передает заказчику предусмотренную изготовителем эксплуатационную и техническую документацию на товар. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо иметь более высокие показатели в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок. Срок поставки товара в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, В случае если поставщик включён в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора. Также предоставляется технический паспорт и документы оплаты утилизационных сборов.