

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16683177-1
Сатып алудың атауы:	Қысымды арттыруға арналған су сорғысы
Лоттың нөмірі:	№ 85665912-3ЦП5
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, конденсаттық көлденең, жіберу 10-2000 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысымды арттыруға арналған су сорғысы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ сенсоры бар екj-802ia қысымын ұстап тұруға арналған сорғы қондырғысы. 1. Мақсаты Таза суды автоматты түрде жеткізуге және ғимараттың сумен жабдықтау жүйесінде тұрақты қысымды сақтауға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Электрлік параметрлер: Қуат кернеуі: 220 В Желі жиілігі: 50 Гц Қозғалтқыш түрі: бір фазалы Қуаты: 0,8 кВт кем емес Айналу жиілігі: шамамен 2900 айн / мин Қорғау класы: IPX4-тен төмен емес Гидравликалық сипаттамалары: Максималды өнімділік: кемінде 3,5 м3/сағ Номиналды өнімділік: кемінде 2,4 м3/сағ Максималды бас: кемінде 38 м Сору биіктігі: кемінде 8 м Сору құбырының диаметрі: 1" (25 мм) Қысым құбырының диаметрі: 1" (25 мм) Дизайн сипаттамалары: Сорғы корпусының материалы: шойын Аккумулятордың көлемі: кемінде 19 л Айдалатын судың максималды температурасы: +35 °С дейін Жұмыс ортасы: механикалық қоспасыз таза су 3. Автоматика және қорғаныс Міндетті болуы: Құрғақ инсулт сенсоры Қысым қосқышы Манометр Қозғалтқыштың жылу қорғанысы 4. Шығару жылына қойылатын талаптар Жабдықтың Шығарылған жылы-2025 жылдан ерте емес. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. 5. Жеткізудің толықтығы Сорғы жинағы Өнім паспорты Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кепілдік талоны 6. Кепілдік Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16683177-1
Наименование закупки:	Водяной насос для повышения давления
Номер лота:	№ 85665912-3ЦП5
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, конденсатный горизонтальный, подача 10-2000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Водяной насос для повышения давления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насосный агрегат для поддержания давления ЕКJ-802IA с датчиком сухого хода. 1. Назначение Предназначен для автоматической подачи чистой воды и поддержания стабильного давления в системе водоснабжения зданий. 2. Основные технические характеристики Электрические параметры: Напряжение питания: 220 В Частота сети: 50 Гц Тип двигателя: однофазный Мощность: не менее 0,8 кВт Частота вращения: около 2900 об/мин Класс защиты: не ниже IPX4 Гидравлические характеристики: Максимальная производительность: не менее 3,5 м³/ч Номинальная производительность: не менее 2,4 м³/ч Максимальный напор: не менее 38 м Высота всасывания: не менее 8 м Диаметр всасывающего патрубка: 1" (25 мм) Диаметр напорного патрубка: 1" (25 мм) Конструктивные характеристики: Материал корпуса насоса: чугун Объем гидроаккумулятора: не менее 19 л Максимальная температура перекачиваемой воды: до +35 °С Рабочая среда: чистая вода без механических примесей 3. Автоматика и защита Обязательное наличие: Датчик сухого хода Реле давления Манометр Тепловая защита двигателя 4. Требования к году выпуска Год выпуска оборудования — не ранее 2025 года. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. 5. Комплектность поставки Насосный агрегат в сборе Паспорт изделия Руководство по эксплуатации Гарантийный талон 6. Гарантия Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки.
--	--