

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17531920-1
Сатып алудың атауы:	Қол құрал жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 87676600-3ЦП1
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қол құрал-саймандарының жиынтығы. Түрі - қол құрал-саймандарының жиынтығы. Жиынтықтағы құрал-саймандар саны - 82. Қаптама түрі - пластик кейс. Салмағы - 6 кг. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ: Отырғызу квадраты: 1/2", 1/4". Бастиектердің түрі: 6 қырлы, қысқа. 1/4" қысқа бастиектер, 25 мм: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм. 1/4" HEX бастиек-биттері, 35 мм: 3; 4; 5; 6 мм. 1/4" TORX бастиек-биттері, 35 мм: T8, T10, T15, T20, T25, T30. 1/4" SL бастиек-биттері, 35 мм: 4; 5,5; 7. 1/4" PH бастиек-биттері, 35 мм: PH.1, PH.2. 1/4" PZ бастиек-биттері, 35 мм: PZ.1, PZ.2. 1/4" трещоткалы кілт. 1/4" тұтқа, 150 мм. 1/4" күшейтілген Т-тәрізді вороток, 115 мм. 1/4" ұзартқыштар: 50, 100 мм. 1/4" иілгіш ұзартқыш, 145 мм. 1/4" шарнирлі кардан. 5/16" HEX биттері, 30 мм: 8; 10; 12; 14 мм. 5/16" TORX биттері, 30 мм: T40, T45, T50, T55. 5/16" SL биттері, 30 мм: 8; 10; 12. 5/16" PH биттері, 30 мм: PH.3, PH.4. 5/16" PZ биттері, 30 мм: PZ.3, PZ.4. 1/2" қысқа бастиектер, 38 мм: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм (17 және 19 мм күшейтілген бастиектер). 1/2" свечалық бастиектер: 16, 21 мм. 1/2" трещоткалы кілт. 1/2" ұзартқыштар: 125, 250 мм. 1/2" шарнирлі кардан. 3/8"(F) × 1/2"(M) саңылауы бар күшейтілген адаптер. Бұрауышқа арналған адаптер-өткізгіш 1/4"(F) × 1/4"(F), 30 мм. 1/2"(F) × 5/16"(F) битұстағыш. Аралас рожокты-накидкалы кілттер: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм. Металл ілмектері бар пластик кейс. Күйі - жаңа.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескелді би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Тауардың атауы: Қол құралдарының жиынтығы, 82 құралдан тұратын, пластикалық кейсте немесе баламасы. Мақсаты: Қол құралдарының жиынтығы автокөліктерді, жабдықтарды және әртүрлі механизмдерді жөндеу, техникалық қызмет көрсету және монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары Сипаттаманың атауы Талап Түрі Қол құралдарының жиынтығы Жиынтықтағы құралдар саны 82 дана Қаптама түрі Пластикалық кейс Салмағы 6 кг Күйі Жаңа Жиынтықтылығы Отырғызу шаршысы: 1/2", 1/4". Бастиектердің түрі: 6 қырлы, қысқа. 1/4" қысқа бастиектер, ұзындығы 25 мм: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм. 1/4" HEX бастиек-биттер, ұзындығы 35 мм: 3; 4; 5; 6 мм. 1/4" TORX бастиек-биттер, ұзындығы 35 мм: T8; T10; T15; T20; T25; T30. 1/4" SL бастиек-биттер, ұзындығы 35 мм: 4; 5,5; 7. 1/4" PH бастиек-биттер, ұзындығы 35 мм: PH.1; PH.2. 1/4" PZ бастиек-биттер, ұзындығы 35 мм: PZ.1; PZ.2. 1/4" құралдар: 1/4" трещотка; 1/4" тұтқа, ұзындығы 150 мм; 1/4" күшейтілген Т-тәрізді вороток, ұзындығы 115 мм; 1/4" ұзартқыштар: 50 және 100 мм; 1/4" иілгіш ұзартқыш, ұзындығы 145 мм; 1/4" шарнирлі кардан. 5/16" HEX биттер, ұзындығы 30 мм: 8; 10; 12; 14 мм. 5/16" TORX биттер, ұзындығы 30 мм: T40; T45; T50; T55. 5/16" SL биттер, ұзындығы 30 мм: 8; 10; 12. 5/16" PH биттер, ұзындығы 30 мм: PH.3; PH.4. 5/16" PZ биттер, ұзындығы 30 мм: PZ.3; PZ.4. 1/2" қысқа бастиектер, ұзындығы 38 мм: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм. 17 және 19 мм өлшемді бастиектер күшейтілген болуы тиіс. 1/2" свечалық бастиектер: 16 және 21 мм. 1/2" құралдар: 1/2" трещотка; 1/2" ұзартқыштар: 125 және 250 мм; 1/2" шарнирлі кардан; 3/8"(F) × 1/2"(M) күшейтілген, тесігі бар адаптер; бұрауышқа арналған адаптер-переходник 1/4"(F) × 1/4"(F), ұзындығы 30 мм; битұстағыш 1/2"(F) × 5/16"(F). Аралас рожокты-накидной кілттер: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм. Қаптама Құралдар жиынтығы құралдарды сақтау және тасымалдауға арналған металл ілмектері/бекіткіштері бар берік пластикалық кейсте жеткізілуі тиіс. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Құралдар пайдалану кезінде механикалық жүктемелерге төзімді, берік және сенімді болуы тиіс. Көрсетілген талаптарға техникалық сипаттамалары баламалы немесе одан жоғары тауарды жеткізуге жол беріледі, бұл ретте тауар жиынтықтың функционалдық мақсатына толық сәйкес келуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17531920-1
Наименование закупки:	Набор ручного инструмента
Номер лота:	№ 87676600-3ЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для автомобиля
Дополнительное описание лота:	Тип - Набор ручного инструмента Количество инструментов в наборе - 82 Тип упаковки - Пластиковый кейс Вес - 6 кг КОМПЛЕКТАЦИЯ: Посадочный квадрат: 1/2", 1/4". Тип головок: 6-гранные, короткие. Головки 1/4" короткие 25 мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки-биты 1/4" HEX 35 мм: 3, 4, 5, 6 мм; Головки-биты 1/4" TORX 35 мм: T8, T10, T15, T20, T25, T30; Головки-биты 1/4" SL 35 мм: 4, 5.5, 7; Головки-биты 1/4" PH 35 мм: PH.1, PH.2; Головки-биты 1/4" PZ 35 мм: PZ.1, PZ.2; Трещотка 1/4"; Рукоятка 1/4" 150 мм; Вороток Т-образный усиленный 1/4" 115 мм; Удлинитель 1/4" 50, 100 мм; Гибкий удлинитель 1/4" 145 мм; Кардан шарнирный 1/4"; Биты 5/16" HEX 30 мм: 8, 10, 12, 14 мм; Биты 5/16" TORX 30 мм: T40, T45, T50, T55; Биты 5/16" SL 30 мм: 8, 10, 12; Биты 5/16" PH 30 мм: PH.3, PH.4; Биты 5/16" PZ 30 мм: PZ.3, PZ.4; Головки 1/2" короткие 38 мм: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм (усиленные головки на 17, 19); Головки свечные 1/2" 16, 21 мм; Трещотка 1/2"; Удлинитель 1/2": 125, 250 мм; Кардан шарнирный 1/2"; Адаптер усиленный с отверстием с 3/8"(F)*1/2"(M); Адаптер-переходник под шуруповерт 1/4"(F)*1/4"(F) 30 мм; Битодержатель 1/2"(F)*5/16" (F); Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм. Пластиковый кейс с металлическими защелками. Состояние - Новое
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование товара: Набор ручного инструмента, 82 предмета, в пластиковом кейсе или эквивалент. Назначение: Набор ручного инструмента предназначен для проведения ремонтных, монтажных и технических работ, в том числе при обслуживании автомобилей, оборудования и различных механизмов. Основные технические характеристики Наименование характеристики Требование Тип Набор ручного инструмента Количество инструментов в наборе 82 шт. Тип упаковки Пластиковый кейс Вес 6 кг Состояние Новое Комплектация Посадочный квадрат: 1/2", 1/4". Тип головок: 6-гранные, короткие. Головки 1/4", короткие, длина 25 мм: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм. Головки-биты 1/4" HEX, длина 35 мм: 3; 4; 5; 6 мм. Головки-биты 1/4" TORX, длина 35 мм: T8; T10; T15; T20; T25; T30. Головки-биты 1/4" SL, длина 35 мм: 4; 5,5; 7. Головки-биты 1/4" PH, длина 35 мм: PH.1; PH.2. Головки-биты 1/4" PZ, длина 35 мм: PZ.1; PZ.2. Инструменты 1/4": трещотка 1/4"; рукоятка 1/4", длина 150 мм; усиленный Т-образный вороток 1/4", длина 115 мм; удлинители 1/4", длина 50 и 100 мм; гибкий удлинитель 1/4", длина 145 мм; шарнирный кардан 1/4". Биты 5/16" HEX, длина 30 мм: 8; 10; 12; 14 мм. Биты 5/16" TORX, длина 30 мм: T40; T45; T50; T55. Биты 5/16" SL, длина 30 мм: 8; 10; 12. Биты 5/16" PH, длина 30 мм: PH.3; PH.4. Биты 5/16" PZ, длина 30 мм: PZ.3; PZ.4. Головки 1/2", короткие, длина 38 мм: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм. Головки 17 и 19 мм должны быть усиленными. Свечные головки 1/2": 16 и 21 мм. Инструменты 1/2": трещотка 1/2"; удлинители 1/2", длина 125 и 250 мм; шарнирный кардан 1/2"; усиленный адаптер с отверстием 3/8"(F) × 1/2"(M); адаптер-переходник под шуруповерт 1/4"(F) × 1/4"(F), длина 30 мм; битодержатель 1/2"(F) × 5/16"(F). Комбинированные рожково-накидные ключи: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм. Требования к упаковке Набор инструментов должен поставляться в прочном пластиковом кейсе, предназначенном для удобного хранения и транспортировки инструментов. Кейс должен быть оснащен металлическими защелками. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, дефектов и следов коррозии. Инструменты должны быть изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих надежность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Допускается поставка товара с техническими характеристиками, эквивалентными или превосходящими указанным в настоящей технической спецификации, при условии полного соответствия функциональному назначению товара.
--	--