

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16776704-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86332834-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	сигналдық-жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ФРМ-2 сигнал шамы ұстағыш Е10 шам ұстағышы мөлдір тұнба ақ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, Солтүстік айналымы 109
Жеткізу мерзімі:	40 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ФРМ-2 сигнал шамы ұстағыш Е10 шам ұстағышы мөлдір тұнба ақ. Функционалдық сипаттамалары: ФРМ-2 сигналдық шамы ықшам және электрондық жабдықтың сигналдық тізбектеріндегі сигналдарды визуализациялауға арналған мөлдір немесе ақ сүзгісі бар. Сипаттамалары: Ол операторды жалпы мақсаттағы және арнайы мақсаттағы жабдықтардағы бақыланатын айнымалы және тұрақты ток электр тізбектерінің күйі туралы визуалды түрде ескертетін ақпараттық және сигналдық панельдердің ажырамас бөлігі ретінде жасалған. ФРМ-2z сигналдық шамы түйіспелері бар розеткадан және түрлі-түсті сүзгісі бар қақпақтан тұратын цилиндрлік оқшаулағыш корпуста орналасқан. Шам жоғары механикалық және электрлік тозуға төзімділігімен, ықшам өлшемдерімен және ұзаққа созылған діріл жүктемелеріне төзімділігімен мақтана алады. Ол диаметрі 12 мм шамдары және Е10/13 негізі бар $I_{max}=0.38A$ және $U_{max}=26V$ қыздыру шамдарымен пайдалануға арналған. Шамның негізгі техникалық және пайдалану сипаттамалары: Қақпақ сүзгісінің түсі: түссіз (ақ). Жұмыс температурасының диапазоны: $-60^{\circ}C$-тан $+85^{\circ}C$-қа дейін. Орнату әдісі: қоса берілген гайка. Жалпы өлшемдері (диаметрі x ұзындығы): 20,5 x 57,8 мм. Салмағы: 14,6 г. Сапа сипаттамалары: Сигналдық фонарь жақсы жұмыс күйінде, жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. Әскери бөлімнің (қабылдаушының) қоймаларына жеткізу және тасымалдау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде тауарды ауыстырыңыз. Жеткізілген тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөнделмеген және түпнұсқа қаптамасында болуы керек. Жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге сапа сертификаттарын, шығу тегі туралы сертификаттарды және жеткізу құжаттарының екі данасын беріңіз. Кепілдік міндеттемелері: сақтау мерзімі кемінде 1 жыл. Қосымша қызметтер: жеткізу орнына түпнұсқа қаптамада жеткізу, жеткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету; кепілдік мерзімі ішінде жеткізу орнының қоймасында сақтау. Келісімшартқа қол қоймас бұрын, өнімнің үлгісін тұтынушы бекітуі керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16776704-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 86332834-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	сигнально-осветительный
Дополнительное описание лота:	Фонарь сигнальный ФРМ-2 держатель патрон ламп E10 прозрачный ил белый
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Северное кольцо 109
Срок поставки:	40 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь сигнальный ФРМ-2 держатель патрон ламп E10 прозрачный ил белый. Функциональные характеристики: Фонарь сигнальный ФРМ-2 малогабаритный с прозрачным или белым светофильтром для визуализации сигналов в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры. Технические характеристики: предназначен в качестве составной части информационных и сигнальных панелей, выполняющих визуальное оповещение оператора о состоянии контролируемых электрических цепей постоянного и переменного тока оборудования общего и специального назначения. Сигнальный фонарь ФРМ-2з производится в цилиндрическом корпусе из изоляционного материала, который состоит из патрона с контактами и колпачка с цветным светофильтром. Фонарь отличается высокой механической и электрической износостойкостью, компактностью габаритов и стойкостью к вибрационным нагрузкам длительного характера. Предназначен для работы с лампами накаливания I_{max}-0,38А, U_{max}-26В, с колбами диаметром 12 мм, цоколь E10/13. Основные технические и эксплуатационные характеристики фонаря: Цвет светофильтра колпачка .бесцветный (белый), Диапазон рабочих температур от -60 °С до +85 °С. Способ крепления при помощи гайки, которая входит в комплект поставки. Габаритные размеры (диаметр х длина) 20,5х57,8 мм.Масса 14,6 г. Качественные характеристики: Фонарь сигнальный должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. Доставка, транспортировка до складов войсковой части (Приемщика) за счет Поставщика; В случае выявления заводских дефектов, провести замену имущества в течение 60 календарных дней, в период гарантийного срока. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, в заводской упаковке. При поставке товара предоставить заказчику сертификаты качества а также происхождения товара и 2 экземпляра накладных поставляемого товара. Гарантийные обязательства: срок хранения не менее 1 года. Сопутствующие услуги: доставка на базис поставки в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность в процессе доставки хранения на складе базиса поставки в период гарантийного срока хранения . Перед подписанием договора образец товара согласовать с заказчиком.
--	---