

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16771554-1
Сатып алудың атауы:	MT3 қозғалтқышын жөндеуге қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 41219422-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	MT3 қозғалтқышын жөндеуге қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	MT3 қозғалтқышын жөндеуге қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	86355346
Лоттың атауы :	Клапандық тығыздама
Лоттың сипаттауы:	карбюраторлы қозғалтқыш үшін, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 қозғалтқышының клапан сальнигі (тығыздағыш манжета). Артикулы: 240-1007020. Техникалық талаптар: Материалы: Тозуға төзімді фторкаучук (FKM/Viton) немесе жоғары температуралы силикон. Материал мотор майының әсеріне төзімді болуы және +180°С-қа дейінгі температурада серпімділігін сақтауы керек. Конструкциясы: Клапан өзегіне тығыз жанасу үшін серіппелі сақинаның (білезік серіппенің) болуы міндетті. Жөндеу жиынтығы: 4 цилиндрлі қозғалтқышқа арналған 8 данадан тұратын жинақ. МЕМСТ 9433-80 талаптарына немесе ұқсас немесе жоғары пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз ететін дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына сәйкестігі. Таңбалауда өндіруші туралы ақпарат және бұйымның артикулы болуы тиіс. Тауарға берілетін кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 қозғалтқышының клапан сальнигі (тығыздағыш манжета). Артикулы: 240-1007020. Жөндеу жиынтығы: 4 цилиндрлі қозғалтқышқа арналған 8 данадан тұратын жинақ.
Лоттың нөмірі :	86356812
Лоттың атауы :	Шығару клапаны
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы қозғалтқыштың шығару (выпускной) клапаны. Артикулы: 240-1007015. Техникалық талаптар: Материалы: Арнайы ыстыққа және коррозияға төзімді болат. Клапан өзегі мен тарелкасы деформациясыз жоғары термиялық жүктемелерге төтеп беруі керек. Параметрлері: Клапан тарелкасының диаметрі — 38 мм. Өзегінің диаметрі — 11 мм. Ерекшеліктері: Күйіп кетудің алдын алу үшін жұмыс фаскасының қатайтылған (балқытып біріктіру немесе шынықтыру) болуы. Өзектің шеткі бөлігі иінтіректің (коромысло) жүктемесімен жұмыс істеу үшін жоғары қаттылыққа ие болуы тиіс. Шұңқырларға, микрожарықтарға және коррозия іздеріне жол берілмейді. Сәйкестігі: МЕМСТ 8233-73 талаптарына және «Минск мотор зауыты» ААҚ техникалық шарттарына сәйкестігі. Кепілдік: Жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы қозғалтқыштың шығару (выпускной) клапаны. Артикулы: 240-1007015.
Лоттың нөмірі :	86356678
Лоттың атауы :	Іске қосу клапаны
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы қозғалтқыштың кіру (впускной) клапаны. Артикулы: 240-1007014. Техникалық талаптар: Материалы: Жоғары легирленген ыстыққа төзімді болат. Тозуға төзімділікті арттыру үшін клапан өзегі шынықтыру немесе азоттау процедурасынан өтуі тиіс. Параметрлері: Клапан тарелкасының диаметрі — 46 мм (ТУ-ға сәйкес рұқсат). Өзегінің диаметрі — 11 мм. Өңдеу сапасы: Тарелканың жұмыс фаскасы таза ажарланған болуы тиіс. Клапан өзегінің шеткі бөлігі иінтіректің соққысынан жаншылып қалмауы үшін шынықтырылуы керек. Жарықтарға, шұңқырларға және қара дақтарға жол берілмейді. Сәйкестігі: МЕМСТ 8233-73 талаптарына және «Минск мотор зауыты» ААҚ техникалық шарттарына сәйкестігі. Кепілдік: Кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы қозғалтқыштың кіру (впускной) клапаны. Артикулы: 240-1007014.
Лоттың нөмірі :	86357008
Лоттың атауы :	Мойынтірек тобы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 қозғалтқышына арналған поршеньдік топ (1 цилиндрге арналған жиынтық). Артикулы: 240-1000105-С5 (диаметрі 110 мм). Техникалық талаптар: Жинақталуы: Поршень (1 дана), гильза (1 дана), поршеньдік сақиналар (1 поршеньге арналған жиынтық), поршень саусағы (1 дана), тоқтатқыш сақиналар (2 дана), гильзаның тығыздағыш сақиналары (2 дана). Поршень сипаттамалары: Диаметрі 110 мм. Жану камерасы — сфералық (терең), ығыстырылған. Сақиналарға арналған ойықтар саны — 5 (3 компрессиялық, 2 май жинағыш). Материалы — антифрикциялық жабыны (графиттеу немесе қалайылау) бар жоғары кремнийлі алюминий қорытпасы. Гильза сипаттамалары: Материалы — арнайы легирленген шойын. Ішкі беті май қабықшасын ұстап тұру үшін жазық шыңды хонингоу әдісімен өңделген. Сәйкестігі: Дайындаушы зауыттың («Минск мотор зауыты» немесе «Мотордеталь») техникалық шарттарына және МЕМСТ 19449-80 талаптарына сәйкестігі. Кепілдік: Кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 қозғалтқышына арналған поршеньдік топ (1 цилиндрге арналған жиынтық). Артикулы: 240-1000105-С5 (диаметрі 110 мм).
Лоттың нөмірі :	86357194
Лоттың атауы :	Төсемдер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техниканың қозғалтқышы үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған тығыздағыштар мен нығыздағыштардың толық жиынтығы. Техникалық талаптар: ГБЦ-мен бірге ТОЛЫҚ жиынтық (44 позиция). Жиынтықтың құрамы: Қозғалтқышты құрастыруға қажетті барлық нығыздағыштарды қамтуы тиіс: ГБЦ тығыздағышы (герметигі бар немесе болат жиекті), табан тығыздағышы (резеңке-тығын немесе силикон), клапан қақпағының, блоктың алдыңғы және артқы қақпақтарының, су сорғысының, май қартерінің, коллекторлардың (кіріс/шығыс) тығыздағыштары, сондай-ақ отын және май жүйелеріне арналған мыс және резеңке нығыздағыш сақиналардың толық жиынтығы. Материалдар: Тығыздығы жоғары асбестсіз паронит, майға және бензинге төзімді резеңке, мыс (отын шайбалары үшін). ГБЦ тығыздағышының жану камераларында металл жиектері болуы керек. Сәйкестік: Дайындаушы зауыттың («Минск мотор зауыты») ТШ және МЕМСТ 481-80 (паронит бұйымдары үшін). Қаптамасы: Ішіндегі заттардың тізімдемесі бар герметикалық зауыттық қаптама. Кепілдік: 12 айдан кем емес. Премиум жиынтық (силикон тығыздағыштарымен және мыс шайбаларымен).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған тығыздағыштар мен нығыздағыштардың толық жиынтығы. Техникалық талаптар: ГБЦ-мен бірге ТОЛЫҚ жиынтық (44 позиция).
Лоттың нөмірі :	86363812
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара түсті термотөзімді силиконды герметик-төсеме. Қозғалтқыштар мен агрегаттардың бөлшектерін нығыздауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Жұмыс температурасының диапазоны: -60°С-тан +343°С-қа дейін; Түсі: Қара; Қаттылық (Шор А бойынша): Кемінде 30; Көлемі: Кемінде 85 гр (немесе тапсырыс бойынша). Майға, бензинге, салқындатқыш сұйықтықтарға және суға төзімді. Сапасы мен жай-күйі: Тауар жаңа (2025 ж.ш.), зауыттық қаптамада. Жарамдылық мерзімі: Жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ (ГОСТ) 31362-2007 немесе өндірушінің ТШ (ТУ) сәйкестігі. Түпнұсқалық: Өндірушінің зауыттық таңбасы және қаптамадағы қорғаныс белгілері болуы тиіс.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қара түсті термотөзімді силиконды герметик-төсеме. Қозғалтқыштар мен агрегаттардың бөлшектерін нығыздауға арналған.
Лоттың нөмірі :	86356103
Лоттың атауы :	Иінағаш
Лоттың сипаттауы:	қозғалтқыштың қақпақшасына арналған

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төлкесімен жиынтықтағы клапан иінтірегі (коромысло). Артикулы: 50-1007212. Техникалық талаптар: Материалы: Жұмыс беттерін кейіннен термиялық өңдеуден (шынықтырудан) өткізген жоғары берік болат (45 немесе 40Х маркалары). Төлкесі: Иінтірек иінтіректер осімен түйісудің жоғары тозуға төзімділігін қамтамасыз ететін престелген қола немесе биметалл төлкемен жинақталуы тиіс. Геометриясы: Жұмыс беттерінің (ұрғыштың) таза өңделуі, корпуста жарықтардың, сызаттардың және шұңқырлардың болмауы. Осьті және иінтірек ұшын майлауға арналған май каналының болуы. «Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының газ бөлу механизмдері. Иінтіректер мен осьтер. Техникалық шарттар» МЕМСТ 11110-75 талаптарына, сондай-ақ «Минск мотор зауыты» ААҚ қозғалтқышын дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына сәйкес келуі тиіс. Таңбалауда өндіруші туралы ақпарат және бұйымның артикулы болуы тиіс. Тауарға берілетін кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Төлкесімен жиынтықтағы клапан иінтірегі (коромысло). Артикулы: 50-1007212.
Лоттың нөмірі :	86356519
Лоттың атауы :	Клапан төлкесі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы ІЖҚ арналған клапанның бағыттаушы төлкесі. Артикулы: 240-1007032 Б-01. Техникалық талаптар: Материалы: Клапан өзегімен үйкелістің минималды коэффициентін қамтамасыз ететін арнайы тозуға төзімді антифрикциялық шойын немесе металлокерамикалық қорытпа. Геометриясы мен дәлдігі: Ішкі және сыртқы беттерінің жоғары өңдеу дәлдігі. ГБЦ-да бекіту үшін стопорлық сақинаның немесе оған арналған ойықтың (орындалуына қарай) болуы. Ішкі бетінде майды ұстап тұру үшін арнайы микротор немесе құрылым болуы керек. «Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының газ бөлу механизмдері. Иінтіректер мен осьтер. Техникалық шарттар» МЕМСТ 11110-75 талаптарына және «Минск мотор зауыты» ААҚ қозғалтқышын дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына сәйкес келуі тиіс. Кепілдік: Кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы ІЖҚ арналған клапанның бағыттаушы төлкесі. Артикулы: 240-1007032 Б-01.
Лоттың нөмірі :	86363557
Лоттың атауы :	Түбірлі ішпек
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған иінді біліктің негізгі (коренной) вкладышы (ішпегі). Артикул: Д50-1005100-БН-2. Техникалық сипаттамалары: Жөндеу өлшемі: Н2 (екінші номинал/номиналды өлшем); Білік мойнағының диаметрі: 75,00 мм; Материалы: Болат-алюминийлі антифрикциялық қорытпа (биметалл). Жиынтықтылығы: 1 қозғалтқышқа арналған толық жиынтық (10 вкладыш/жартылай сақина). Сапасы мен жай-күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс (2025 ж.ш.). Жұмыс бетінде коррозия, сызаттар және қажалулар болмауы керек. Әрбір вкладышта зауыттық таңбаның болуы міндетті. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. МЕМСТ 28841-90 стандартына сәйкестігі. Кепілдік: 12 айдан кем емес.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған иінді біліктің негізгі (коренной) вкладышы (ішпегі). Артикул: Д50-1005100-БН-2.
Лоттың нөмірі :	86363382
Лоттың атауы :	Бұлғақты ішпек
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған иінді біліктің шатун вкладышы (ішпегі). Артикул: Д50-1004140-БР-1. Техникалық сипаттамалары: Жөндеу өлшемі: Р1 (бірінші жөндеу өлшемі); Білік мойнағының диаметрі: 67,50 мм (номиналы 68,25 мм минус 0,75 мм); Вкладыштың (ішпектің) қалыңдығы: Дайындаушы зауыттың бірінші жөндеу рұқсатына сәйкес болуы тиіс. Материалы: Болат-алюминийлі антифрикциялық қорытпа (биметалл). Жиынтықтылығы: 1 қозғалтқышқа арналған толық жиынтық (8 вкладыш/жартылай сақина). Сапасы мен жай-күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс (2025 ж.ш.). Жұмыс бетінде коррозия, сызаттар және қажалулар болмауы керек. Әрбір вкладышта зауыттық таңбаның болуы міндетті. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. МЕМСТ 28841-90 стандартына сәйкестігі. Кепілдік: 12 айдан кем емес.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Д-240 сериялы қозғалтқышына арналған иінді біліктің шатун вкладышы (ішпегі). Артикул: Д50-1004140-БР-1.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16771554-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для ремонта ДВС МТЗ
Номер лота:	№ 41219422-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для ремонта ДВС МТЗ
Описание лота:	Приобретение запасных частей для ремонта ДВС МТЗ
Номер пункта плана:	№ 86355346
Наименование пункта плана:	Сальник клапанный
Описание пункта плана:	для карбюраторного двигателя, для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Сальник клапана (манжета уплотнительная) двигателя Д-240. Артикул: 240-1007020. Технические требования: Материал: Износостойкий фторкаучук (FKM/Viton) или высокотемпературный силикон. Материал должен быть устойчив к воздействию моторного масла и сохранять эластичность при температуре до +180°C. Конструкция: Наличие пружинного кольца (браслетной пружины) для плотного прилегания к стержню клапана обязательно. Ремкомплект: Набор из 8 штук для 4-цилиндрового двигателя. Соответствие ГОСТ 9433-80 или техническим условиям завода-изготовителя, обеспечивающим аналогичные или более высокие эксплуатационные характеристики. Маркировка должна содержать информацию о производителе и артикул изделия. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальник клапана (манжета уплотнительная) двигателя Д-240. Артикул: 240-1007020. Ремкомплект: Набор из 8 штук для 4-цилиндрового двигателя.
Номер пункта плана:	№ 86356812
Наименование пункта плана:	Клапан выпускной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Клапан выпускной двигателя серии Д-240. Артикул: 240-1007015. Технические требования: Материал: Специальная жаропрочная и антикоррозийная сталь. Стержень и тарелка клапана должны выдерживать высокие термические нагрузки без деформации. Параметры: Диаметр тарелки клапана — 38 мм. Диаметр стержня — 11 мм. Особенности: Наличие упрочнения (наплавки или закалки) рабочей фаски для предотвращения прогара. Торцевая часть стержня должна иметь высокую твердость для работы под нагрузкой коромысла. Не допускаются раковины, микротрещины и следы коррозии. Соответствие: ГОСТ 8233-73 и техническим условиям завода-изготовителя ОАО «Минский моторный завод». Гарантия: Не менее 12 месяцев с момента поставки.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клапан выпускной двигателя серии Д-240. Артикул: 240-1007015.
Номер пункта плана:	№ 86356678
Наименование пункта плана:	Клапан впускной
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Клапан впускной двигателя серии Д-240. Артикул: 240-1007014. Технические требования: Материал: Высоколегированная жаропрочная сталь. Стержень клапана должен пройти процедуру закалки или азотирования для повышения износостойкости. Параметры: Диаметр тарелки клапана — 46 мм (допуск согласно ТУ). Диаметр стержня — 11 мм. Качество обработки: Рабочая фаска тарелки должна иметь чистовую шлифовку. Торцевая часть стержня клапана должна быть закалена для предотвращения расклепывания от ударов коромысла. Не допускаются трещины, раковины и черновины. Соответствие: ГОСТ 8233-73 и техническим условиям ОАО «Минский моторный завод». Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клапан впускной двигателя серии Д-240. Артикул: 240-1007014.
Номер пункта плана:	№ 86357008
Наименование пункта плана:	Группа поршневая
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Группа поршневая (комплект на 1 цилиндр) для двигателя Д-240. Артикул: 240-1000105-С5 (д. 110 мм). Технические требования: Комплектность: Поршень (1 шт.), гильза (1 шт.), кольца поршневые (комплект на 1 поршень), палец поршневой (1 шт.), стопорные кольца (2 шт.), уплотнительные кольца гильзы (2 шт.). Характеристики поршня: Диаметр 110 мм. Камера сгорания — сферическая (глубокая), смещенная. Количество канавок под кольца — 5 (3 компрессионных, 2 маслосъемных). Материал — высококремнистый алюминиевый сплав с антифрикционным покрытием (графитирование или лужение). Характеристики гильзы: Материал — специальный легированный чугун. Внутренняя поверхность обработана методом плосковершинного хонингования для удержания масляной пленки. Соответствие: ТУ завода-изготовителя («Минский моторный завод» или «Мотордеталь» и ГОСТ 19449-80. Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Группа поршневая (комплект на 1 цилиндр) для двигателя Д-240. Артикул: 240-1000105-С5 (д. 110 мм).
Номер пункта плана:	№ 86357194
Наименование пункта плана:	Комплект прокладок
Описание пункта плана:	для двигателя специальной и специализированной техники

Дополнительное описание пункта плана:	Полный комплект прокладок и уплотнений для двигателя серии Д-240. Технические требования: Комплект С ГБЦ ПОЛНЫЙ (44 позиции). Состав комплекта: Должен включать все необходимые уплотнения для сборки двигателя: прокладку ГБЦ (с герметиком или стальной окантовкой), прокладку поддона (резинопробковую или силиконовую), прокладки клапанной крышки, передней и задней крышек блока, водяного насоса, масляного картера, коллекторов (впуск/выпуск), а также полный набор медных и резиновых уплотнительных колец топливной и масляной систем. Материалы: Безасбестовый паронит высокой плотности, маслобензостойкая резина, медь (для топливных шайб). Прокладка ГБЦ должна иметь металлические окантовки камер сгорания. Соответствие: ТУ завода-изготовителя («Минский моторный завод») и ГОСТ 481-80 (для паронитовых изделий). Упаковка: Герметичная заводская упаковка с описью вложения. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Премиум набор (с силиконовыми прокладками и медными шайбами).
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полный комплект прокладок и уплотнений для двигателя серии Д-240. Технические требования: Комплект С ГБЦ ПОЛНЫЙ (44 позиции).
Номер пункта плана:	№ 86363812
Наименование пункта плана:	Герметик
Описание пункта плана:	силиконовый

Дополнительное описание пункта плана:	Герметик-прокладка силиконовый термостойкий черный. Предназначен для уплотнения деталей двигателей и агрегатов. Технические характеристики: Диапазон рабочих температур: от -60°C до +343°C; Цвет: Черный; Твердость (по Шору А): Не менее 30; Объем: Не менее 85 гр (или согласно заявке). Устойчивость к маслу, бензину, антифризу и воде. Качество и состояние: Товар новый (2025 г.в.), в заводской упаковке. Срок годности: Не менее 12 месяцев с даты поставки. Соответствие ГОСТ 31362-2007 или ТУ производителя. Оригинальность: Наличие заводской маркировки производителя и защитных элементов на упаковке.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Герметик-прокладка силиконовый термостойкий черный. Предназначен для уплотнения деталей двигателей и агрегатов.
Номер пункта плана:	№ 86356103
Наименование пункта плана:	Коромысло
Описание пункта плана:	для клапана двигателя

Дополнительное описание пункта плана:	Коромысло клапана в сборе с втулкой. Артикул: 50-1007212. Технические требования: Материал: Высокопрочная сталь (марки 45 или 40Х) с последующей термообработкой (закалкой) рабочих поверхностей. Втулка: Коромысло должно быть укомплектовано запрессованной бронзовой или биметаллической втулкой, обеспечивающей высокую износостойкость сопряжения с осью коромысел. Геометрия: Наличие чистовой обработки рабочих поверхностей (бойка), отсутствие трещин, задиров и раковин на корпусе. Наличие масляного канала для смазки оси и носка коромысла. Соответствие ГОСТ 11110-75 «Механизмы газораспределения автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Коромысла и оси. Технические условия», а также должен соответствовать техническим условиям завода-изготовителя двигателя ОАО «Минский моторный завод». Маркировка должна содержать информацию о производителе и артикул изделия. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коромысло клапана в сборе с втулкой. Артикул: 50-1007212.
Номер пункта плана:	№ 86356519
Наименование пункта плана:	Втулка клапана
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Втулка направляющая клапана для ДВС серии Д-240. Артикул: 240-1007032 Б-01. Технические требования: Материал: Специальный износостойкий антифрикционный чугун или металлокерамический сплав, обеспечивающий минимальный коэффициент трения со стержнем клапана. Геометрия и точность: Высокая точность обработки внутренней и внешней поверхностей. Наличие стопорного кольца или канавки под него (в зависимости от исполнения) для фиксации в ГБЦ. Внутренняя поверхность должна иметь специальную микросетку или структуру для удержания смазки. Соответствие ГОСТ 11110-75 «Механизмы газораспределения автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Коромысла и оси. Технические условия» и соответствовать техническим условиям завода-изготовителя двигателя ОАО «Минский моторный завод». Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Втулка направляющая клапана для ДВС серии Д-240. Артикул: 240-1007032 Б-01.
Номер пункта плана:	№ 86363557
Наименование пункта плана:	Вкладыш коренной
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники

Дополнительное описание пункта плана:	Вкладыш коренной коленчатого вала на двигатель серии Д-240. Артикул: Д50-1005100-БН-2. Технические характеристики: Ремонтный размер: Н2 (второй номинал); Диаметр шейки вала: 75,00 мм; Материал: Сталеалюминиевый антифрикционный слой (биметалл). Комплектация: Полный комплект на 1 двигатель (10 вкладышей/полуколец). Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (2025 г.в.). Отсутствие коррозии, царапин и задиров на рабочей поверхности. Наличие заводской маркировки на каждом вкладыше. Упаковка: Заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке. Соответствие ГОСТ 28841-90. Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вкладыш коренной коленчатого вала на двигатель серии Д-240. Артикул: Д50-1005100-БН-2.
Номер пункта плана:	№ 86363382
Наименование пункта плана:	Вкладыш шатунный
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники

Дополнительное описание пункта плана:	Вкладыш шатунный коленчатого вала на двигатель серии Д-240. Артикул: Д50-1004140-БР-1. Технические характеристики: Ремонтный размер: Р1 (первый ремонтный); Диаметр шейки вала: 67,50 мм (номинал 68,25 мм минус 0,75 мм); Толщина вкладыша: Должна соответствовать первому ремонтному допуску завода-изготовителя. Материал: Сталеалюминиевый антифрикционный слой (биметалл). Комплектация: Полный комплект на 1 двигатель (8 вкладышей/полуколец). Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (2025 г.в.). Отсутствие коррозии, царапин и задиров на рабочей поверхности. Наличие заводской маркировки на каждом вкладыше. Упаковка: Заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке. Соответствие ГОСТ 28841-90. Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вкладыш шатунный коленчатого вала на двигатель серии Д-240. Артикул: Д50-1004140-БР-1.