

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17276429-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты филиалы қазандықтарын жөндеуге арналған материалдар (№72 мекеме) №1
Лоттың нөмірі:	№ 42392191-ОЛ-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Еңбек-Жауғашты филиалы қазандықтарды жөндеуге материалдар.(учр №72) №1
Лоттың сипаттауы:	Еңбек-Жауғашты филиалы қазандықтарды жөндеуге материалдар.(учр №72) №1
Лоттың нөмірі :	84879061
Лоттың атауы :	Қызу шамы
Лоттың сипаттауы:	галогендік, цоколь типі E14, қуаттылығы 100 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін 220 шам (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қыздыру шамдары үшін дұрыс стандарт: МЕМСТ 2239-79 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: жалпы мақсаттағы қыздыру шамы. Номиналды кернеу: 220 В. Жертөле: E27 (немесе E14 — қажет болған жағдайда нақтыланады). Қуат: тұтынушының қажеттілігі бойынша (мысалы, 40 Вт, 60 Вт, 95 Вт). Жарық ағыны: ГОСТ талаптарына сәйкес. Түс температурасы: жылы ақ (сары реңк). Қызмет мерзімі: МЕМСТ 2239-79 нормативтеріне сәйкес. Қолданылуы: тұрмыстық және қоғамдық жарықтандыру үшін. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Сапа құжаттары бар зауыттық қаптамада жеткізу.

Лоттың нөмірі :	84879444
Лоттың атауы :	Есептік-бөлу қалқаны
Лоттың сипаттауы:	түрі ЩМП-3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін 380В, 630А Рубильник (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ажыратқыш (ажыратқыш-ажыратқыш) 380 В, 630 А. ГОСТ: ГОСТ Р 50030.3-2012 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: ажыратқыш (ажыратқыш-ажыратқыш). Номиналды кернеу: 380 В (400 В айнымалы токқа дейін). Номиналды ток: 630 А. Полюстер саны: 3 (үш фазалы). Мақсаты: электр тізбектері мен тарату желілерін қолмен қосу/өшіру. Жұмыс режимі: сирек коммутациялық операциялар. Дизайн: ашық/жабық орындау (жобаның талабы бойынша). Басқару әдісі: Қол жетегі (тұтқа). ГОСТ Р 50030.3-2012 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, пайдаланылмаған. Өнім паспортымен және сәйкестік сертификатымен жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	84880326
Лоттың атауы :	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" РМК (№72 мекеме) филиалы үшін Ø180 ммх1,6х22 металл (шалғын) бойынша кесу дискісі тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Ø180×1,6×22 мм металл кесетін Диск (шалғындар немесе эквивалент). ГОСТ: ГОСТ Р 52588-2011 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: металл кесетін абразивті шеңбер. Сыртқы диаметрі: 180 мм. Қалыңдығы: 1,6 мм. Отырғызу диаметрі: 22,2 ММ. Мақсаты: қара металдардан жасалған бұйымдарды кесу (болат, шойын, арматура, құбырлар). Абразивті Материал: электрокорунд. Байлам түрі: бакелит күшейтілген (шыны талшықпен нығайтылған). Айналу жылдамдығы: кемінде 80 м / с (немесе өндірушінің таңбалауына сәйкес). ГОСТ Р 52588-2011 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, зақымдалмаған және чиптелмеген. Өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада жеткізу.
Лоттың нөмірі :	84879569
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" РМК филиалы үшін 250А үш фазалы Автомат (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Үш фазалы ажыратқыш 250 А. ГОСТ: ГОСТ ІЕС 60947-2-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: ажыратқыш (қуат). Фазалар саны: 3 (үш фазалы). Номиналды ток: 250 А. Номиналды кернеу: 380-400 В айнымалы ток. Мақсаты: электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан қорғау және жедел қосу/өшіру. Іске қосу сипаттамасы: Жобаның талабы бойынша (мысалы, C/D — нақтыланған). Ажырату қабілеті: өнеркәсіптік желі үшін талап етілгеннен кем емес (қажет болған жағдайда көрсетіңіз). Монтаждау: стационарлық, тарату қалқандарына. Басқару: қолмен. ГОСТ ІЕС 60947-2-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, пайдаланылмаған. Паспортпен және сәйкестік сертификатымен жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	87196425
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу

Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» РМК филиалы үшін 25 А автоматы (N72 мекеме) өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Бір полюсті ажыратқыш 25 А. ГОСТ: ГОСТ IEC 60898-1-2020 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: ажыратқыш модульдік. Полюстер саны: 1 (бір полюсті). Номиналды ток: 25 А. Номиналды кернеу: 220-230 В айнымалы ток. Мақсаты: электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау. Іске қосу сипаттамасы: В/С түрі (жоба бойынша нақтыланған). Орнату: DIN рельсінде. Өшіру қабілеті: кем дегенде 4,5-6 кА (немесе жобаға сәйкес). ГОСТ IEC 60898-1-2020 сәйкестігі немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өнім паспортымен зауыттық қаптамада жеткізу.
Лоттың нөмірі :	87191102
Лоттың атауы :	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін 8 мм бояу щеткалары (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Бояу щеткасы (бояу үшін) 8 мм. ГОСТ: ГОСТ 10597-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: бояу щеткасы тегіс. Жұмыс бөлігінің ені: 8 мм. Мақсаты: лак-бояу материалдарын металл, ағаш және басқа беттерге жағу. Қылшық материалы: табиғи / синтетикалық қылшықтар (өндіруші түрі бойынша). Тұтқасы: ағаш немесе пластик, эргономикалық. Қылшықтарды бекіту: металл қыстырғыш, қылшықсыз сенімді бекіту. Бояуды жолақтарсыз және бос орындарсыз біркелкі жағуды қамтамасыз етеді. ГОСТ 10597-87 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, ақаулары жоқ. Өндірушінің қаптамасында жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	87191017
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	поливинил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл бойынша сұр нитро бояуы "Еңбек-Жауғашты" филиалы (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 5406-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: нитроцеллюлоза эмаль (нитроэмаль). Түсі: сұр. Мақсаты: металл беттерін бояу және қорғау. Негізі: органикалық еріткіштері бар нитроцеллюлоза шайырлары. ГОСТ 5406-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Жабын біркелкі, тегіс, дақтарсыз, көпіршіктерсіз және бөгде заттарсыз болуы керек. Оның тез кептіру уақыты бар. Металл беттеріне адгезияны қамтамасыз етеді. Герметикалық зауыттық ыдыста жеткізу. Тауар жаңа, жарамдылық мерзімі бар. Сапа паспортының болуы.
Лоттың нөмірі :	84877663
Лоттың атауы :	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін бояу ролигі (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ 10831-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: бояу ролигі. Мақсаты: бояу материалдарын әртүрлі беттерге (қабырғалар, төбелер, металл конструкциялар) жағу. Жұмыс бөлігі: Үлбір / полиакрил / полиамидті жабын (өндіруші түрі бойынша). Роликтің ұзындығы: 250 мм (немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша). Бугель диаметрі: стандартты (6-8 мм). Тұтқа: эргономикалық пластиктен немесе металдан жасалған, ұзартқыш сымды бекіту мүмкіндігі бар. Бояуды жолақтарсыз, дақтарсыз және бос орындарсыз біркелкі жағуды қамтамасыз етеді. Жабын бояу материалдары мен еріткіштерге төзімді болуы керек. ГОСТ 10831-87 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, ақаулар мен зақымдар жоқ. Зауыттық қаптамада жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	87204778
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	ауа компрессорына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 100 болатын суға батырылатын гномға арналған шлангілер "Еңбек-Жауғашты" филиалы (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ 18698-79 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: су айдау үшін қысымды шланг (жең). Ішкі диаметрі: 100 мм. Мақсаты: ГНОМ типті суасты сорғыларынан суды ағызу. Құрылымы: тоқыма арматурасы бар резеңке жең (жақтау). Жұмыс қысымы: МЕМСТ сәйкес, кемінде 1,0-1,6 МПа (жең түрі бойынша нақтыланады). Жұмыс ортасы: су, оның ішінде қоспалары бар (дренаждық және техникалық). Пайдаланудың температуралық диапазоны: ГОСТ 18698-79 сәйкес. Ұзындығы: тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша (қажет болған жағдайда көрсетіңіз). Өнім герметикалық болуы керек, жарықтар, ісінулер мен ақаулар болмауы керек. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өнім сапасын растайтын құжатпен жеткізу.
Лоттың нөмірі :	87196429
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» РМК филиалы үшін 16 А автоматы (N72 мекеме) өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: 16а ажыратқыш (бір полюсті) ГОСТ: ГОСТ IEC 60898-1-2020 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: ажыратқыш модульдік. Полюстер саны: 1 (бір полюсті). Номиналды ток: 16 А. Номиналды кернеу: 220-230 в. Мақсаты: электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау. Іске қосу сипаттамасы: В немесе С түрі (жоба бойынша нақтыланған). Ажырату қабілеті: кемінде 4,5-6 кА (немесе жобалық жүктеме бойынша). Орнату: DIN рельсінде. Корпус: ыстыққа төзімді, оқшаулағыш пластик. ГОСТ IEC 60898-1-2020 сәйкестігі немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өнім паспортымен зауыттық қаптамада жеткізу.
Лоттың нөмірі :	84876760
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	копалды

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шанышқы күрек "Еңбек-Жауғашты" филиалы (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ 19596-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: кесіндісі бар шанышқы күрек. Мақсаты: жер жұмыстарын орындау (топырақ, құм, қиыршық тас және т.б. қазу). Жұмыс бөлігі: металл шанышқы, шындалған болат. Кесу: ағаш (өңделген, тегістелген) немесе коррозияға қарсы жабыны бар металл. Кенепті кесіндімен байланыстыру: берік, ойнаусыз. Кенептің жабыны: коррозияға қарсы (лак/ұнтақ бояуы). Өнім берік, жарықтар, деформациялар мен ақауларсыз болуы керек. ГОСТ 19596-87 сәйкестігі немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Пайдалануға дайын түрде жеткізу.
Лоттың нөмірі :	84877818
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	поливинил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металлға арналған қара нитро бояу, Еңбек-Жауғашты филиалы (№72 мекеме), өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: MEMСТ 5406-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: нитроцеллюлоза эмаль (нитроэмаль). Түсі: қара. Мақсаты: металл беттерін бояу және қорғау. Негізі: органикалық еріткіштері бар нитроцеллюлоза шайырлары. ГОСТ 5406-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Жабын біркелкі, тегіс, тамшыларсыз, көпіршіктерсіз және бөгде заттарсыз болуы керек. Жабынның тез кебуін қамтамасыз етеді. Ол металл беттерге жақсы адгезияға ие. Герметикалық зауыттық ыдыста жеткізу. Тауар жаңа, жарамдылық мерзімі бар. Сапа паспортының болуы міндетті.
Лоттың нөмірі :	84876766
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы (№72 мекеме) кесіндісі бар совок күрегі тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ 19596-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: кесіндісі бар күрек. Мақсаты: Сусымалы материалдарды (құм, қиыршық тас, қар, топырақ, астық және т.б.) жылжыту. Жұмыс бөлігі: болаттан жасалған металл Шелек. Жабын: коррозияға қарсы (лак, ұнтақ бояуы немесе мырыштау). Кесу: ағаш, тегістелген, жарықтар мен түйіндерсіз немесе металл (орындау бойынша). Кенепті кесіндімен байланыстыру: берік, ойнаусыз. Кенептің пішіні: совок (жақтары бар). Өнім берік, деформациясыз және ақаусыз болуы керек. ГОСТ 19596-87 сәйкестігі немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Пайдалануға дайын түрде жеткізу.
Лоттың нөмірі :	84876958
Лоттың атауы :	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағаштан бояу щеткалары "Еңбек-Жауғашты" филиалына арналған қаламмен (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Ағаш тұтқасы бар бояу щеткасы ГОСТ: ГОСТ 10597-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: бояу щеткасы (жалпақ / қол / флейта — мақсаты бойынша). Мақсаты: лак-бояу материалдарын металл, ағаш, бетон және басқа беттерге жағу. Тұтқасы: ағаш, тегістелген, жарықтар мен чиптер жоқ. Қылшықтар: табиғи немесе синтетикалық, еріткіштер мен LCM әсеріне төзімді. Клип: металл, қылшықтарды мықтап бекітеді. Бояуды жолақтарсыз және бос орындарсыз біркелкі жағуды қамтамасыз етеді. Тозуға және бояу материалдарының әсеріне төзімділік. ГОСТ 10597-87 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, ақаулары жоқ, пайдаланылмаған. Зауыттық қаптамада жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	87196421
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» РМК филиалы үшін 100 А автоматы (N72 мекеме) өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: 100А автоматты ажыратқыш (үш фазалы) ГОСТ: ГОСТ IEC 60947-2-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: қуат қосқышы. Полюстер саны: 3 (үш фазалы). Номиналды ток: 100 А. Номиналды кернеу: 380-400 В айнымалы ток. Мақсаты: электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау және тізбектерді жедел қосу/өшіру. Шығару түрі: жылу және электромагниттік (термомагниттік). Іске қосу сипаттамасы: С (немесе жоба бойынша). Ажырату қабілеті: кемінде 10 кА (немесе желі талаптары бойынша жоғары). Монтаждау: стационарлық, тарату қалқандарына. Басқару: қол тұтқасы. Климаттық орындалуы: Uhl (немесе пайдалану шарттары бойынша аналог). Қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес. ГОСТ IEC 60947-2-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, пайдаланылмаған. Паспортпен және сапа сертификатымен жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	84876400
Лоттың атауы :	Битум
Лоттың сипаттауы:	мұнайлы, жолдық, маркасы СГ 40/70
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» битум филиалы (№72 мекеме) өнімі техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: МЕМСТ 22245-90 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: мұнай құрылыс битумы (жол тұтқыр). Бренд: BND (Тапсырыс берушінің талабы бойынша, мысалы, BND 60/90, 90/130 және т.б.). Мақсаты: шатыр жабындарын орнату және жөндеу, құрылыс конструкцияларын гидроқорғау, жол жұмыстары. Сыртқы түрі: бөгде қоспалар мен сусыз біртекті масса. Жұмсарту температурасы: ГОСТ 22245-90 талаптарына сәйкес (брендке байланысты). Ол су өткізбейтін және тұтқыр қасиеттерге ие. Брикеттерде/сөмкелерде/бөшкелерде жеткізіледі (келісім бойынша). Өнім жаңа, ластанусыз және қоспасыз. ГОСТ 22245-90 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім сапасын растайтын құжатпен жеткізу.
Лоттың нөмірі :	87196472
Лоттың атауы :	Бояу

Лоттың сипаттауы:	поливинил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металлға арналған қызыл нитро бояу, Еңбек-Жауғашты филиалы (№72 мекеме), өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: МЕМСТ 5406-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: нитроцеллюлоза эмаль (нитроэмаль). Түсі: қызыл. Мақсаты: металл беттерін бояу және қорғау. Негізі: органикалық еріткіштері бар нитроцеллюлоза шайырлары. ГОСТ 5406-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Жабын біркелкі, тегіс, дақтарсыз, көпіршіктерсіз және бөгде заттарсыз болуы керек. Оның тез кептіру уақыты бар. Металл беттерге жақсы адгезияны қамтамасыз етеді. Герметикалық зауыттық ыдыста жеткізу. Тауар жаңа, жарамдылық мерзімі бар. Сапа паспортының болуы міндетті.
Лоттың нөмірі :	84877829
Лоттың атауы :	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» РМК филиалы (№72 мекеме) үшін кесу дискісі 180 д өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОСТ: ГОСТ Р 52588-2011 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: металл кесетін абразивті шеңбер. Сыртқы диаметрі: 180 мм. Отырғызу диаметрі: 22,2 ММ. Қалыңдығы: 1,6-2,0 мм (талап бойынша). Мақсаты: қара металдардан жасалған бұйымдарды кесу (болат, арматура, құбырлар, бұрыш). Абразивті Материал: электрокорунд. Байлам: шыны талшықты күшейтілген бакелит. Максималды айналу жылдамдығы: кемінде 80 м / с. Материалды қызып кетпестен таза және жылдам кесуді қамтамасыз етеді. Өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада жеткізу. Өнім жаңа, зақымдалмаған және чиптелмеген. ГОСТ Р 52588-2011 сәйкестігі немесе баламасы.
Лоттың нөмірі :	84876139
Лоттың атауы :	Рубероид
Лоттың сипаттауы:	маркасы РКК-400
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» филиалына (№72 мекеме) рубероид техникалық шарттар талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ 10923-93 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: шатыр жабыны және гидрооқшаулағыш. Негізі: мұнай битумдарына малынған шатыр картон. Мақсаты: шатыр кілемін орнату және жөндеу, құрылыс конструкцияларын гидрооқшаулау. Қаптау: брендке байланысты шашыратқыштар (құмды немесе ірі түйіршікті). Қалыңдығы: ГОСТ 10923-93 сәйкес (РКП/РКК маркасына байланысты). Су өткізбейтін: ГОСТ талаптарына сәйкес келеді. Ауа райына төзімділік: жоғары. Ол герметикалық оралған орамдарда келеді. Өнім жаңа, зақымдалмаған, пайдаланылмаған. ГОСТ 10923-93 сәйкестігі немесе баламасы.
Лоттың нөмірі :	84878193
Лоттың атауы :	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Жауғашты» РМК филиалы үшін 250А автоматы (№72 мекеме) өнім техникалық ерекшелік талаптарына сай болуы керек.
Саны, көлемі:	4

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ IEC 60947-2-2014 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: қуат қосқышы. Полюстер саны: 3 (үш фазалы). Номиналды ток: 250 А. Номиналды кернеу: 380-400 В айнымалы ток. Мақсаты: электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау және жедел қосу / өшіру. Ажырату қабілеті: кемінде 25-50 кА (жоба бойынша нақтыланады). Шығару түрі: жылу және электромагниттік (термомагниттік). Монтаждау: стационарлық, тарату қалқанына. Басқару: қол тұтқасы. Климаттық орындалуы: Uhl (немесе пайдалану шарттары бойынша аналог). Корпусты қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес. ГОСТ IEC 60947-2-2014 сәйкестігі немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өнім паспортымен және сәйкестік сертификатымен жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	84880328
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" РМК (№72 мекеме) филиалы үшін өртеу шамдары тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ: ГОСТ Р 53842-2010 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: ұшқын ұшқындары (от жағу). Мақсаты: ішкі жану бензин қозғалтқыштарындағы отын-ауа қоспасының тұтануы. Дизайн: бұрандалы металл корпус, керамикалық оқшаулағыш, орталық және бүйірлік электрод. Жұмыс кернеуі: қозғалтқыш талаптарына сәйкес (жоғары вольтты тұтану). Калиль саны: қозғалтқыштың/өндірушінің талабы бойынша. Жіп: қозғалтқыш түрі бойынша (мысалы, М14×1,25 — қажет болған жағдайда нақтыланады). Жұмыс сипаттамалары: қозғалтқыштың әртүрлі жұмыс режимдеріндегі тұрақты ұшқын. Электрод материалы: никель қорытпасы немесе баламасы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өндірушінің таңбасы және сапа паспорты бар зауыттық қаптамада жеткізу (бар болса). ГОСТ Р 53842-2010 сәйкестігі немесе баламасы.
Лоттың нөмірі :	84878220
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы (№72 мекеме) үшін 380 кВт 1500 айн/мин суасты гномы тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: ГНОМ типті суасты сорғысы (380 В) ГОСТ: МЕМСТ 6134-2007 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: суасты дренаждық сорғы (ГНОМ немесе аналог). Қуат кернеуі: 380 В, үш фазалы. Қозғалтқыштың айналу жиілігі: 1500 айн/мин. Қуат: жоба бойынша нақтыланған(әдетте 1,5-тен 11 кВт-қа дейін және одан жоғары-дәл көрсету керек). Мақсаты: ластанған, дренажды және техникалық суды айдау. Жұмыс ортасы: механикалық қоспалардың рұқсат етілген мөлшері бар су (өндірушінің паспорты бойынша). Корпус материалы: шойын/тот баспайтын болат. Орындау: толығымен суға батырылған. Салқындату: айдалатын сұйықтық есебінен. Толықтығы: электр қозғалтқышы бар сорғы. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Өнім паспортымен және сәйкестік сертификатымен жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	84879730
Лоттың атауы :	Қылқалам

Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін 25 см бояу ролигі (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Бояуға арналған бояу ролигі 25 см. ГОСТ: ГОСТ 10831-87 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: бояу ролигі. Жұмыс бөлігінің ұзындығы: 250 мм (25 см). Мақсаты: бояу материалдарын үлкен беттерге (қабырғалар, төбелер, металл конструкциялар) жағу. Роликті жабу: Үлбір / полиакрил / полиамид (өндіруші түрі бойынша). Жақтау: металл немесе пластик, еріткіштерге төзімді. Тұтқа: эргономикалық, ұзартқыш сымды бекіту мүмкіндігі бар. Бояуды жолақтарсыз және дақтарсыз біркелкі жағуды қамтамасыз етеді. ГОСТ 10831-87 сәйкестігі немесе баламасы. Өнім жаңа, ақаулар мен зақымдар жоқ. Зауыттық қаптамада жеткізу (бар болса).
Лоттың нөмірі :	87195775
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 3 электродтар "Еңбек-Жауғашты" филиалы үшін (№72 мекеме) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Алматы қ. Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Ø 3,0 мм дәнекерлеу электродтары. ГОСТ: ГОСТ 9467-75 ҚР МС порталы үшін қысқаша техникалық ерекшелік: Түрі: қолмен доғалық дәнекерлеу үшін қапталған дәнекерлеу электродтары. Диаметрі: 3,0 мм. Мақсаты: көміртекті және төмен легирленген болаттарды дәнекерлеу. Қамту түрі: рутил / негізгі (маркасы бойынша нақтыланған, мысалы, mg-3, WONI-13/55 және т.б.). Электродтың ұзындығы: өндірушінің стандартына сәйкес. Балку коэффициенті: ГОСТ 9467-75 талаптарына сәйкес. Доғаның тұрақты жануын және шлақтың оңай бөлінуін қамтамасыз етіңіз.Gorenje. Ылғалдан қорғалған герметикалық қаптамада жеткізу. Өнім жаңа, зақымдалмаған және ылғалданбаған. Сапа сертификатының немесе өнім паспортының болуы.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17276429-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельных для филиала Енбек-Жауғашты (учр №72) №1
Номер лота:	№ 42392191-ОЛ-3ЦПЗ
Наименование лота:	Материалы для ремонта котельных для филиала Енбек-Жауғашты (учр №72) №1
Описание лота:	Материалы для ремонта котельных для филиала Енбек-Жауғашты (учр №72) №1
Номер пункта плана:	№ 84879061
Наименование пункта плана:	Лампа накаливания
Описание пункта плана:	галогенная, тип цоколя Е14, мощность 100 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Лампочка 220 для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Правильный стандарт для ламп накаливания: ГОСТ 2239-79 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: лампа накаливания общего назначения. Номинальное напряжение: 220 В. Цоколь: Е27 (или Е14 — при необходимости уточняется). Мощность: по потребности заказчика (например, 40 Вт, 60 Вт, 95 Вт). Световой поток: согласно требованиям ГОСТ. Цветовая температура: теплый белый (желтый оттенок). Срок службы: согласно нормативам ГОСТ 2239-79. Применение: для бытового и общественного освещения. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в заводской упаковке с документами качества.

Номер пункта плана:	№ 84879444
Наименование пункта плана:	Щит учетно-распределительный
Описание пункта плана:	типа ЩМП-3
Дополнительное описание пункта плана:	Рубильник 380В, 630А для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рубильник (выключатель-разъединитель) 380 В, 630 А. ГОСТ: ГОСТ Р 50030.3-2012 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: рубильник (выключатель-разъединитель). Номинальное напряжение: 380 В (до 400 В переменного тока). Номинальный ток: 630 А. Количество полюсов: 3 (трехфазный). Назначение: ручное включение/отключение электрических цепей и распределительных сетей. Режим работы: нечастые коммутационные операции. Конструкция: открытого/закрытого исполнения (по требованию проекта). Способ управления: ручной привод (рукоятка). Соответствие ГОСТ Р 50030.3-2012 или эквивалент. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации. Поставка с паспортом изделия и сертификатом соответствия (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 84880326
Наименование пункта плана:	Диск отрезной
Описание пункта плана:	для рельсосверлильного станка
Дополнительное описание пункта плана:	Отрезной диск по металлу (луга) Ø180 ммх1,6х22 для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А

Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Диск отрезной по металлу Ø180×1,6×22 мм (Луга или эквивалент). ГОСТ: ГОСТ Р 52588-2011 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: круг отрезной абразивный по металлу. Диаметр наружный: 180 мм. Толщина: 1,6 мм. Посадочный диаметр: 22,2 мм. Назначение: резка изделий из черных металлов (сталь, чугун, арматура, трубы). Материал абразива: электрокорунд. Тип связки: бакелитовая усиленная (армированная стекловолокном). Скорость вращения: не менее 80 м/с (или согласно маркировке производителя). Соответствие ГОСТ Р 52588-2011 или эквивалент. Товар новый, без повреждений и сколов. Поставка в заводской упаковке с маркировкой производителя.
Номер пункта плана:	№ 84879569
Наименование пункта плана:	Автомат
Описание пункта плана:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 250А трехфазный для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель трехфазный 250 А. ГОСТ: ГОСТ IEC 60947-2-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: автоматический выключатель (силовой). Количество фаз: 3 (трехфазный). Номинальный ток: 250 А. Номинальное напряжение: 380-400 В переменного тока. Назначение: защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, а также оперативное включение/отключение. Характеристика срабатывания: по требованию проекта (например, C/D — уточняется). Отключающая способность: не менее требуемой для промышленной сети (указать при необходимости). Монтаж: стационарный, в распределительные щиты. Управление: ручное. Соответствие ГОСТ IEC 60947-2-2014 или эквивалент. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации. Поставка с паспортом и сертификатом соответствия (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 87196425
Наименование пункта плана:	Автомат
Описание пункта плана:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 25 А однополюсной для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель однополюсный 25 А. ГОСТ: ГОСТ IEC 60898-1-2020 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: автоматический выключатель модульный. Количество полюсов: 1 (однополюсный). Номинальный ток: 25 А. Номинальное напряжение: 220-230 В переменного тока. Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Характеристика срабатывания: тип В/С (уточняется по проекту). Монтаж: на DIN-рейку. Отключающая способность: не менее 4,5-6 кА (или согласно проекту). Соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020 или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в заводской упаковке с паспортом изделия.
Номер пункта плана:	№ 87191102

Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Кисти для покраски 8 мм для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Кисть малярная (для покраски) 8 мм. ГОСТ: ГОСТ 10597-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: кисть малярная плоская. Ширина рабочей части: 8 мм. Назначение: нанесение лакокрасочных материалов на металлические, деревянные и другие поверхности. Материал щетины: натуральная/синтетическая щетина (по типу производителя). Рукоятка: деревянная или пластиковая, эргономичная. Крепление щетины: металлическая обойма, надежная фиксация без выпадения ворса. Обеспечивает равномерное нанесение краски без полос и пропусков. Соответствие ГОСТ 10597-87 или эквивалент. Товар новый, без дефектов. Поставка в упаковке производителя (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 87191017
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	поливинилная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска серая нитро по металлу филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 5406-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: эмаль нитроцеллюлозная (нитроэмаль). Цвет: серый. Назначение: окраска и защита металлических поверхностей. Основа: нитроцеллюлозные смолы с органическими растворителями. Соответствие ГОСТ 5406-2014 или эквивалент. Покрытие должно быть равномерным, гладким, без подтеков, пузырей и посторонних включений. Обладает быстрым временем высыхания. Обеспечивает адгезию к металлическим поверхностям. Поставка в герметичной заводской таре. Товар новый, с действующим сроком годности. Наличие паспорта качества.
Номер пункта плана:	№ 84877663
Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Валик для покраски для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 10831-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: валик малярный. Назначение: нанесение лакокрасочных материалов на различные поверхности (стены, потолки, металлоконструкции). Рабочая часть: меховое/полиакриловое/полиамидное покрытие (по типу производителя). Длина валика: 250 мм (или по требованию заказчика). Диаметр бюгеля: стандартный (6-8 мм). Рукоятка: эргономичная пластиковая или металлическая, с возможностью крепления удлинителя. Обеспечивает равномерное нанесение краски без полос, подтеков и пропусков. Покрытие должно быть устойчиво к лакокрасочным материалам и растворителям. Соответствие ГОСТ 10831-87 или эквивалент. Товар новый, без дефектов и повреждений. Поставка в заводской упаковке (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 87204778
Наименование пункта плана:	Шланг

Описание пункта плана:	для воздушного компрессора
Дополнительное описание пункта плана:	Шланги для погружного гнома с диаметром 100 для филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 18698-79 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: шланг (рукав) напорный для перекачки воды. Диаметр внутренний: 100 мм. Назначение: отвод воды от погружных насосов типа ГНОМ. Конструкция: резиновый рукав с текстильным армированием (каркасом). Рабочее давление: согласно ГОСТ, не менее 1,0-1,6 МПа (уточняется по типу рукава). Рабочая среда: вода, в том числе с примесями (дренажная и техническая). Температурный диапазон эксплуатации: согласно ГОСТ 18698-79. Длина: по потребности заказчика (указать при необходимости). Изделие должно быть герметичным, без трещин, вздутий и дефектов. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка с документом, подтверждающим качество продукции.
Номер пункта плана:	№ 87196429
Наименование пункта плана:	Автомат
Описание пункта плана:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 16 А для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель 16 А (однополюсный) ГОСТ: ГОСТ IEC 60898-1-2020 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: автоматический выключатель модульный. Количество полюсов: 1 (однополюсный). Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 220-230 В. Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Характеристика срабатывания: тип В или С (уточняется по проекту). Отключающая способность: не менее 4,5-6 кА (или по проектной нагрузке). Монтаж: на DIN-рейку. Корпус: термостойкий, изоляционный пластик. Соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020 или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в заводской упаковке с паспортом изделия.
Номер пункта плана:	№ 84876760
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	копальная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата штыковая с черенком филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 19596-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: лопата штыковая с черенком. Назначение: выполнение земляных работ (копка грунта, песка, щебня и т.д.). Рабочая часть: металлическое штыковое полотно, закалённая сталь. Черенок: деревянный (обработанный, шлифованный) или металлический с антикоррозийным покрытием. Соединение полотна с черенком: прочное, без люфта. Покрытие полотна: антикоррозийное (лак/порошковая окраска). Изделие должно быть прочным, без трещин, деформаций и дефектов. Соответствие ГОСТ 19596-87 или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в готовом к использованию виде.
Номер пункта плана:	№ 84877818
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	поливинилная

Дополнительное описание пункта плана:	Краска черная нитро по металлу филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 5406-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: эмаль нитроцеллюлозная (нитроэмаль). Цвет: черный. Назначение: окраска и защита металлических поверхностей. Основа: нитроцеллюлозные смолы с органическими растворителями. Соответствие ГОСТ 5406-2014 или эквивалент. Покрытие должно быть однородным, гладким, без потеков, пузырей и посторонних включений. Обеспечивает быстрое высыхание покрытия. Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям. Поставка в герметичной заводской таре. Товар новый, с действующим сроком годности. Наличие паспорта качества обязательно.
Номер пункта плана:	№ 84876766
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	совковая
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата совковая с черенком филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 19596-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: лопата совковая с черенком. Назначение: перемещение сыпучих материалов (песок, щебень, снег, грунт, зерно и т.д.). Рабочая часть: металлический совок из стали. Покрытие: антикоррозийное (лак, порошковая окраска или оцинковка). Черенок: деревянный, шлифованный, без трещин и сучков или металлический (по исполнению). Соединение полотна с черенком: прочное, без люфта. Форма полотна: совковая (с бортиками). Изделие должно быть прочным, без деформаций и дефектов. Соответствие ГОСТ 19596-87 или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в готовом к использованию виде.
Номер пункта плана:	№ 84876958
Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Кисти для покраски с дерев.ручкой для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Кисть малярная с деревянной ручкой ГОСТ: ГОСТ 10597-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: кисть малярная (плоская / ручник / флейцевая — по назначению). Назначение: нанесение лакокрасочных материалов на металлические, деревянные, бетонные и другие поверхности. Рукоятка: деревянная, шлифованная, без трещин и сколов. Щетина: натуральная или синтетическая, устойчивая к воздействию растворителей и ЛКМ. Обойма: металлическая, надежно фиксирующая пучок щетины. Обеспечивает равномерное нанесение краски без полос и пропусков. Устойчивость к износу и воздействию лакокрасочных материалов. Соответствие ГОСТ 10597-87 или эквивалент. Товар новый, без дефектов, не бывший в эксплуатации. Поставка в заводской упаковке (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 87196421
Наименование пункта плана:	Автомат

Описание пункта плана:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 100 А для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель 100 А (трёхфазный) ГОСТ: ГОСТ IEC 60947-2-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: автоматический выключатель силовой. Количество полюсов: 3 (трёхфазный). Номинальный ток: 100 А. Номинальное напряжение: 380-400 В переменного тока. Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, а также оперативное включение/отключение цепей. Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный (термомагнитный). Характеристика срабатывания: С (или по проекту). Отключающая способность: не менее 10 кА (или выше по требованиям сети). Монтаж: стационарный, в распределительные щиты. Управление: ручной рычаг. Климатическое исполнение: УХЛ (или аналог по условиям эксплуатации). Степень защиты: не ниже IP20. Соответствие ГОСТ IEC 60947-2-2014 или эквивалент. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации. Поставка с паспортом и сертификатом качества (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 84876400
Наименование пункта плана:	Битум
Описание пункта плана:	нефтяной, дорожный, марка СГ 40/70
Дополнительное описание пункта плана:	Битум филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 22245-90 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: битум нефтяной строительный (дорожный вязкий). Марка: БНД (по требованию заказчика, например БНД 60/90, 90/130 и др.). Назначение: устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция строительных конструкций, дорожные работы. Внешний вид: однородная масса без посторонних включений и воды. Температура размягчения: согласно требованиям ГОСТ 22245-90 (в зависимости от марки). Обладает водоотталкивающими и вяжущими свойствами. Поставляется в брикетах/мешках/бочках (по согласованию). Товар новый, без загрязнений и примесей. Соответствие ГОСТ 22245-90 или эквивалент. Поставка с документом, подтверждающим качество продукции.
Номер пункта плана:	№ 87196472
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	поливинилная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска красная нитро по металлу филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 5406-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: эмаль нитроцеллюлозная (нитроэмаль). Цвет: красный. Назначение: окраска и защита металлических поверхностей. Основа: нитроцеллюлозные смолы с органическими растворителями. Соответствие ГОСТ 5406-2014 или эквивалент. Покрытие должно быть однородным, гладким, без подтёков, пузырей и посторонних включений. Обладает быстрым временем высыхания. Обеспечивает хорошую адгезию к металлическим поверхностям. Поставка в герметичной заводской таре. Товар новый, с действующим сроком годности. Наличие паспорта качества обязательно.
Номер пункта плана:	№ 84877829
Наименование пункта плана:	Диск отрезной
Описание пункта плана:	для рельсосверлильного станка

Дополнительное описание пункта плана:	Диск отрезное с диаметром 180 для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ОСТ: ГОСТ Р 52588-2011 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: круг отрезной абразивный по металлу. Диаметр наружный: 180 мм. Посадочный диаметр: 22,2 мм. Толщина: 1,6-2,0 мм (по требованию). Назначение: резка изделий из черных металлов (сталь, арматура, трубы, уголок). Материал абразива: электрокорунд. Связка: бакелитовая армированная стекловолокном. Максимальная скорость вращения: не менее 80 м/с. Обеспечивает чистый и быстрый рез без перегрева материала. Поставка в заводской упаковке с маркировкой производителя. Товар новый, без повреждений и сколов. Соответствие ГОСТ Р 52588-2011 или эквивалент.
Номер пункта плана:	№ 84876139
Наименование пункта плана:	Рубероид
Описание пункта плана:	марка РКК-400
Дополнительное описание пункта плана:	Рубероид для филиал "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ 10923-93 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: рубероид кровельный и гидроизоляционный. Основа: кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами. Назначение: устройство и ремонт кровельного ковра, гидроизоляция строительных конструкций. Покрытие: посыпка (песчаная или крупнозернистая) в зависимости от марки. Толщина: согласно ГОСТ 10923-93 (в зависимости от марки РКП/РКК). Водонепроницаемость: соответствует требованиям ГОСТ. Устойчивость к атмосферным воздействиям: высокая. Поставляется в рулонах, герметично упакованных. Товар новый, без повреждений, не бывший в эксплуатации. Соответствие ГОСТ 10923-93 или эквивалент.
Номер пункта плана:	№ 84878193
Наименование пункта плана:	Автомат
Описание пункта плана:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 250А для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ IEC 60947-2-2014 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: автоматический выключатель силовой. Количество полюсов: 3 (трёхфазный). Номинальный ток: 250 А. Номинальное напряжение: 380-400 В переменного тока. Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, а также оперативное включение/отключение. Отключающая способность: не менее 25-50 кА (уточняется по проекту). Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный (термомагнитный). Монтаж: стационарный, в распределительный щит. Управление: ручной рычаг. Климатическое исполнение: УХЛ (или аналог по условиям эксплуатации). Степень защиты корпуса: не ниже IP20. Соответствие ГОСТ IEC 60947-2-2014 или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка с паспортом изделия и сертификатом соответствия (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 84880328

Наименование пункта плана:	Свеча зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечи поджига для филиала РГП "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ: ГОСТ Р 53842-2010 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: свечи зажигания искровые (поджига). Назначение: воспламенение топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Конструкция: корпус металлический с резьбой, керамический изолятор, центральный и боковой электрод. Напряжение работы: согласно требованиям двигателя (высоковольтное зажигание). Калильное число: по требованию двигателя/производителя. Резьба: по типу двигателя (например М14×1,25 — при необходимости уточняется). Рабочие характеристики: стабильное искрообразование при различных режимах работы двигателя. Материал электродов: никелевый сплав или эквивалент. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка в заводской упаковке с маркировкой производителя и паспортом качества (при наличии). Соответствие ГОСТ Р 53842-2010 или эквивалент.
Номер пункта плана:	№ 84878220
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	ручной, бытовой
Дополнительное описание пункта плана:	Погружной гном 380 кВт 1500 об/мин для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А

Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Насос погружной типа ГНОМ (380 В) ГОСТ: ГОСТ 6134-2007 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: насос погружной дренажный (ГНОМ или аналог). Напряжение питания: 380 В, трехфазное. Частота вращения двигателя: 1500 об/мин. Мощность: уточняется по проекту (типично от 1,5 до 11 кВт и выше — необходимо указать точно). Назначение: перекачка загрязненной, дренажной и технической воды. Рабочая среда: вода с допустимым содержанием механических примесей (по паспорту производителя). Материал корпуса: чугун/нержавеющая сталь. Исполнение: полностью погружное. Охлаждение: за счет перекачиваемой жидкости. Комплектность: насос в сборе с электродвигателем. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставка с паспортом изделия и сертификатом соответствия (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 84879730
Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Валик для покраски 25 см для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Валик малярный для покраски 25 см. ГОСТ: ГОСТ 10831-87 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: валик малярный. Длина рабочей части: 250 мм (25 см). Назначение: нанесение лакокрасочных материалов на большие поверхности (стены, потолки, металлоконструкции). Покрытие ролика: меховое/полиакриловое/полиамидное (по типу производителя). Каркас: металлический или пластиковый, устойчивый к растворителям. Ручка: эргономичная, с возможностью крепления удлинителя. Обеспечивает равномерное нанесение краски без полос и подтеков. Соответствие ГОСТ 10831-87 или эквивалент. Товар новый, без дефектов и повреждений. Поставка в заводской упаковке (при наличии).
Номер пункта плана:	№ 87195775
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды с диаметром 3 для филиала "Енбек-Жауғашты" (учреждение №72) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	15
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Алматы ул.Красногорская 73А
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Электроды сварочные Ø 3,0 мм. ГОСТ: ГОСТ 9467-75 Краткая техническая спецификация для портала ГЗ РК: Тип: электроды сварочные покрытые для ручной дуговой сварки. Диаметр: 3,0 мм. Назначение: сварка углеродистых и низколегированных сталей. Тип покрытия: рутиловое/основное (уточняется по марке, например МР-3, УОНИ-13/55 и др.). Длина электрода: согласно стандарту производителя. Коэффициент наплавки: согласно требованиям ГОСТ 9467-75. Обеспечивают стабильное горение дуги и легкое отделение шлака. Поставка в герметичной упаковке, защищенной от влаги. Товар новый, без повреждений и отсыревания. Наличие сертификата качества или паспорта продукции.