

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797365-1
Сатып алудың атауы:	Сұйылтылған газ
Лоттың нөмірі:	№ 88303590-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Табиғи газ
Лоттың сипаттауы:	сұйылтылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйылтылған газ
Саны, көлемі:	16666
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Ақмола облысы, Қосшы қ. , Сүйінбай көшесі, 38 үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ ГОСТ 20448-2018 талаптарына және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс. Сұйытылған көмірсутек газының құрамында: метан мен этанның қосындысы — 0,70 %-дан аспауы тиіс; пропан мен пропилендердің қосындысы — 53,97 %-дан кем болмауы тиіс; бутандар мен бутилендердің қосындысы — 45,33 %-дан кем болмауы тиіс; 20 °С температурадағы сұйық қалдық — 1,6 %-дан аспауы тиіс; 22 °С температурадағы артық қысым — 0,68 МПа-дан кем болмауы тиіс; 39 °С температурадағы артық қысым — 0,95 МПа-дан кем болмауы тиіс; күкіртсутек және меркаптан күкірті — 0,013 %-дан аспауы тиіс; күкіртсутек — 0,003 %-дан аспауы тиіс; иісінің қарқындылығы — 4 балдан кем болмауы тиіс; 20 °С температурадағы тығыздығы — 525,912 кг/м³-ден кем болмауы тиіс. Көрсетілген барлық талаптар жеткізілетін тауарға қойылатын міндетті талаптар болып табылады. Тауардың әрбір партиясын жеткізу кезінде Жеткізуші газдың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, оның ішінде: партияға арналған сапа паспортын (сапа сертификатын); СКГ-ның нақты физикалық-химиялық көрсеткіштері туралы мәліметтерді; ГОСТ 20448-2018 талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды; СКГ жеткізуге қатысты қолданыстағы заңнамада көзделген құжаттарды ұсынуға міндетті. Сапа паспортында көрсетілген нақты көрсеткіштер жеткізілген газ партиясын сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс. Тауарды жеткізу бір рет / Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жеке партиялармен жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Қосшы қаласы. Жеткізуші тауарды жеткізу орнына уақтылы жеткізуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ жеткізілген газдың осы техникалық ерекшеліктің және ГОСТ 20448-2018 талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Газды жеткізу барлық мемлекеттік нормалар мен талаптарды сақтай отырып, герметикалық ыдыстармен жабдықталған арнайы автокөлік құралдарымен жүзеге асырылуы тиіс. Сұйытылған газды тиіп-жөнелту Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскеннен кейін бір тәулік ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Көлік шығындары газдың құнына енгізіледі. Газ құйылғаннан кейін толтырылған газ резервуарларында газдың ағып кетуінің бар-жоғын тексеру қажет. Толтырылған резервуарлардан газдың ағып кетуіне жол берілмейді. Жеткізуші газды Тапсырыс берушінің аумағында орнатылған ыдыстарға жеткізуді және құюды (толтыруды) жүзеге асырады. Газды құю қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қатаң сәйкес көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария және төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы талаптар қатаң сақталуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797365-1
Наименование закупки:	Сұйылтылған газ
Номер лота:	№ 88303590-ЗЦП1
Наименование лота:	Газ природный
Описание лота:	сжиженный
Дополнительное описание лота:	Сжиженный газ
Количество:	16666
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы Акмолинская область, г. Косшы, улица Суенбая 78, д.38
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газ должен соответствовать требованиям ГОСТ 20448-2018 и настоящей технической спецификации. Сжиженный углеводородный газ должен иметь: • сумму метана и этана — не более 0,70 %; • сумму пропана и пропиленов — не менее 53,97 %; • сумму бутанов и бутиленов — не менее 45,33 %; • жидкий остаток при 20 °С — не более 1,6 %; • избыточное давление при 22 °С — не менее 0,68 МПа; • избыточное давление при 39 °С — не менее 0,95 МПа; • сероводород и меркаптановую серу — не более 0,013 %; • сероводород — не более 0,003 %; • интенсивность запаха — не менее 4 баллов; • плотность при 20 °С — не менее 525,912 кг/м³. Все указанные требования являются обязательными для поставляемого товара. При поставке каждой партии товара Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие газа установленным требованиям, в том числе: паспорт качества (сертификат качества) на партию; сведения о фактических физико-химических показателях СУГ; документы о соответствии требованиям ГОСТ 20448-2018; документы, предусмотренные действующим законодательством для поставки СУГ. Фактические значения показателей в паспорте качества должны позволять идентифицировать поставленную партию газа. Поставка осуществляется одновременно / отдельными партиями в соответствии с заявками Заказчика Место поставки: г. Косшы Поставщик обязан обеспечить своевременную доставку товара до места поставки, а также предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие поставленного газа требованиям настоящей технической спецификации и ГОСТ 20448-2018 Поставка газа должна осуществляться специализированным автомобильным транспортом, в герметичных ёмкостях соблюдением всех государственных норм. Отгрузка сжиженного газа должна производиться в течение суток после заявки Заказчика. Транспортные расходы входят в стоимость газа. После заправки проверить на утечку газа заправленных газовых резервуаров. Недопущение утечки газа из заправленных резервуаров. Поставщик доставляет и заправляет (заливает) газ в ёмкости, установленные на территории Заказчика. Заправку газа осуществлять согласно требованиям техники безопасности. Услуги осуществлять в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Соблюдая требования техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, ЧС.