

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801894-1
Сатып алудың атауы:	Электрикке арналған арнайы киім жиынтығын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88095464-3ЦП2
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электриктерге арналған жазғы жұмыс киімі, толық жиынтық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	234855100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Тасшағыл а. Қазақстан, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Тасшағыл ауылдық округі, Тасшағыл ауылы, көшесі Сәкен Сейфуллин, үй 32, пошталық индексі 060509
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр доғасының термиялық қауіптерінен қорғауға арналған ерлердің жазғы/демисезондық костюмі 1. Мақсаты Электротехникалық персоналды электр доғасының қысқа мерзімді термиялық әсерінен, ашық жалыннан, жылулық сәулеленуден, сондай-ақ жалпы өндірістік ластанулар мен механикалық зақымданулардан қорғауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Жиынтықталуы: күртеше және шалбар немесе күртеше және жартылай комбинезон. Матаның түрі: тұрақты қорғаныш қасиеттері бар арнайы термоотқа төзімді мата. Мета- және пара-арамид талшықтары негізінде немесе полиамидпен антистатикалық жіп қосылған термотөзімді мақта матадан жасалуы тиіс. Қорғаныс деңгейі: электр доғасының термиялық әсерінен қорғаныс көрсеткіші(ЗЭТВ) кемінде 20–30 кал/см² болуы тиіс. Қорғаныс деңгейі тиісті стандарттармен расталуы қажет. Антистатикалық қасиеттері: ұшқынның пайда болуын болдырмау үшін мата құрамында көміртекті антистатикалық жіп болуы тиіс. Матаның тығыздығы: кемінде 245–320 гм². Фурнитурасы: отқа төзімді, термиялық тұрақты сыдырмалар, түймелер және термотөзімді жабысқақ таспа қолданылуы тиіс. Барлық фурнитура негізгі матадан жасалған қорғаныш планкалармен жабылуы қажет. Құрылымдық ерекшеліктері: күртеше тік пішімді, тік жағалы, орталық жасырын бекіткіші бар болуы тиіс. Қақпақшалары бар жапсырма қалталары және қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ететін арқадағы қатпарлары болуы қажет. Жарық шағылыстыратын элементтер: күртешенің кеуде тұсында, арқасында және жеңдерінде, сондай-ақ шалбарда ені кемінде 50 мм термотөзімді жарық шағылыстыратын таспа болуы тиіс. Тігістерінің беріктігі: барлық тігістер жоғары беріктікті, термотөзімді арамид жіптермен тігілген болуы қажет. 3. Сапасына, қауіпсіздігіне және күтіміне қойылатын талаптар Костюмнің отқа төзімді қорғаныш қасиеттері бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақталуы тиіс. Жуу және химиялық тазалау санына қарамастан, қорғаныш қасиеттері өндіруші белгілеген талаптарға сәйкес сақталуы қажет. Мата электр доғасының әсерінен жануды қолдамауы және балқымауы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы және белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. Өнімнің қорғаныш қасиеттерін растайтын сәйкестік құжаттары ұсынылуы қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801894-1
Наименование закупки:	Приобретение костюма для электрика
Номер лота:	№ 88095464-ЗЦП2
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм летний спецодежда для Электрика полный комплект
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	234855100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Тасшагил Казахстан,Атырауская область,Кзылкогинский район,сельский округ Тасшагыл,село Тасшагил,улица Сәкен Сейфуллин,дом 32,почтовый индекс 060509
Срок поставки:	20 календарных дней после подписании договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Костюм мужской летний/демисезонный для защиты от термических рисков электрической дуги1. НазначениеПредназначен для защиты электротехнического персонала от кратковременного термического воздействия электрической дуги, открытого пламени, теплового излучения, а также от общих производственных загрязнений и механических повреждений.2. Технические характеристикиПараметрТребование к товаруКомплектацияКуртка и брюки (или куртка и полукомбинезон)Тип тканиСпециализированная термоогнестойкая ткань с постоянными защитными свойствами (на основе мета-/пара-арамидных волокон или термостойкого хлопка с полиамидом и антистатической нитью)Уровень защиты (ЗЭТВ)Не менее 20-30 кал/см² (соответствует 2-4 уровню защиты по ГОСТ)Антистатические свойстваВ ткань должна быть встроена углеродная антистатическая нить для предотвращения искренияПлотность тканиНе менее \ (245 - 320\) г/м²ФурнитураОгнестойкие термостабильные молнии, пуговицы и термостойкая контактная лента (липучка). Вся фурнитура должна быть закрыта защитными планками (клапанами) из основной тканиКонструктивные особенностиКуртка прямого силуэта с воротником-стойкой. Потайная центральная застежка. Накладные карманы с клапанами. Складки на спинке для свободы движений.Световозвращающие элементы (СОП)Наличие термостойкой световозвращающей ленты (шириной не менее 50 мм) на куртке (грудь, спина, рукава) и брюкахЭргономика швовВсе швы должны быть прошиты высокопрочными термостойкими нитями (арамидными)3. Требования к качеству, безопасности и уходуСохранение защитных свойств: Огнестойкие свойства костюма должны быть постоянными и сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации, независимо от количества стирок и химчисток (ткань не должна поддерживать горение и плавиться при контакте с дугой).