

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799961-1
Сатып алудың атауы:	товары для ОТО
Лоттың нөмірі:	№ 82986695-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жалпы қолданылатын, тегергіштік, берілуі 20 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос компрессор 12 вольт
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Рыскулова, 8/1
Жеткізу мерзімі:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Электр автомобиль компрессоры (сорғы), 12 В. 1. Тауардың мақсаты: автомобильдік электр компрессоры санитарлық автокөліктің, жедел медициналық жәрдем автомобильдерінің және басқа да автокөлік құралдарының дөңгелектерін үрлеуге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Өнім түрі: автомобиль электр компрессоры. Қуат кернеуі: 12 В. Қуат көзі: автомобиль темекі тұтандырғышының штепселы немесе 12В штаттық қосқыш арқылы автомобильдің борттық желісі. Барынша қысым: кем дегенде 7 бар (100 PSI). Өнімділік: кем дегенде 30 л/мин. Компрессор түрі: поршеньді немесе мембраналық электр. Манометр: кіріктірілген, дөңгелектің қысымын бақылау үшін. Ауа шлангісі: автомобиль дөңгелектің клапанына қосылу мүмкіндігі бар. Қуат кабелі: 12 В автомобиль розеткасына қосылу үшін жеткілікті ұзындықта. Автокөлік дөңгелектерін үрлеуге арналған саптама: жинақта. Басқа үрлемелі бұйымдарды үрлеуге арналған адаптерлер: егер жиынтықта өндіруші болса. Корпус: қалыпты жұмыс кезінде ішкі компоненттерді қорғауды қамтамасыз етеді. Дизайн: көлікте тасымалдау және сақтау ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. 3. Нормативтік талаптар: автомобиль компрессоры ГОСТ 18517-84 "гараж компрессорлары. Жеткізілетін бұйымға қолданылатын бөліктегі жалпы техникалық шарттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндетті қауіпсіздік талаптары. 4. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды және пайдалануға дайын болуы керек. Қуат кабелі мен ауа шлангісі зақымдалмауы керек. Манометр қысымды бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Компрессор өндіруші мәлімдеген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек. 5. Жеткізу жиынтығы: автомобиль электр компрессоры-1 дана. Ауа шлангісі - 1 дана. 12В Қуат кабелі-1 дана. адаптерлер жиынтығы- жиынтықта өндіруші болған жағдайда. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық- дайындаушыда болған жағдайда. 6. Жеткізу талаптары: тауар тасымалдау және сақтау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі керек. Жеткізу кезінде негізгі техникалық сипаттамалары көрсетілген дайындаушының құжаттары ұсынылады. Сәйкестік туралы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ұсынылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799961-1
Наименование закупки:	товары для ОТО
Номер лота:	№ 82986695-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	общего применения, шестеренный, подача до 20 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос компрессор 12 вольт
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Рыскулова, 8/1
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Автомобильный компрессор (насос) электрический, 12 В. 1. Назначение товара: Автомобильный электрический компрессор предназначен для накачивания шин санитарного автотранспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и других автотранспортных средств. 2. Технические характеристики Тип изделия: автомобильный электрический компрессор. Напряжение питания: 12 В. Источник питания: бортовая сеть автомобиля через штекер автомобильного прикуривателя или штатный разъём 12 В. Максимальное давление: не менее 7 бар (100 PSI). Производительность: не менее 30 л/мин. Тип компрессора: поршневой или мембранный электрический. Манометр: встроенный, для контроля давления в шинах. Воздушный шланг: в комплекте, с возможностью подключения к вентилю автомобильной шины. Кабель питания: в комплекте, достаточной длины для подключения к автомобильной розетке 12 В. Насадка для накачивания автомобильных шин: в комплекте. Переходники для накачивания других надувных изделий: при наличии в комплекте изготовителя. Корпус: обеспечивает защиту внутренних компонентов при обычной эксплуатации. Конструкция: обеспечивает удобство транспортировки и хранения в автомобиле. 3. Нормативные требования: Автомобильный компрессор должен соответствовать требованиям ГОСТ 18517-84 «Компрессоры гаражные. Общие технические условия» в части, применимой к поставляемому изделию, а также обязательным требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан. 4. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным, исправным и готовым к эксплуатации. Кабель питания и воздушный шланг не должны иметь повреждений. Манометр должен обеспечивать возможность контроля давления. Компрессор должен соответствовать техническим характеристикам, заявленным изготовителем. 5. Комплектность поставки: Автомобильный электрический компрессор — 1 шт. Воздушный шланг — 1 шт. Кабель питания 12 В — 1 шт. Комплект переходников — при наличии в комплекте изготовителя. Инструкция по эксплуатации — при наличии у изготовителя. 6. Требования к поставке: Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. При поставке предоставляются документы изготовителя с указанием основных технических характеристик. Документы о соответствии предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

