

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17096162-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86959044-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жиынтық
Лоттың сипаттауы:	баяу пистолеттерді тазарту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5 бөліктен тұратын пневматикалық құралдар жинағы: астыңғы/үстіңгі резервуары бар бүріккіш пистолет, үрлеуге арналған пистолет, тұтқыр сұйықтықтарға арналған пистолет, шиналарды үрлеуге арналған пистолет және бұрандалы шланг
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	5 заттан тұратын пневматикалық құралдар жиынтығы компрессорлық жабдықтан алынатын сығылған ауаны пайдалана отырып, ауқымды жер бедері макеттерін қабаттап жасау, грунттау, фиништік өңдеу кезінде, сондай-ақ шеберханаларға техникалық қызмет көрсету барысында бояу, тазалау, майлау және диагностикалық жұмыстарды орындауға арналған. Жиынтықтың барлық элементтері пневматикалық желідегі қысымды жоғалтпай, құралды жедел ауыстыру үшін «рапид» (Euro) үлгісіндегі бірыңғайланған тез ажыратылатын қосылыстармен жабдықталған. Жиынтық құрамына бояу-лак материалдарын біркелкі жағуға арналған көлемі 1000 мл-ге дейінгі багі және 1.4–1.8 мм соплосы бар пневматикалық бояу бүріккіш, беттерді шаңнан тазарту үшін бағытталған ауа ағынын қалыптастыратын үрлеп тазартуға арналған пистолет, тұтқыр жуу және қорғаныс қоспаларын бүркуге арналған металл бакті пистолет, қысымды бақылайтын манометрі бар дөңгелектерді үрлеуге арналған пистолет, сондай-ақ жұмыс қысымы 10 барға дейінгі ұзындығы 5 метрден кем емес икемді полиуретанды спиральді шланг кіреді. Жиынтық элементтерінің техникалық параметрлері мен қауіпсіздік талаптары МЕМСТ Р 50215-92 және МЕМСТ 12.2.010-75 талаптарына толық сәйкес келеді. Тауар тасымалдау кезінде құралдарды ластанудан және механикалық зақымданулардан қорғайтын ақаусыз зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17096162-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86959044-ЗЦП1
Наименование лота:	Комплект
Описание лота:	для чистки покрасочных пистолетов
Дополнительное описание лота:	Набор пневмоинструмента из 5 предметов: краскораспылитель с нижним/верхним бачком, пистолет для продувки, пистолет для вязких жидкостей, пистолет для подкачки шин и спиральный шланг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор пневмоинструмента из 5 предметов предназначен для выполнения широкого спектра покрасочных, очистных, смазочных и диагностических работ с использованием сжатого воздуха от компрессорного оборудования при послойном создании, грунтовании и финишной обработке крупногабаритных макетов местности, а также при техническом обслуживании мастерских. Все элементы оснащены унифицированными быстроразъемными соединениями типа «рапид» (Euro) для оперативной смены инструмента без потери давления в пневмолинии. В состав набора входят пневматический краскораспылитель с бачком объемом до 1000 мл и соплом 1.4-1.8 мм для равномерного нанесения лакокрасочных материалов, пистолет для продувки направленной струей воздуха с целью обеспыливания поверхностей, пистолет с металлическим бачком для распыления вязких промывочных, клеевых и защитных составов, пистолет для подкачки шин со встроенным манометром для контроля давления, а также эластичный полиуретановый спиральный шланг длиной не менее 5 метров с рабочим давлением до 10 бар. Технические параметры и требования безопасности элементов набора полностью соответствуют ГОСТ Р 50215-92 и ГОСТ 12.2.010-75. Товар поставляется комплектом в исправной заводской упаковке, защищающей инструменты от загрязнения и механических повреждений при транспортировке.
--	--