Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17994542-1
Конкурстың атауы:	Эксцентрикті құлыптарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88190509-ОК2
Лоттың атауы	Құлып
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	257212.300.000000
Тауардың атауы*:	Құлып
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	250
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	22350
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	5587500

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Эксцентригі бар құлып аласа шкафтарды, шкафтарды, есіктерді, жерқоймаларды және басқа да қандай да бір құндылықтар сақталатын объектілерді жабуға арналған. Аспалы құлыптың барлық құрамдас бөліктері бірдей болаттан жасалған, жоғары беріктігі 4140/4340 легирленген болаттан жасалған, сапасы Ст45, алюминий АМГ6 немесе тот баспайтын болат 12Х18Н10Т төмен емес. Құлыпқа мыналар кіреді: l = корпусы 64 мм кем емес, 66 мм артық емес, d = 24 мм кем емес, 26 мм артық емес; L = өзегі немесе өзегі 41 мм кем емес, 43 мм артық емес, М 10; L= 58 мм кем емес, 62 мм артық емес, d= 10 мм кем емес-13 мм артық емес; кілт. Ілінетін құлыптың корпусы цилиндр түрінде жасалады, өзегінің астында ішкі бұрандасы және тұйықтаушы үзбеге арналған аузы бар. Корпусында терең саңылау бар, соның нәтижесінде бұзудан қорғаныс жүреді.Тұйықтаушы үзбе корпусымен бірге құлыпты қамтиды. Тұйықтаушы үзбеде өзегін бекітуге арналған жырашық бар. Жақсартылған тұйықтаушы үзбе сенімділік үшін жасалған.Өзегі кілттің көмегімен құлыптың корпусына бұралады және құлыптың тұйықтаушы үзбесін бекітеді. Сонымен қатар өзегінде сенімділікті арттыратын құпия пішін бар. Бұзудан қорғау үшін кілті және өзегі конус-конус техникалық қондырмасын қолдану арқылы жасалған. Аталған жалғаным озық қорғанысты қамтамасыз етеді, себебі өзегі корпустың саңылауында терең орналасқан және оған қол жеткізу мүмкін емес. Корпус, өзекше және құлыптың тұйықтаушы бөлігі көміртекті болаттан жасалып, біркелкі жабындыны қамтамасыз ететін әрі геометриялық өлшемдер мен құлыптау тетігінің жұмысқа қабілеттілігін сақтайтын коррозияға қарсы қорғаныш жабынымен — суық мырыштау әдісімен қапталуы тиіс. Эксцентригі бар құлып қатаң түрде белгіленген үлгі бойынша жасалуы керек, оны Тапсырыс беруші жеңімпаз жеткізушіге дайындалуы басталғанға дейін ұсынады. Үлгіден, материалдардан және конструкциядан ауытқуға Тапсырыс берушімен жазбаша келісусіз жол берілмейді.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания"
Наименование организатора	Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания"
№ конкурса:	№ 17994542-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки замков с эксцентриком
Номер лота:	№ 88190509-ОК2
Наименование лота:	Замок
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	257212.300.000000
Наименование товара*:	Замок
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	250
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	22350
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	5587500

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Место поставки товара*:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Замок с эксцентриком служит для запирания тумб, шкафов, дверей, погребов и других объектов представляющих какую-либо ценность. Все составные части навесного замка изготавливается из одинаковой стали из легированной высокопрочной стали 4140/4340, не ниже по качеству Ст45, алюминий АМГ6 или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. В замок входит: корпус L = не менее 64 мм, не более-66мм, d = не менее 24 мм, не более 26мм; сердцевина или сердечник L = не менее 41 мм, не более - 43мм, М 10; замыкающее звено L= не менее 58 мм, не болеее-62мм, d= не менее 10мм - не более 13 мм не более ; ключ. Корпус навесного замка изготавливается цилиндрической формы с внутренней резьбой под сердечник и входом для замыкающего звена. В корпусе изготавливается глубокое отверстие, в следствии чего происходит некая защита от взлома. Замыкающее звено в сочетании с корпусом представляет собой замок. В замыкающем звене выполнена канавка для фиксации сердечником. Усиленное замыкающее звено изготовлено для более надежного соединения. Сердечник вкручивается в корпус замка до упора при помощи специального ключа и служит для фиксации замыкающего звена замка. Так же сердечник имеет секретный профиль повышающий надежность от вмешательства воров. Ключ и сердечник выполнены с защитой от взлома с применением технологической посадкой конус-конус. Данное соединение обеспечивает защиту, так как сердцевина находится глубоко в отверстии корпуса и подобраться к ней практически невозможно. Корпус, сердечник и замыкающее звено замка, изготовленные из углеродистой стали, должны иметь антикоррозионное защитное покрытие — холодное цинкование, обеспечивающее равномерность покрытия и сохранение геометрических размеров и работоспособности замочного механизма. Замок с эксцентриком должен быть изготовлен строго по установленному образцу, который предоставляется Заказчиком поставщику победителю до начала изготовления. Отклонения от образца, материалов и конструкции не допускаются без письменного согласования с Заказчиком.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).