

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17240013-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87142773-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Бәсеңдеткіш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-396295-449 жиынтығында резонаторы бар сөндіргіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қ., Көкжал Барак көш., 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЖҚ атауы УАЗ 396295-449 автомобилі үшін жинақталған резонаторы бар сөндіргіш ТЖҚ саны 1 Өлшем бірлігі жиынтығы Жеткізу, ТҚ көрсету мерзімі (айы) Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде ТЖҚ қолдану саласы Қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын бұруға, шығару жүйесінің шу деңгейін төмендетуге, дірілді азайтуға және көлік құралы қозғалтқышының қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге арналған Сапалық сипаттамалар Көрсеткіштер Көрсеткіштер шамасы Түрі: жинақталған резонаторы бар сөндіргіш Қолданылуы: УАЗ 396295-449 автомобилі (жолаушы шағын автобусы) Автокөліктің шығарылған жылы: 2014 VIN: ХТТ396295Е0419074 Қозғалтқыш: инжекторлық Конструкция: жинақталған сөндіргіш және резонатор не автомобильдің штаттық шығару жүйесімен толық үйлесімділікті қамтамасыз ететін жиынтық Муфта корпусының материалы: коррозияға қарсы жабыны бар болат немесе тот баспайтын болат Жеткізу жиынтығы: сөндіргіш, резонатор, қосқыш қамыттар және бекіту элементтері (зауыттық жиынтықта). Техникалық сипаттамалары Пайдалану сипаттамалары Кепілдік міндеттемелерге қойылатын талаптар Кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай Қосымша талаптар, ТЖҚ туралы басқа да ақпарат Бұйым шу деңгейін тиімді төмендетуді және пайдаланылған газдарды еркін шығаруды қамтамасыз етуі тиіс. Конструкция штаттық бекітпелерге және қосымша түзетулерсіз автомобильдің отырғызу орындарына сәйкес келуі тиіс. Жалғағыш элементтер шығару жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Механикалық зақымдануларға, коррозия іздеріне, жарықтарға және дайындау ақауларына жол берілмейді МЕМСТ 33997-2016
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17240013-1
Наименование закупки:	Запасные части на автотранспорт
Номер лота:	№ 87142773-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Глушитель
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	*Глушитель с резонатором в сборе на УАЗ-396295-449
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кокжал Барака, 11
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписание Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование ТРУ Глушитель с резонатором в сборе для автомобиля УАЗ 396295-449 Количество ТРУ 1 Единица измерения комплект Сроки (месяц) поставки Т, оказания РУ В течение 16 календарных дней с момента подписания договора Область применения ТРУ Предназначен для отвода отработавших газов двигателя, снижения уровня шума выхлопной системы, уменьшения вибрации и обеспечения нормальной работы двигателя транспортного средства Качественные характеристики Показатели Величина показателей Тип: глушитель с резонатором в сборе Применяемость: автомобиль УАЗ 396295-449 (микроавтобус пассажирский) Год выпуска автомобиля: 2014 VIN: ХТТ396295Е0419074 Двигатель: инжекторный Конструкция: глушитель и резонатор в сборе либо комплект, обеспечивающий полную совместимость со штатной выхлопной системой автомобиля Материал корпуса муфты: сталь с антикоррозионным покрытием либо нержавеющая сталь Комплект поставки: глушитель, резонатор, соединительные хомуты и крепежные элементы (в заводской комплектации). Технические характеристики Эксплуатационные характеристики Требования к гарантийным обязательствам Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки Дополнительные требования, другая информация о ТРУ Изделие должно обеспечивать эффективное снижение уровня шума и свободный отвод отработавших газов. Конструкция должна соответствовать штатным креплениям и посадочным местам автомобиля без дополнительных доработок. Соединительные элементы должны обеспечивать герметичность выхлопной системы. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Не допускаются механические повреждения, следы коррозии, трещины и дефекты изготовления ГОСТ 33997-2016
--	---