

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849693-1
Сатып алудың атауы:	Бетон едендерге арналған екі компонентті эпоксидті бояу (20 кг - 1 шелек
Лоттың нөмірі:	№ 88342700-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	битум-алюминий
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон едендерге арналған екі компонентті эпоксидті бояу (20 кг - 1 шелек
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім атауы: Бетон едендерге арналған екі компонентті эпоксидті бояу Сипаттама Бояулар, лактар, эмальдар және оларға арналған минералды пигменттер өндірісі Саны: 40 дана Бірлік: дана Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізу уақыты: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: 1. Жалпы сипаттамасы мен мақсаты / • Өнім түрі: Металл, бетон және басқа да көптеген негіздерді (соның ішінде ағаш беттерді) сапалы бояуға және қорғауға арналған жоғары технологиялық екі компонентті эпоксидті бояу. • Қолданылуы: Жоғары механикалық және химиялық жүктеме түсетін бетон едендерді, қоймаларды, өндірістік үй-жайларды, паркингтерді, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары бөлмелерді қорғаныш және сәндік әрлеуге арналған. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары / Технические и эксплуатационные характеристики: • Химиялық және атмосфералық төзімділік: Бояу химиялық агрессивті ортаның (қышқылдар, сілтілер, майлар, жанар-жағармай материалдары) әсеріне жоғары төзімділікке ие. Атмосфералық құбылыстарға (УФ-сәулелері, температураның ауытқуы, жауын-шашын) өте төзімді. • Ылғалдан қорғау (Су өткізбейтіндік): Жабын толығымен су өткізбейді, бұл өнімді ылғалдылығы жоғары үй-жайларда (жуу орындары, жертөлелер, өндірістік цехтар) сенімді қолдануға мүмкіндік береді. • Оқшаулағыш және термиялық қасиеттері: Бояу құрамы айқын электр оқшаулағыш қасиеттерге ие. Жоғары жылуға төзімділікпен және отқа төзімділікпен (огнеупорность) ерекшеленеді. • Биологиялық және коррозияға қарсы қорғаныс: - o Металл беттерді коррозиядан және тот басудан сенімді қорғайды. - o Ағаш беттерді шіруден, зеңнен, саңырауқұлақтардан және бактериялардың көбеюінен қорғайды. - o Зиянкес жәндіктердің ішкі құрылымдарға енуіне жол бермейді, антисептикалық тосқауыл түзеді. 3. Жеткізу көлемі, тарасы және бағасы / Объем поставки, тара и цена: • Жалпы саны: 40 дана (ведро). Түсі – кунжутно-серый. • Қаптамасы (Тара): Салмағы 20 кг-нан аспайтын берік металл немесе пластик еврошелек (евроведро). Әрбір ыдыс тасымалдау кезінде өнімнің төгілуін болдырмайтын герметикалық қақпақпен жабдықталуы тиіс. • Тауардың таза салмағы (нетто): Бір шелекте 20 кг. 4. Сапаға қойылатын талаптар / Требования к качеству: • Тауар зауыттық қаптамада, таңбаланған, өндірілген күні мен жарамдылық мерзімі нақты көрсетілген күйде жеткізілуі тиіс. • Тауармен бірге сапа сертификаттары (немесе сәйкестік декларациясы) және қолдану жөніндегі нұсқаулық (екі компонентті араластыру пропорциялары көрсетілген) ұсынылуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849693-1
Наименование закупки:	Двухкомпонентная эпоксидная краска для бетонных полов (20 кг - 1 ведро)
Номер лота:	№ 88342700-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	битумно-алюминиевая
Дополнительное описание лота:	Двухкомпонентная эпоксидная краска для бетонных полов (20 кг - 1 ведро)
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Двухкомпонентная эпоксидная краска для бетонных полов. Описание Производство красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них. Количество: 40 Единица измерения: Шт. Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 1. Общее описание и назначение: • Тип продукции: Высокотехнологичная двухкомпонентная эпоксидная краска, предназначенная для качественного окрашивания и защиты металла, бетона и большого количества других оснований (включая деревянные поверхности). • Применение: Предназначена для защитно-декоративной отделки бетонных полов, складов, производственных помещений, паркингов, подверженных высоким механическим и химическим нагрузкам, а также помещений с высокой влажностью. 2. Технические и эксплуатационные характеристики: • Химическая и атмосферная стойкость: Краска обладает высокой устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред (кислоты, щелочи, масла, горюче-смазочные материалы). Очень устойчива к атмосферным явлениям (УФ-излучение, перепады температур, осадки). • Влагозащита (Водонепроницаемость): Покрытие полностью водонепроницаемо, что позволяет надежно использовать продукт в помещениях с высокой влажностью (автомойки, подвалы, производственные цеха). • Изоляционные и термические свойства: Состав краски обладает выраженными электроизоляционными свойствами. Отличается высокой теплостойкостью и огнеупорностью. • Биологическая и антикоррозионная защита: - o Надежно защищает металлические поверхности от коррозии и ржавчины. - o Защищает деревянные поверхности от гниения, плесени, грибка и размножения бактерий. - o Препятствует проникновению насекомых-вредителей внутрь конструкций, создавая антисептический барьер. 3. Объем поставки, тара и цена: • Общее количество: 40 штук (ведер). Цвет – кунжутно-серый. • Упаковка (Тара): Прочное металлическое или пластиковое евроведро весом не более 20 кг. Каждая тара должна быть оснащена герметичной крышкой, предотвращающей проливание продукции при транспортировке. • Вес нетто товара: 20 кг в одном ведре. 4. Требования к качеству: • Товар должен поставляться в заводской упаковке, в маркированном виде, с четко указанной датой производства и сроком годности. • Вместе с товаром должны быть предоставлены сертификаты качества (или декларация о соответствии) и инструкция по применению (с указанием пропорций смешивания двух компонентов).

