

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17238364-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қор заттары
Лоттың нөмірі:	№ 82716082-3ЦП5
Лоттың атауы :	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма
Лоттың сипаттауы:	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметр 5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тойтарғышқа арналған алюминийден жасалған тартылатын тойтармалар (6x35)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде күтіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 60 күнтізбелік күн ішінде күтіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тойтарғыштарға арналған алюминий жалюзи шегелер (6x35), корпус диаметрі (d) 6,0 мм, корпус ұзындығы (L) 35 мм, фланец түрі: стандартты (дөңес), фланец диаметрі (d) 12,0 – 13,0 мм, ұстау диапазоны: 25,0 – 30,0 мм, ұсынылатын тесік диаметрі: 6,1 – 6,2 мм. Тойтарғыш корпусы: алюминий қорытпасы (иілгіштік және коррозияға төзімділік үшін AlMg 2,5% немесе AlMg 3,5%). Шеге: коррозияға қарсы жабыны бар мырышталған болат (St). Тойтарғыш шегенің шеге жақтарымен сенімді ұстауды қамтамасыз ету үшін арнайы иінтірегі болуы керек. Созылу беріктігі: 2400 Н кем емес. Қию беріктігі: 1700 Н кем емес. Коррозияға төзімділік: Шеге жабыны қызыл тот белгілерін көрсетпей, тұз шашыратқыш ортада кемінде 72 сағат тұруы керек. Сыртқы түрі: Шейкер корпусы тегіс, сызаттар мен жарықтарсыз болуы керек. Шейкер корпусының ішіне тығыз орналасуы керек, тасымалдау кезінде оның құлап кетуіне жол бермеу керек. Қаптамасы: Өлшемі мен материалын көрсететін міндетті белгілері бар 100, 250 немесе 500 данадан тұратын картон немесе пластик қораптар. Құжаттама: Сәйкестік сертификатының немесе сапа паспортының болуы (DIN 7337 немесе ISO 15977 стандартына сәйкестік). Сатып алу шартын орындау аясында жеткізуші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандартты ережелерде немесе ҚР заңнамасына сәйкес басқа құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай. Тауарлар жеткізілген кезде жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес өндірілген болуы керек. Жеткізу және түсіруді жеткізуші жүзеге асыруы тиіс. Жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің қатысуы міндетті (онсыз тауарлар қабылданбайды). Өндірістік қажеттіліктерге байланысты сатып алынған тауарларға ағымдағы сұраныс өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші осы Келісімді орындауға байланысты Жеткізушіге ешқандай айыппұлдар немесе залал төлемей, тауарларды толық немесе ішінара сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы Жеткізушіге хабарлауы тиіс. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның қолданыстағы 5-бабының 2-тармағының 1-тармағына сәйкес, Тапсырыс беруші Жеткізушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Сондықтан, мемлекеттік сатып алу процесінде әлеуетті жеткізушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17238364-1
Наименование закупки:	Прочие товарно-материальные ценности
Номер лота:	№ 82716082-3ЦП5
Наименование лота:	Заклепка с полукруглой головкой
Описание лота:	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 5 мм
Дополнительное описание лота:	Заклёпки вытяжные алюминиевые для клепочника (6х35)
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заклёпки вытяжные алюминиевые для клепочника (6х35),Диаметр корпуса (d)6.0 мм,Длина корпуса (L)35 мм,Тип бортика,Стандартный (выпуклый),Диаметр бортика (d)12.0 – 13.0 мм,Толщина пакета (Grip range) 25.0 – 30.0 мм,Рекомендуемый диаметр отверстия 6.1 – 6.2 мм.Тело заклепки (корпус): Алюминиевый сплав (AlMg 2.5% или AlMg 3.5% для обеспечения пластичности и коррозионной стойкости). Стержень (гвоздь): Оцинкованная сталь (St) с антикоррозийным покрытием. Стержень должен иметь специальную насечку для надежного захвата губками заклепочника.Усилие на разрыв: Не менее 2400 Н. Усилие на срез: Не менее 1700 Н. Устойчивость к коррозии: Покрытие стержня должно выдерживать не менее 72 часов в соляном тумане без появления признаков красной ржавчины.Внешний вид: Тело заклепки должно быть гладким, без заусенцев и трещин. Стержень должен сидеть в теле плотно, не выпадая при транспортировке. Упаковка: Картонные или пластиковые коробки по 100, 250 или 500 штук с обязательной маркировкой размера и материала. Документация: Наличие сертификата соответствия или паспорта качества (соответствие стандарту DIN 7337 или ISO 15977)..Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2025 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.
--	--