

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17187219-1
Сатып алудың атауы:	Д-30 зеңбірегіне жөндеу жинағын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 80457975-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, стартердің
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2а18м (2А18) Д-30 гидравликалық ұяшығына ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған қосалқы бөлшектер жиынтығы
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, Солтүстік айналымы 109
Жеткізу мерзімі:	90 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама 2а18м (2А18) гаубица Д-30 бұйымына Сб.15 гидравликалық ұяшығына ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған қосалқы бөлшектер жиынтығына 1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы: 2а18 122 мм гаубица Д-30 бұйымына арналған Сб. 15 гидравликалық ұясына арналған қосалқы бөлшектер жиынтығы. 2. Мақсаты: қосалқы бөлшектер жиынтығы ҚР ҚМ жөндеуқалпына келтіру бөлімдеріндегі стационарлық жөндеу кәсіпорындарында қаруды ағымдағы және регламенттелген жөндеуді жүргізуге арналған. Жөндеу жиынтығының құрамы және қосалқы бөлшектер ЗИП жөндеу жиынтығының ведомосімен, жөндеу кезінде міндетті ауыстыруға жататын бөлшектердің тізбесімен және істен шығу ағынының параметрлерімен айқындалады. 3. Техникалық сипаттамасы: гидравликалық домкрат Сб.15 122 мм сүйретілетін гаубица Д-30 (2а18 бұйымдар) жөндеу жинағы дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес келуі тиіс. Сб. 15 гидравликалық ұясының бөлшектері номенклатура бойынша тығыз жабылатын қақпақтары мен алып жүруге арналған тұтқалары бар ағаш ыдыста буып-түйілуі тиіс, ТШ және қолданыстағы заңнамаға сәйкес құжаттармен растайтын РАВ консервациялау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сақталуы тиіс. 15 122 мм сүйретілетін гаубица d-30 гидравликалық ұясына арналған әрбір қосалқы бөлікте (қосалқы бөлшектер тобы) құрастыру бірлігінің атауы мен нөмірі көрсетілген сәйкестендіру металл белгісі болуы тиіс. РТИ (резинотехникалық бұйымдар) құрастыру топтары бойынша жасақталуы және РТЖ консервациялау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес полиэтиленді герметикалық пакетте ұсталуы тиіс. Штаттық тығындарда жәшіктегі сөрелерде орналасқан жері көрсетілген тізімдеме болуы тиіс. Сонымен қатар, жиынтықта сызба каталогын ұсыну қажет. 4. СВ. 15 гидравликалық ұясының жиынтығы: 5.2А18М (2А18) Д-30 бұйымының Сб.13 гидравликалық көтергішіне: 1. 70х50х10 батпақ алып тастау манжеті (2А18.13-52) – 1 дана; 2. 95х75х10 батпақ алып тастау манжеті (2А18.13-53) – 1 дана; 3. Шеңбер ГОСТ 6308-71 (СП 66-49-6 А52320-113) – 1 дана; 4. Шеңбер ГОСТ 6308-71 (СП 93-74-7 А52320-118) – 1 дана; 5. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (075-083-46-2-2) – 2 дана; 6. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (088-095-46-2-2) – 2 дана; 7. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (050-060-58-2-2) – 2 дана; 8. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (020-025-30-2-2) – 2 дана; 9. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (040-048-046-2-2) – 1 дана; 10. Орнату 18х24х1,5 (ГОСТ 15804-70) – 3 дана; 11. Шеңбер (024-030-36-2-2) – 1 дана; 12. Шеңбер (011-015-25-2-2) – 1 дана; 13. Шеңбер (015-019-25-2-2) – 1 дана; 14. Орнату (2А18.Сб 13-141) – 2 дана; 15. Орнату (2А18.Сб 13-142) – 1 дана; 16. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (011-015-25-2-2) – 3 дана; 17. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (020-25-30-2-2) – 8 дана; 18. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (016-020-25-2-2) – 1 дана; 19. Шеңбер ГОСТ 9833-73 (024-030-36-2-2) – 2 дана; 20. Түтік жиынтықта (2А18.13-33) – 1 дана. 5. Пайдалану көрсеткіштері: техникалық пайдалану шарттары дұрыс сақталған жағдайда пайдалану және сақтау мерзімі 5 жыл. 6. Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: Жаңа, 2025 жылдан ерте емес, тауардың
--	---

	шығу тегі мен сапасын растайтын құжаттың болуы. 7. Кепілдік міндеттемелері: кепілдік мерзімі 12 ай. 8. Ілеспе қызметтер: жеткізу процесінде және кепілдік сақтау мерзімінде сақталуын қамтамасыз ететін ыдыста жеткізу базисіне дейін жеткізу. 9. Жеткізу базисі: 73652 әскери бөлімі, Алматы қ.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17187219-1
Наименование закупки:	Приобретение ремонтного комплекта гаубицы Д-30
Номер лота:	№ 80457975-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Комплект ремонтный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, стартера
Дополнительное описание лота:	Комплект запасных частей для проведения текущего ремонта гидравлического домкрата 2А18М (2А18) Д-30
Количество:	26
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Северное кольцо 109
Срок поставки:	90 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на комплект запасных частей для проведения текущего ремонта гидравлического домкрата Сб.15 к изделию 2А18М (2А18) гаубицы Д-30 1. Наименование товаров, работ, услуг: комплект запасных частей на гидравлический домкрат Сб. 15 к изделию 2А18 122-мм гаубицы Д-30. 2. Назначение: комплект запасных частей предназначен для проведения текущего и регламентированного ремонта вооружения на стационарных ремонтных предприятиях в ремонтно-восстановительных частях МО РК. Состав ремонтного комплекта и запасные части определяются ведомостью ремонтного комплекта ЗИП, перечнем деталей подлежащих обязательной замене при ремонте и параметрами потока отказов. 3. Техническая характеристика: ремонтный комплект на гидравлический домкрат Сб.15 122-мм буксируемой гаубицы Д-30, (изделия 2А18), должен соответствовать технической документации завода изготовителя. Детали гидравлического домкрата Сб.15, должны быть упакованы по номенклатуре в деревянной таре с плотно закрывающимися крышками и ручками для переноски, законсервированы согласно ТУ и руководства по консервации РАВ, подтверждающие документами в соответствии с действующим законодательством. Каждая запасная часть (группа запасных частей) на гидравлический домкрат Сб.15 122-мм буксируемой гаубицы Д-30, должна иметь опознавательную металлическую бирку с указанием названия и номера сборочной единицы. РТИ (резинотехнические изделия) должны быть укомплектованы по группам сборки и содержаться в полиэтиленовом герметичном пакете согласно руководства по консервации РАВ. В штатных укупорках должна быть опись с указанием мест расположения на полках в ящике. Кроме этого необходимо предоставление чертежного каталога в комплекте. 4. Комплектация гидравлического домкрата Сб.15: 1. Грязесъемная манжета 70x50x10 (2А18.13-52) – 1 штука; 2. Грязесъемная манжета 95x75x10 (2А18.13-53) – 1 штука; 3. Кольцо ГОСТ 6308-71 (СП 66-49-6 А52320-113) – 1 штука; 4. Кольцо ГОСТ 6308-71 (СП 93-74-7 А52320-118) – 1 штука; 5. Кольцо ГОСТ 9833-73 (075-083-46-2-2) – 2 штуки; 6. Кольцо ГОСТ 9833-73 (088-095-46-2-2) – 2 штуки; 7. Кольцо ГОСТ 9833-73 (050-060-58-2-2) – 2 штуки; 8. Кольцо ГОСТ 9833-73 (020-025-30-2-2) – 2 штуки; 9. Кольцо ГОСТ 9833-73 (040-048-046-2-2) – 1 штука; 10. Прокладка 18x24x1,5 (ГОСТ 15804-70) – 3 штуки; 11. Кольцо (024-030-36-2-2) – 1 штука; 12. Кольцо (011-015-25-2-2) – 1 штука; 13. Кольцо (015-019-25-2-2) – 1 штука; 14. Прокладка (2А18.Сб 13-141) – 2 штуки; 15. Прокладка (2А18.Сб 13-142) – 1 штука; 16. Кольцо ГОСТ 9833-73 (011-015-25-2-2) – 3 штуки; 17. Кольцо ГОСТ 9833-73 (020-25-30-2-2) – 8 штук; 18. Кольцо ГОСТ 9833-73 (016-020-25-2-2) – 1 штука; 19. Кольцо ГОСТ 9833-73 (024-030-36-2-2) – 2 штуки; 20. Трубка в сборе (2А18.13-33) – 1 штука; 5. Эксплуатационные показатели: Срок эксплуатации и хранения 5 лет при правильном соблюдении технических условий эксплуатации. 6. Требования к товарам, работам, услугам: Новые, не ранее 2025 года выпуска, наличие документа, подтверждающее происхождение и качества
--	--

	товара. 7. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. 8. Сопутствующие услуги: Доставка до базиса поставки, в таре, обеспечивающей сохранность в процессе доставки и гарантийного срока хранения. 9. Базис поставки: Войсковая часть 73652, г.Алматы.
--	---