

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының Риддер қаласындағы филиалы.
Ұйымдастырушының атауы	"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88253602
Лоттың атауы	Экскаватор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	289226.300.000000
Тауардың атауы*:	Экскаватор
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	86000000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	86000000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шартқа қол қойылған күннен бастап, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 30067-93
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы

Негізгі техникалық және салмақ сипаттамалары: Экскаватордың пайдалану (эксплуатациялық) салмағы 36 000 кг кем емес және 38 000 кг артық емес. Қозғалтқыш: дизельді, турбоүрлемелі (турбонаддув) және сұйықтықпен салқындатылатын. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 8,8 л кем емес және 9,0 л артық емес. Қозғалтқыштың номиналды қуаты 1900 айн/мин кезінде 240 кВт (328 а.к.) кем емес және 260 кВт (353 а.к.) артық емес. Жұмыс сипаттамалары және жабдықтар: Стандартты шөміштің көлемі 1,8 м³ кем емес және 2,0 м³ артық емес. Шөміштің қазу (жұлып алу) күші 240 кН кем емес Interstate және 250 кН артық емес. Тұтқаның (рукоять) қазу (кесу) күші 200 кН кем емес және 210 кН артық емес. Ең жоғары тарту күші 315 кН кем емес және 325 кН артық емес. Еңіске өрлеу бұрышы 35 градустан кем емес. Платформаның бұрылу жылдамдығы 10,0 айн/мин кем емес және 11,0 айн/мин артық емес. Қозғалыс жылдамдығы (екі режимнен кем емес): төмендетілген беріліс 3,0 км/сағ кем емес, жоғарылатылған беріліс 5,0 км/сағ кем емес. Салмақ-габариттік көрсеткіштер және жүріс бөлігі: Көліктік жағдайдағы габариттік өлшемдері (Ұ x Е x Б): ұзындығы 11 300 мм артық емес, ені 3 250 мм артық емес, биіктігі 3 800 мм артық емес. Бұрылмалы платформаның ені 3 250 мм артық емес. Артқы бөліктің (хвостовая часть) ең аз бұрылу радиусы 3 650 мм артық емес. Шынжыр табанның ұзындығы 4 100 мм кем емес және 5000 мм артық емес. Табан ені (колея) 2 550 мм кем емес және 2 650 мм артық емес. Қарсы салмақтың (противовес) клиренсі 3 450 мм кем емес және 3 550 мм артық емес. Машинаның жол саңылауы (клиренс) 490 мм кем емес. Құю сыйымдылықтары: Жанармай бағының сыйымдылығы 620 л кем емес және 660 л артық емес. Гидравликалық бактың сыйымдылығы 175 л кем емес және 240 л артық емес. Мотор майы қартерінің көлемі 28 л кем емес және 32 л артық емес. Кабина және оператордың жайлылығы: Оператордың тұтас металды кабинасы, климат-бақылау жүйесімен (штаттық кондиционер және салонды жылыту пеші) жабдықталған. Оператордың амортизациясы бар орындығы. Жұмыс жабдығын басқару гидравликалық джойстиктердің көмегімен жүзеге асырылады. Жұмыс жарығы. Артқы жүрістің дыбыстық сигналы. Құрал-саймандар жиынтығы. Негізгі тораптар мен агрегаттарға кепілдік – 36 айдан немесе 5000 мотосағаттан кем емес (қайсысы бұрын басталатынына байланысты).

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Өнім беруші өз күшімен техникалық қызмет көрсетуді (ТҚ-1, ТҚ-2, ТҚ-3) жүргізу бойынша ілеспе қызметтер көрсетеді және Тапсырыс берушіге қосымша ақы жүктемей, барлық қажетті шығын материалдарымен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етуге арналған барлық шығыстарды өз мойнына алады.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Филиал акционерного общества «Шығыс Жылу» в городе Риддере.
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области"
Номер лота	88253602
Наименование лота:	Экскаватор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	289226.300.000000
Наименование товара*:	Экскаватор
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	86000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	86000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	С даты подписания договора, но не позднее 31.12.2026 года
Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9

Размер авансового платежа*:	0
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 30067-93
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Основные технические и весовые характеристики: Эксплуатационная масса экскаватора не менее 36 000 кг и не более 38 000 кг. Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и жидкостным охлаждением). Рабочий объем двигателя не менее 8,8 л и не более 9,0 л. Номинальная мощность двигателя не менее 240 кВт (328 л.с.) и не более 260 кВт (353 л.с.) при 1900 об/мин. Рабочие характеристики и оборудование: Объем стандартного ковша не менее 1,8 м³ и не более 2,0 м³. Усилие копания ковша (отрыва) не менее 240 кН и не более 250 кН. Усилие копания рукояти (резания) не менее 200 кН и не более 210 кН. Максимальная тяговая сила не менее 315 кН и не более 325 кН. Преодолеваемый подъем не менее 35 градусов. Скорость поворота платформы не менее 10,0 об/мин и не более 11,0 об/мин. Скорость движения (не менее двух режимов): пониженная передача не менее 3,0 км/ч, повышенная передача не менее 5,0 км/ч. Массово-габаритные показатели и ходовая часть: Габаритные размеры в транспортном положении (Д x Ш x В): длина не более 11 300 мм, ширина не более 3 250 мм, высота не более 3 800 мм. Ширина поворотной платформы не более 3 250 мм. Минимальный радиус поворота хвостовой части не более 3 650 мм. Длина гусеницы не менее 4 100 мм и не более 5000мм. Ширина колеи не менее 2 550 мм и не более 2 650 мм. Клиренс противовеса не менее 3 450 мм и не более 3 550 мм. Дорожный просвет (клиренс) машины не менее 490 мм. Заправочные емкости: Емкость топливного бака не менее 620 л и не более 660 л. Емкость гидравлического бака не менее 175 л и не более 240 л. Объем картера моторного масла не менее 28 л и не более 32 л. Кабина и комфорт оператора: Кабина цельнометаллическая, оборудованная системой климат-контроля (штатный кондиционер и печка отопления салона). Сиденье оператора с амортизацией. Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью гидравлических джойстиков. Рабочее освещение. Звуковой сигнал заднего хода. Набор инструментов. Гарантия на основные узлы и агрегаты – не менее 36 месяцев или 5000 моточасов в зависимости от того, что наступит ранее.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик оказывает сопутствующие услуги по проведению технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3) своими силами и берет на себя все расходы на обеспечение всеми необходимыми расходными материалами и запасными частями без предъявления дополнительной платы Заказчика.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).