

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бояу, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87658666-3ЦП1
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 1,2-7 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор. Сипаттамалары: номиналды кернеуі – 12 В; номиналды сыйымдылығы – 7,2 А·сағ (20 сағаттық разряд кезінде); технологиясы – AGM (электролит шыныталшықты сепараторға сіңірілген); қызмет ету мерзімі – 5 жылға дейін (буферлік режимде, 20 °С температура кезінде); клемма түрі – F2 пышақ тәрізді клеммалар (кеңейтілген); максималды зарядтау тогы – 2,16 А; өздігінен разряд деңгейі – төмен, 20 °С температурада айына 3 %-дан аспайды; габариттік өлшемдері: ұзындығы – 151 мм; ені – 65 мм; биіктігі – 94 мм (клеммаларымен бірге 100 мм дейін); салмағы – шамамен 2,3 кг. Қолдану салалары: үздіксіз қоректендіру көздері (ИБП / UPS); күзет және өрт дабылы жүйелері.
Саны, көлемі:	75
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аккумулятор. Сипаттамалары: номиналды кернеуі – 12 В; номиналды сыйымдылығы – 7,2 А·сағ (20 сағаттық разряд кезінде); технологиясы – AGM (электролит шыныталшықты сепараторға сіңірілген); қызмет ету мерзімі – 5 жылға дейін (буферлік режимде, 20 °С температура кезінде); клемма түрі – F2 пышақ тәрізді клеммалар (кеңейтілген); максималды зарядтау тогы – 2,16 А; өздігінен разряд деңгейі – төмен, 20 °С температурада айына 3 %-дан аспайды; габариттік өлшемдері: ұзындығы – 151 мм; ені – 65 мм; биіктігі – 94 мм (клеммаларымен бірге 100 мм дейін); салмағы – шамамен 2,3 кг. Қолдану салалары: үздіксіз қоректендіру көздері (ИБП / UPS); күзет және өрт дабылы жүйелері.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87658666-3ЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость 1,2-7 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор. Характеристики: номинальное напряжение — 12 В; номинальная емкость — 7,2 А·ч (при 20-часовом разряде); технология — AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе); срок службы — до 5 лет (в буферном режиме при температуре окружающей среды 20 °С); тип клемм — F2 ножевые клеммы (широкие); максимальный зарядный ток — 2,16 А; уровень саморазряда — низкий, не более 3 % в месяц при температуре 20 °С; габаритные размеры: длина — 151 мм; ширина — 65 мм; высота — 94 мм (с клеммами — до 100 мм); вес — около 2,3 кг. Область применения: источники бесперебойного питания (ИБП / UPS); системы охранно-пожарной сигнализации.
Количество:	75
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумулятор. Характеристики: номинальное напряжение — 12 В; номинальная емкость — 7,2 А·ч (при 20-часовом разряде); технология — AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе); срок службы — до 5 лет (в буферном режиме при температуре окружающей среды 20 °С); тип клемм — F2 ножевые клеммы (широкие); максимальный зарядный ток — 2,16 А; уровень саморазряда — низкий, не более 3 % в месяц при температуре 20 °С; габаритные размеры: длина — 151 мм; ширина — 65 мм; высота — 94 мм (с клеммами — до 100 мм); вес — около 2,3 кг. Область применения: источники бесперебойного питания (ИБП / UPS); системы охранно-пожарной сигнализации.
---	--