

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16772475-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс материалдарын, шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86301239-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бүріккіш
Лоттың сипаттауы:	помпалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-207 «Классик» бүріккіші (10 литр). Техникалық сипаттамалары: Басқару түрі – қолмен (механикалық); Қысым жасау әдісі – помпалық (пневматикалық); Бактың толық көлемі – 10 литрден кем емес; Сұйықтықтың жұмыс көлемі – 8,5 литрден кем емес; Брандспойт түрі – телескопиялық, алюминий; Брандспойт ұзындығы – суару (тығыз ағын) және бүрку (қаныққан тұман) режимдерімен 650-ден 970 мм-ге дейін реттеледі; Жұмыс қысымы – 0,23 МПа (2,3 бар) кем емес; Бак материалы – тұтас құйылған құю воронкасы және шкаласы бар жоғары беріктігі бар полиэтилен/пластик; Тасымалдау түрі – ұзындығы бойынша реттелетін иық белдігі; Қауіпсіздік – қысымды түсіруге арналған сақтандыру клапанының болуы; Сұйықтық шығыны – минутына 0,6-дан 0,8 литрге дейін. Жиынтықтылығы: Бак, жинақталған сорғы (насос), телескопиялық брандспойт, шланг, белдік, қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. МЕМСТ (ГОСТ) 22999-88 «Қолмен жетектелетін тасымалы бүріккіштер. Жалпы техникалық шарттар» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі коносаментке қол қойылған және тауар қабылданған күннен бастап 3 айды құрайды.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-207 «Классик» бүріккіші (10 литр). Техникалық сипаттамалары: Басқару түрі – қолмен (механикалық); Қысым жасау әдісі – помпалық (пневматикалық); Бактың толық көлемі – 10 литрден кем емес; Сұйықтықтың жұмыс көлемі – 8,5 литрден кем емес; Брандспойт түрі – телескопиялық, алюминий; Брандспойт ұзындығы – суару (тығыз ағын) және бүрку (қаныққан тұман) режимдерімен 650-ден 970 мм-ге дейін реттеледі; Жұмыс қысымы – 0,23 МПа (2,3 бар) кем емес; Бак материалы – тұтас құйылған құю воронкасы және шкаласы бар жоғары беріктігі бар полиэтилен/пластик; Тасымалдау түрі – ұзындығы бойынша реттелетін иық белдігі; Қауіпсіздік – қысымды түсіруге арналған сақтандыру клапанының болуы; Сұйықтық шығыны – минутына 0,6-дан 0,8 литрге дейін. Жиынтықтылығы: Бак, жинақталған сорғы (насос), телескопиялық брандспойт, шланг, белдік, қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық, МЕМСТ (ГОСТ) 22999-88 «Қолмен жетектелетін тасымалы бүріккіштер. Жалпы техникалық шарттар» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі коносаментке қол қойылған және тауар қабылданған күннен бастап 3 айды құрайды.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16772475-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов, хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 86301239-3ЦП1
Наименование лота:	Опрыскиватель
Описание лота:	помповый
Дополнительное описание лота:	Опрыскиватель ОП-207 "Классик" (10 литров). Технические характеристики: Тип управления - Ручной (механический); Способ создания давления - Помповый (пневматический); Объем бака (полный) - Не менее 10л; Рабочий объем жидкости - Не менее 8,5л; Тип брандспойта - Телескопический, алюминиевый; Длина брандспойта - Регулируемая, от 650 до 970 мм с регулировкой полива (плотная струя) и опрыскивание (насыщенный туман); Рабочее давление - Не менее 0,23 МПа (2,3 бар); Материал бака - Высокопрочный полиэтилен/пластик с цельнолитой заливной воронкой и шкалой; Тип переноски - Наплечный ремень с регулировкой длины; Безопасность - Наличие предохранительного клапана для сброса давления; Расход жидкости - От 0,6 до 0,8 л/мин. Комплектация: Бачок, насос в сборе, телескопический брандспойт, шланг, ремень, руководство по эксплуатации на казахском и русском языках. Соответствие ГОСТ 22999-88 «Опрыскиватели переносные с ручным приводом. Общие технические условия». Гарантийный срок составляет 3 месяца с даты подписания коносамента и приемки товара.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Опрыскиватель ОП-207 "Классик" (10 литров). Технические характеристики: Тип управления - Ручной (механический); Способ создания давления - Помповый (пневматический); Объем бака (полный) - Не менее 10л; Рабочий объем жидкости - Не менее 8,5л; Тип брандспойта - Телескопический, алюминиевый; Длина брандспойта - Регулируемая, от 650 до 970 мм с регулировкой полива (плотная струя) и опрыскивание (насыщенный туман); Рабочее давление - Не менее 0,23 МПа (2,3 бар); Материал бака - Высокопрочный полиэтилен/пластик с цельнолитой заливной воронкой и шкалой; Тип переноски - Наплечный ремень с регулировкой длины; Безопасность - Наличие предохранительного клапана для сброса давления; Расход жидкости - От 0,6 до 0,8 л/мин. Комплектация: Бачок, насос в сборе, телескопический брандспойт, шланг, ремень, руководство по эксплуатации на казахском и русском языках. Соответствие ГОСТ 22999-88 «Опрыскиватели переносные с ручным приводом. Общие технические условия». Гарантийный срок составляет 3 месяца с даты подписания коносамента и приемки товара.
---	---