

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851322-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83192808-ОИ2
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	ойып орнатылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 34 көше, 14/1 құрылым
Жеткізу мерзімі:	Шарттың заңды күшіне енгеннен соң 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Тауардың атауы мен жалпы сипаттамалары: Наименование: Механикалық кодты ойып орнатылатын құлып Меттэм ЗКП-2 ADL230724 моделі. Тұрғын үй, қосымша, кеңсе және өндірістік үй-жайлардың есіктерін, сондай-ақ калиткалар мен қақпаларды құлыптауға арналған. Сандық комбинацияны енгізу арқылы физикалық кілттерді пайдаланбай-ақ үй-жайларға кіруді шектеуге мүмкіндік береді. Екі жағынан (немесе сыртқы жағынан) батырмалы кодтық панельмен және механикалық кодты ауыстыру жүйесімен жабдықталған, жоғары сенімділіктегі ойып орнатылатын механикалық құлып. 2. Мемлекеттік стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі: Стандарты качества: Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын құлып-бекіту бұйымдарына арналған мемлекетаралық немесе ұлттық стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс. Атап айтқанда, беріктік класы, механизмнің сенімділігі және бұзып ашуға төзімділігі ГОСТ 5089-2011 (Құлыптар, ысырмалар, цилиндрлі механизмдер. Техникалық шарттар) немесе ГОСТ 538-2014 (Құлыптау және бекіту бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар) талаптарына жауап беруі тиіс. Құлыптың конструкциясы құпиялылықтың жоғары деңгейін (кем дегенде бірнеше мың ықтимал кодтық комбинацияны) қамтамасыз етуі және батырмалардың тозу немесе босап кету деңгейі бойынша кодты таңдаудан қорғауға кепілдік беруі тиіс. 3. Техникалық параметрлері: Механикалық кодты (батырмалы). Универсалды (сол жақ және оң жақ есіктерге жарамды). Металл және ағаш есіктерге, сондай-ақ қақпалар мен калиткалардың профильді түтіктеріне орнату үшін. Қорғаныш-декоративтік гальваникалық жабыны бар жоғары беріктіктегі болат. Жиынтықта (кодтық механизмді, жауап беру планкасын, бекіту элементтерін және кодты ауыстыру жөніндегі нұсқаулықты қоса алғанда). Межосевое расстояние: 46 мм. Ширина корпуса: 28 мм. Высота корпуса: 98 мм. Глубина корпуса: 50 мм. Цвет/покрытие: Хром / Сұр металл (немесе Тапсырыс берушімен келісілген баламасы). 4. Сенімділік пен пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: Қозғалатын элементтер мен батырмалардың кең температуралық диапазонда (төмен дегенде -40°C-тан +50°C-қа дейін) сенімді жұмыс істеуі, бұл құлыпты сыртқы есіктер мен көшедегі калиткаларда мұздану кезінде кептеліп қалу қаупісіз пайдалануға мүмкіндік береді. Долговечность механизма: Жоғары жұмыс ресурсы (кем дегенде 100 000 ашу/жабу циклі). Батырмалар мен корпустың жабыны тозуға, ылғалдың, коррозияның және атмосфералық жауын-шашынның әсеріне төзімді болуы тиіс. 5. Тауардың сапасына, қаптамасына және қабылдануына қойылатын талаптар: Качество и состояние: Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Құлыптың корпусында, батырмаларында және ригельдерінде сызаттар, жарықтар, қырылулар, тот басу белгілері немесе басқа да ақаулардың болуына жол берілмейді. Батырмаларды басу біркелкі, нақты бекітілумен, кептеліссіз орындалуы тиіс. Упаковка и маркировка: Тасымалдау кезінде бұйымды ластанудан, ылғалдың түсуінен және механикалық зақымданудан қорғайтын жеке зауыттық қорапта жеткізіледі. Қаптамада тауардың атауы, нақты моделі (Меттэм ЗКП-2) және

өндірушісі көрсетілген нақты таңбалау болуы тиіс. Предоставление документации: Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Өнім беруші бұйымның сапа паспортын, пайдалану және монтаждау жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Порядок приемки: Тапсырыс беруші сыртқы тексеруді, габариттік өлшемдерді өлшеуді (28x98x50 мм), сондай-ақ механизмнің жұмыс қабілеттілігін тексеруді (кодты енгізу, ысырманың жұмыс істеуі) қамтитын кіріс бақылауын жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруды жүзеге асырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851322-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 83192808-ОИ2
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	врезной
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификаций
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 34 улица, строение 14/1
Срок поставки:	В течении 20 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование и общие характеристики товара: Наименование: Замок врезной кодовый механический (модель Меттэм ЗКП-2 ADL230724). Назначение: Предназначен для запираения дверей жилых, подсобных, офисных и производственных помещений, а также калиток и ворот. Позволяет ограничивать доступ в помещения без использования физических ключей с помощью ввода цифровой комбинации. Тип исполнения: Врезной механический замок повышенной надежности, оснащенный кнопочной кодовой панелью с двух сторон (или с наружной стороны) и механической системой перекодирования. 2. Соответствие государственным стандартам и безопасности: Стандарты качества: Товар должен строго соответствовать действующим на территории Республики Казахстан межгосударственным или национальным стандартам для замочно-скобяных изделий. В частности, класс прочности, надежность механизма и устойчивость к вскрытию должны отвечать требованиям ГОСТ 5089-2011 (Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия) или ГОСТ 538-2014 (Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия). Безопасность и износостойкость: Конструкция замка должна обеспечивать высокий уровень секретности (не менее нескольких тысяч возможных кодовых комбинаций) и гарантировать защиту от подбора кода по степени истирания или люфта кнопок. 3. Технические параметры: Тип механизма: Кодовый механический (кнопочный). Сторона открывания двери: Универсальный (подходит для левых и правых дверей). Применение: Для установки на металлические и деревянные двери, а также профильные трубы ворот и калиток. Материал корпуса и рабочих элементов: Высокопрочная сталь с защитно-декоративным гальваническим покрытием. Комплектация: В сборе (включая кодовый механизм, ответную планку, крепежные элементы и инструкцию по перекодированию). Межосевое расстояние: 46 мм. Ширина корпуса: 28 мм. Высота корпуса: 98 мм. Глубина корпуса: 50 мм. Ручка в комплекте: Нет. Цвет/покрытие: Хром / Серый металлик (или эквивалент, согласованный с Заказчиком). 4. Требования к надежности и условиям эксплуатации: Климатическая устойчивость: Надежная работа движущихся элементов и кнопок в широком температурном диапазоне (не менее чем от -40°C до +50°C), что позволяет использовать замок на наружных дверях и уличных калитках без риска заклинивания при обледенении. Долговечность механизма: Высокий рабочий ресурс (не менее 100 000 циклов открывания/закрывания). Покрытие кнопок и корпуса должно быть устойчивым к истиранию, воздействию влаги, коррозии и атмосферных осадков. 5. Требования к качеству, упаковке и приемке товара: Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. На корпусе, кнопках и ригелях замка не допускается наличие сколов, трещин, царапин, следов ржавчины или иных дефектов. Нажатие кнопок должно быть

плавным, с четкой фиксацией, без заеданий. Упаковка и маркировка: Поставляется в индивидуальной заводской коробке, защищающей изделие от загрязнений, попадания влаги и механических повреждений во время транспортировки. На упаковке должна присутствовать четкая маркировка с указанием наименования товара, точной модели (Меттэм ЗКП-2) и производителя. Предоставление документации: По первому требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить Паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации и монтажу, а также документы, подтверждающие качество и происхождение товара. Порядок приемки: Заказчик оставляет за собой право провести входной контроль, включающий визуальный осмотр, замер габаритных размеров (28х98х50 мм), а также проверку работоспособности механизма (ввод кода, срабатывание защелки). При обнаружении брака Поставщик производит замену товара за свой счет.
--