

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798203-1
Сатып алудың атауы:	Әкімшілік ғимараттың жергілікті желісін жарақтандыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі:	№ 43617658-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Әкімшілік ғимараттың жергілікті желісін жарақтандыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың сипаттауы:	Әкімшілік ғимараттың жергілікті желісін жарақтандыруға арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі :	88184542
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	компьютерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RG-45 SHIP қосқышы
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34. 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұралған жұп кабельді аяқтауға және желілік құрылғыларды қосуға арналған RJ-45 желілік қосқышы. ISO/IEC 11801-1
Лоттың нөмірі :	88179958
Лоттың атауы :	Коммутациялық панель (кросс-панель, патч-панель)
Лоттың сипаттауы:	порттар саны 24
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SHIP P197-24 патч панелі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	SHIP P197-24 патч панелі ISO/IEC 11801-1 LAN кабельдік желілерін аяқтауға және ауыстыруға арналған 24 портты Патч панелі
Лоттың нөмірі :	88183375
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	IEK Жерге тұйықталған rap10-3-schr дин рельсіндегі розетка
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	DIN рельсіне орнатуға арналған Жерге тұйықталған электр розеткасы жабдықты электрмен жабдықтауға арналған. ГОСТ IEC 60884-1

сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	88182746
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 400-750 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВА47-29 2F 16А ажыратқышы
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ва47-29 2F 16 Атом қосқышыекі полюсті ажыратқыш, номиналды ток 16а, электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау үшін. ГОСТ ІЕС 60898-1
Лоттың нөмірі :	88181934
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SHIP 700506102 желілік сүзгісі 1,8 м, 220 В.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	SHIP 700506102 желілік сүзгісі 1,8 м, 220 В.ұзындығы 1,8 м кабелі бар желілік сүзгі, 220 В қуат, жабдықты желілік кедергілерден қосу және қорғау үшін. ГОСТ ІЕС 60884-1
Лоттың нөмірі :	88182404
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	парапеттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100×50×2000mm egrand DLP кабельдік арнасы
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель-арна 100×50*2000мм egrand DLP кабель-арна өлшемі 100×50 мм, секция ұзындығы 2000 мм, ашық төсеу және кабельдік желілерді қорғау үшін. ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2022
Лоттың нөмірі :	88178129
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	RJ 45
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2 Port RG-45 SHIP телекоммуникациялық розетка
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын	Телекоммуникациялық Розетка 2 Port RG – 45 SHIP-желілік құрылғыларды

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	жергілікті желіге қосуға арналған RJ —45 Қос портты телекоммуникациялық розетка, саны -. ISO/IEC 11801-1
Лоттың нөмірі :	88178909
Лоттың атауы :	Органайзер
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, көлденеңнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SHIP 701402120 серверлік шкафына арналған кабельді ұйымдастырушы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	SHIP 701402120 серверлік шкафқа арналған кабельді ұйымдастырушы серверлік шкафқа арналған кабельді ұйымдастырушы, коммутациялық кабельдерді ретке келтіруге және бекітуге арналған
Лоттың нөмірі :	88183662
Лоттың атауы :	Төрткілдеш
Лоттың сипаттауы:	перфорацияланған, монтаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя 34, 5 қабат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	модульдік электр жабдықтарын орнатуға арналған металл монтаждау рельсі. ГОСТ ІЕС 60715

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798203-1
Наименование закупки:	Комплектующие для оснащения локальной сети административного здания
Номер лота:	№ 43617658-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Комплектующие для оснащения локальной сети административного здания
Описание лота:	Комплектующие для оснащения локальной сети административного здания
Номер пункта плана:	№ 88184542
Наименование пункта плана:	Коннектор
Описание пункта плана:	компьютерный
Дополнительное описание пункта плана:	Коннектор RG-45 SHIP
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коннектор RG-45 SHIP Сетевой коннектор RJ-45 для оконцевания кабеля витая пара и подключения сетевых устройств. ISO/IEC 11801-1
Номер пункта плана:	№ 88179958
Наименование пункта плана:	Коммутационная панель (кросс-панель, патч-панель)
Описание пункта плана:	количество портов 24
Дополнительное описание пункта плана:	Патч Панель SHIP P197-24
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патч Панель SHIP P197-24 Патч-панель на 24 порта для оконцевания и коммутации кабельных линий ЛВС, ISO/IEC 11801-1
Номер пункта плана:	№ 88183375
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка на дин рейку Рар10-3-щп с заземлением IEK
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Розетка на DIN-рейку IEK Рар10-3-ЩП Электрическая розетка с заземляющим контактом для установки на DIN-рейку, предназначена для электропитания оборудования. ГОСТ IEC 60884-1
Номер пункта плана:	№ 88182746

Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, двухполюсный, напряжение 400-750 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автоматический выключатель ВА47-29 2ф 16А
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Атоматический выключатель ВА47-29 2ф 16А Двухполюсный автоматический выключатель, номинальный ток 16 А, для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. ГОСТ IEC 60898-1
Номер пункта плана:	№ 88181934
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	сетевой
Дополнительное описание пункта плана:	Сетевой фильтр SHIP 700506102 1,8 м, 220 в.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сетевой фильтр SHIP 700506102 1,8 м, 220 в. Сетевой фильтр с кабелем длиной 1,8 м, питание 220 В, для подключения и защиты оборудования от сетевых помех. ГОСТ IEC 60884-1
Номер пункта плана:	№ 88182404
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	парапетный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель-канал 100×50×2000мм egrand DLP
Количество:	36
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель-канал 100×50*2000мм egrand DLP Кабель-канал размером 100×50 мм, длина секции 2000 мм, для открытой прокладки и защиты кабельных линий. ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2022
Номер пункта плана:	№ 88178129
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	RJ 45
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка телекоммуникационная 2 port RG-45 SHIP
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Розетка телекоммуникационная 2 port RG-45 SHIP - Двухпортовая телекоммуникационная розетка RJ-45 для подключения сетевых устройств к ЛВС, количество —. ISO/IEC 11801-1

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	
Номер пункта плана:	№ 88178909
Наименование пункта плана:	Органайзер
Описание пункта плана:	кабельный, горизонтальный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабельный организатор для серверного шкафа SHIP 701402120
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабельный организатор для серверного шкафа SHIP 701402120 Организатор кабелей для серверного шкафа, предназначен для упорядочивания и фиксации коммутационных кабелей Техническая документация производителя
Номер пункта плана:	№ 88183662
Наименование пункта плана:	Рейка
Описание пункта плана:	перфорированная, монтажная
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34, 5 этаж
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Дин рейка Металлическая монтажная рейка для установки автоматических выключателей, розеток и другого модульного электрооборудования. ГОСТ IEC 60715