

**Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)**

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тендер №:</b>     | № 17404880-1                                                             |
| <b>Тендер атауы:</b> | Автотранспорт құралдарына арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар. |
| <b>Лоттың №:</b>     | № 87473273-3ЦПнеГ31                                                      |
| <b>Лоттың атауы:</b> | Су сорғысы (сұйық)                                                       |

Техникалық ерекшелік

Ілініс жиынтығы (немесе өндіруші каталогы бойынша баламасы):

Ілініс себеті – Артикул 85-1601090, ГОСТ 85-1601090.

Ілініс дискі (жетектелетін) – Артикул 85-1601130, ГОСТ 1786-95.

Ажыратқыш подшипник – Артикул 50-1601180-А, ГОСТ 520-2011 – 15 к-т.

Қозғалтқыш стартері: Артикул 74.3708000, ГОСТ Р 52230-2004 – 10 дана.

Айнымалы ток генераторы: Артикул Г994.3701, Г1000.04.1, ГОСТ 3940-2004 – 10 дана.

Салқындату жүйесінің радиаторы: Артикул 70У-1301010, ГОСТ 28084-89 – 2 дана.

Қозғалтқыштың су сорғысы (помпа): Артикул 240-1307010-А, ГОСТ 3057-90 – 3 дана.

НШ-10 гидронасос жетегі: Артикул 70-4604030-Б, ГОСТ 17411-91 – 10 дана.

НШ-32 гидронасос жетегі: Артикул 50-4604030, ГОСТ 17411-91 – 10 дана.

Жоғары қысымды отын сорғысы (ТНВД): Артикул 4УТНИ-1111005-50, ГОСТ 10578-86 – 1 дана.

Отын форсункасы (дизель): Артикул 171.1112010-11, 171.1112010-02 – 20 дана.

Алдыңғы доңғалақ күпшегі (жинақ): Артикул 52-3103015-А, 72-3103015 – 2 дана.

Күш алу білігі (ВОМ): Артикул 70-4202010, ГОСТ 17516.1-90 – 4 дана.

ВОМ тежегіш лентасы (кең): Артикул 70-4202100-А, 70-4202100 – 10 дана.

ВОМ тежегіш лентасы (жіңішке): Артикул 70-4202100, ГОСТ 15960-96 – 10 дана.

Қозғалтқыш поршень тобы (жинақ): Артикул Д-243-1000108, ГОСТ 25347-82 – 2 к-т.

Қозғалтқыш тығыздағыштар жиынтығы (ДВС): Артикул Д-243-1003000-01, ГОСТ 481-80 – 10 к-т.

Иінді білік (коленвал): Артикул 240-1005015, ГОСТ 14846-81 – 2 дана.

Цилиндрлер блогының басы (ГБЦ): Артикул 240-1003012, ГОСТ 14846-81 – 2 дана.

Қозғалтқыш май сорғысы: Артикул 240-1403010, ГОСТ 14846-81 – 2 дана.

Қол/механикалық отын сорғысы (қоректендіру сорғысы): Артикул 4УТН-1106010, ГОСТ 30574-98 – 10 дана.

Алдыңғы жетек көпірі (ПВМ) жетегінің аралық білігі: Артикул 72-2203025, ГОСТ 4543-71 – 1 дана.

Алдыңғы доңғалақ дискі 8.0-20: Артикул 70-3101015, ГОСТ 10409-74 – 2 дана.

Артқы доңғалақ дискі 8.0-20: Артикул 80-3107015, ГОСТ 10409-74 – 2 дана.

Кабинаның алдыңғы әйнегі: Артикул 80-6700011, ГОСТ 5727-88 – 6 дана.

Кабинаның артқы әйнегі: Артикул 80-6708011, ГОСТ 5727-88 – 6 дана.

Кабина есігінің әйнегі: Артикул 80-6708901, ГОСТ 5727-88 – 6 дана.

Шығару жүйесінің глушителі: Артикул 80-1205015-А – 3 дана.

Кабинаға арналған қосымша алдыңғы фара: Артикул ФГ-305, ГОСТ 8769-75 – 20 дана.

Жеткізілетін тауар жиналған күйде, орнатуға толық дайын, қосымша өңдеуді қажет етпейтін болуы тиіс.

Түпнұсқа бұйым немесе баламалы өнім жеткізуге рұқсат етіледі, ол белгіленген техникалық сипаттамаларға және каталог нөміріне сәйкес келуі тиіс.

Сапа және шығу тегі талаптары:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделген түрге жатпауы тиіс.

Міндетті талаптар:

түпнұсқа (зауыттық) өнім немесе эквивалент;

каталог нөміріне (артикулға) сәйкестік;

зауыттық қаптама мен өндіруші таңбасының болуы.

Тауарды келісу тәртібі:

Жеткізуге дейін Өнім беруші Тапсырыс берушімен каталог нөмірлері (артикулдары), маркасы және техника моделі бойынша келісуі тиіс. Эквивалент өнім ұсынылған жағдайда, оның техникалық сипаттамаларға толық сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы қажет. Алдын ала келісусіз жеткізілген тауар қабылданбайды.

Сапаны растау:

Өнім беруші келесі құжаттардың бірін немесе бірнешеуін ұсынуы тиіс:

зауыт-өндірушінің сапа паспорты;

сәйкестік сертификаты;

шығу тегін растайтын құжаттар (таңбалау, қаптама, каталог нөмірі).

Кепілдік мерзімі:

Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.

Жеткізу шарттары:

Жеткізу, түсіру және қоймаға орналастыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жеткізу орны:

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Ж. Досмұхамедұлы көшесі, 50.

Жеткізу мерзімі:

Шарт жасалған немесе өтінім берілген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн.

Өнім берушіге қойылатын талаптар:

Өнім беруші сапалы тауар жеткізуге, мерзімді сақтауға және барлық ілеспе құжаттарды ұсынуға міндетті.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к  
тендерной документации**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>№ Тендера:</b>            | № 17404880-1                                                  |
| <b>Наименование Тендера:</b> | Запасные части и принадлежности для автотранспортных средств. |
| <b>№ лота:</b>               | № 87473273-3ЦПнеГ31                                           |
| <b>Наименование лота:</b>    | Насос водяной (жидкостный)                                    |

1.Сцепления в сборе (или аналогичный по каталогу производителя) :  
Корзина сцепления -Артикул 85-1601090, ГОСТ 85-1601090.  
Диск сцепления ведомый – Артикул; 85-1601130, ГОСТ 1786-95.  
Подшипник выжимной – Артикул; 50-1601180-А, ГОСТ 520-2011-15к-т.

2.Стартер двигателя: Артикул: 74.3708000, ГОСТ Р 52230-2004-10шт.

3.Генератор переменного тока: Артикул: Г994.3701, Г1000.04.1, ГОСТ 3940-2004-10шт.

4.Радиатор система охлаждения:Артикул: 70У-1301010, ГОСТ 28084-89-2шт.

5. Насос водяной (помпа) системы охлаждения двигателя: Артикул: 240-1307010-А, ГОСТ 3057-90-3шт.

6. Привод гидронасоса НШ-10: Артикул: 70-4604030-Б, ГОСТ 17411-91-10шт.

7. Привод гидронасоса НШ-32: Артикул: 50-4604030, ГОСТ 17411-91-10шт.

8. Топливный насос высокого давления (ТНВД): Артикул: 4УТН-1111005-50, ГОСТ 10578-86-1шт.

9. Форсунка топливная дизельного двигателя (форсунка впрыска топлива): Артикул: 171.1112010-11, 171.1112010-02-20шт.

10. Ступица переднего колеса в сборе: Артикул: 52-3103015-А, 72-3103015-2шт.

11. Вал отбора мощности (ВОМ): Артикул: 70-4202010, ГОСТ 17516.1-90-4шт.

12. Лента тормозная ВОМ (широкая): Артикул: 70-4202100-А, 70-4202100-10шт.

13. Лента тормозная ВОМ (узкая): Артикул: 70-4202100, ГОСТ 15960-96-10шт.

14. Поршневая группа двигателя: Артикул (комплект): Д-243-1000108, ГОСТ 25347-82-2 к-т.

15. Набор прокладок двигателя (ДВС): Артикул: Д-243-1003000-01, ГОСТ 481-80-10 к-т.

16. Коленчатый вал двигателя (коленвал): Артикул: 240-1005015, ГОСТ 14846-81-2 шт.

17. Головка блока цилиндров (ГБЦ): Артикул: 240-1003012, ГОСТ 14846-81-2 шт.

18. Масляный насос двигателя: Артикул: 240-1403010, ГОСТ 14846-81-2шт.

19. Топливный насос подкачки (ручной/механический подкачивающий насос): Артикул: 4УТН-1106010, ГОСТ 30574-98-10 шт.

20. Промежуточный вал привода переднего ведущего моста (ПВМ): Артикул: 72-2203025, ГОСТ 4543-71—1 шт.

21. Диск переднего колеса 8.0-20: Артикул: 70-3101015, ГОСТ 10409-74-2шт.

22. Диск заднего колеса 8.0-20: Артикул: 80-3107015, ГОСТ 10409-74-2шт.

23. Стекло переднее кабины: Артикул: 80-6700011, ГОСТ 5727-88-6 шт.

24. Стекло заднее кабины: Артикул: 80-6708011-3107015, ГОСТ 5727-88-6 шт.

25. Стекло двери кабины: Артикул: 80-6708901, ГОСТ 5727-88-6 шт.

26. Глушитель выхлопной системы : Артикул: 80-1205015-А-3 шт.

27. Фара дополнительная передняя для кабины: Артикул: ФГ-305; ГОСТ 8769-75-20 шт.

Поставляемый товар должен быть поставлен в сборе, полностью готовым к установке, без необходимости доработки. Допускается поставка оригинального изделия либо эквивалентной продукции, соответствующей установленным техническим характеристикам и каталожному номеру.

Требования к качеству и происхождению товара:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не ремонтного типа.

Обязательные требования:

оригинальный (заводской) товар либо эквивалент;

соответствие каталожному номеру (артикулу);

наличие заводской упаковки и маркировки производителя.

Согласование поставляемого товара:

До поставки товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком поставляемый товар по каталожным номерам (артикулам), марке и модели техники. В случае поставки эквивалентной продукции Поставщик обязан предоставить документы и сведения, подтверждающие полное соответствие товара заявленным техническим характеристикам и применимости. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком является основанием для отказа в его приемке.

Подтверждение качества товара:

Поставщик обязан предоставить один или несколько из следующих документов:

паспорт качества завода-изготовителя;

сертификат соответствия (при обязательной сертификации товара);

документы, подтверждающие происхождение товара (маркировка, упаковка, каталожный номер).

Отсутствие указанных документов либо несоответствие требованиям является основанием для отказа в приемке товара.

Гарантийные обязательства:

Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки и подписания акта приема-передачи товара.

Условия поставки:

Поставка осуществляется за счет и силами Поставщика. Доставка, разгрузка и складирование осуществляются за счет Поставщика. Поставка осуществляется по заявке Заказчика. В стоимость включены все расходы (транспортировка, упаковка, налоги, страхование и иные обязательные платежи).

Место поставки:

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ж. Досмухамедулы, 50.

Срок поставки:

16 (шестнадцать) календарных дней с момента подачи заявки или подписания договора.

Требования к поставщику:

Поставщик обязан обеспечить поставку качественного товара, соблюдение сроков поставки, а также предоставить все необходимые сопроводительные документы.