

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17790661-1
Тендердің атауы	Бетон еденге арналған материалдар
Лоттың №	№ 87579995-ОТ1
Лоттың атауы	Ауыр бетон
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	236310.000.000174
Тауардың атауы*	Ауыр бетон
Өлшем бірлігі*	Текше метр
Саны (көлемі)*	73.5
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	52500
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	3858750
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 7473-2010
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Бетон қоспасы ангар еденін бетондау бойынша құрылыс жұмыстарын орындауға арналған, жол пайдалану техникасын, жабдықтар мен материалдарды орналастыру және оларға қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын жүктемелерге төтеп бере алатын берік, тегіс және ұзақ мерзімді бетон жабынын орнатуды қамтамасыз етуі қажет. Техникалық сипаттамалары: Жеткізілетін бетон қоспасы төмендегі талаптарға сәйкес болуы тиіс: Бетон түрі – ауыр тауарлық бетон. Бетонның қысу беріктігі бойынша класы – В12,5. Төселгіштігі (қозғалғыштығы) бойынша маркасы – ПЗ. Аязға төзімділігі – F100-ден төмен емес. Су өткізбейтіндігі – W4-тен төмен емес. Толтырғыштың ең ірі түйіршігінің мөлшері – 20 мм-ге дейін. Қоспа біртекті болуы, қабаттану, кесектену және бөгде қоспалардың белгілері болмауы тиіс. Өндіру кезінде қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін сапалы цемент, толтырғыштар, су және химиялық қоспалар қолданылуы тиіс. Бетон қоспасы тасымалдау және төсеу кезеңінде өзінің технологиялық қасиеттерін сақтауы тиіс. Жеткізілетін тауар МЕМСТ 7473-2010 «Бетон қоспалары. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бетон қоспасының сапасы бетонды төсеу және күтіп-ұстау технологиясы сақталған жағдайда жобалық беріктікке қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын өндіруші немесе уәкілетті орган берген сапа сертификатын ұсынуға міндетті. Жеткізу шарттары Жеткізу арнайы автокөлікпен (автобетон араластырғыштармен) жүзеге асырылады. Жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша партиялармен жүзеге асырылады. Бетон қоспасын жеткізу уақыты оның пайдалану және технологиялық қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Түсіру жұмыстары Тапсырыс беруші көрсеткен орында жүзеге асырылады. Жеткізуші бетон қоспасының сапасы Тапсырыс берушіге тапсырылғанға дейін сақталуына жауапты болады. Кепілдік міндеттемелері Жеткізуші жеткізілетін бетон қоспасының осы техникалық ерекшелік пен МЕМСТ 7473-2010 талаптарына толық сәйкес келуіне кепілдік береді. Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Жеткізуші сапасыз тауарды өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ауыстыруға міндетті. Тауарды қабылдау саны мен сапасы бойынша жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші жеткізілген бетон қоспасының осы техникалық ерекшелік талаптарына және ілеспе құжаттарға сәйкестігін тексеруге құқылы. Жеткізу орны: Қарағанды облысы, Осакаровка кенті, Ө. Бөкейхан көшесі, 196, ЖПБ-89.
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Карагандинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17790661-1
Наименование тендера	Материалы для заливного бетонного пола
Номер лота	№ 87579995-OT1
Наименование лота	Бетон тяжелый
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	236310.000.000174
Наименование товара*	Бетон тяжелый
Единица измерения*	Метр кубический
Количество (объем)*	73.5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	52500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3858750

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 7473-2010
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Бетонная смесь предназначена для выполнения строительных работ по бетонированию пола ангара, обеспечивая устройство прочного, ровного и долговечного бетонного покрытия, способного воспринимать эксплуатационные нагрузки при размещении и обслуживании дорожно-эксплуатационной техники, оборудования и материалов. Технические характеристики: Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать следующим требованиям: • Вид бетона – тяжелый товарный. • Класс бетона по прочности на сжатие – В12,5. • Марка по удобоукладываемости (подвижности) – ПЗ. • Морозостойкость – не менее F100. • Водонепроницаемость – не менее W4. • Максимальная крупность заполнителя – до 20 мм. • Смесь должна быть однородной, без признаков расслоения, комков и посторонних включений. • При изготовлении должны применяться качественные цемент, заполнители, вода и химические добавки, соответствующие требованиям действующих нормативных документов. • Бетонная смесь должна обеспечивать сохранение своих технологических свойств в течение времени транспортирования и укладки. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; Качество бетонной смеси должно обеспечивать достижение проектной прочности после твердения при соблюдении технологии укладки и ухода за бетоном. Поставщик обязан предоставить сертификат качества на поставляемый товар, выданный производителем или уполномоченным органом, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям. Поставка осуществляется специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями). Доставка производится партиями по заявкам Заказчика. Время доставки бетонной смеси должно обеспечивать сохранение ее эксплуатационных и технологических характеристик. Разгрузка осуществляется в месте, указанном Заказчиком. Поставщик несет ответственность за сохранность качества бетонной смеси до момента передачи Заказчику. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой бетонной смеси требованиям настоящей технической спецификации и ГОСТ 7473-2010. В случае поставки товара, не соответствующего установленным требованиям, поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству и качеству. Заказчик вправе проверить соответствие поставленной бетонной смеси требованиям настоящей технической спецификации, а также сопроводительным документам. Место доставки: Карагандинская область, п.Осакаровка, ул. А.Бокейхана 196, ДЭУ-89. Сопутствующие
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.