

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796205-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88221407-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коврик для бытовых помещений, резиновый
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. мкр. Мушелтой, 32
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңкеден жасалған кірден қорғайтын есік алдындағы төсенішті сатып алуға арналған техникалық ерекшелік Ғимараттар мен құрылыстардың кіреберіс есіктерінің алдына, тамбурларға, кіреберіс баспалдақтарына, дәліздерге және басқа да кіреберіс аймақтарына орналастыруға арналған қорғаныш төсеніш. Бұйым еден жабындарын сырттан келетін кірден, шаңнан, құмнан, ылғалдан және ұсақ ластанулардан тиімді қорғауды, олардың үй-жай ішіне таралуын болдырмауды, сондай-ақ адамдардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс. Материалы мен құрылымы: төсеніш механикалық жүктемелерге, қажалуға, деформацияға және ылғалдың тұрақты әсеріне төзімді, берік әрі тозуға төзімді резеңкеден жасалуы тиіс. Материал күнделікті пайдалану кезінде өзінің пайдалану қасиеттерін сақтауы, үгітілмеуі, жарылмауы және пішінін жоғалтпауы қажет. Құрылымы ашық ауада және үй-жай ішінде, оның ішінде адам көп жүретін кіреберіс аймақтарында пайдалануға жарамды болуы тиіс. Пішіні мен өлшемдері: төсеніштің пішіні — тікбұрышты. Ені — 90 см, ұзындығы — 150 см. Қалыңдығы — 1,2 см. Бұйымның өлшемдері мәлімделген сипаттамаларға сәйкес болуы және үй-жайға кірер алдында аяқ киімді тазалауға жеткілікті алаңды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйымның функционалдығына және оны белгіленген орынға орналастыру мүмкіндігіне әсер етпейтін болмашы өндірістік ауытқуларға ғана жол беріледі. Жұмыс беті: төсеніштің сырттан келетін кірді, құмды және аяқ киімнің табанындағы ұсақ ластануларды ұстап қалуға арналған ұяшықтар («бал ұясы» тәрізді) түріндегі бедерлі құрылымы болуы тиіс. Беті кірден қорғау және сырғанауға қарсы қасиеттерге ие болуы, төсеніштің тегіс негізде тұрақты орналасуын қамтамасыз етуі және жүру кезінде оның жылжу қаупін азайтуы қажет. Бетінің түрі — түксіз. Құрылымы жиналған кірді тазалау кезінде оңай кетіруге мүмкіндік беруі тиіс. Түсі мен сыртқы көрінісі: түсі — қара, бір түсті. Бұйымның сыртқы көрінісі ұқыпты, түсі біркелкі болуы тиіс. Сапасы мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін бөгде қоспаларға, зақымдануларға, жыртылуларға, жарықтарға, деформацияларға және басқа да ақауларға жол берілмейді. Пайдалану сипаттамалары және күтімі: төсеніш ылғалдың әсеріне төзімді және ашық ауада тұрақты пайдалануға жарамды болуы тиіс. Материал бірнеше рет суланған және тазаланған кезде беріктігі мен функционалдық қасиеттерін жоғалтпауы қажет. Бұйымға күтім жасау қарапайым тәсілмен, оның ішінде арнайы тазалау құралдарын қолданбай, жылы су ағынымен шаю арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Құрылымы ластануларды тез кетіруді және күнделікті күтім жасаудың қолайлылығын қамтамасыз етуі қажет. Сапасына және жеткізілуіне қойылатын талаптар: жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалану іздері, өндірістік ақаулары мен зақымданулары жоқ болуы тиіс. Төсеніш жеткізілгеннен кейін қосымша құрастыруды, өңдеуді немесе жөндеуді қажет етпей, тікелей пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізу бұйымның тұтастығы сақталған, тиісті тауарлық күйде жүзеге асырылуы қажет. Тауар барлық көрсетілген техникалық, функционалдық және сапалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796205-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88221407-ЗЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание лота:	Коврик для бытовых помещений, резиновый
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган мкр. Мушелтой, 32
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на закупку резинового грязезащитного придверного коврика Коврик придверный защитный, предназначенный для размещения перед входными дверями зданий и сооружений, в тамбурах, на крыльце, в прихожих и других входных зонах. Изделие должно обеспечивать эффективную защиту напольных покрытий от уличной грязи, пыли, песка, влаги и мелких загрязнений, предотвращать их распространение внутрь помещений, а также обеспечивать безопасное передвижение людей. Материал и конструкция: коврик должен быть изготовлен из прочной, износостойкой резины, устойчивой к механическим нагрузкам, истиранию, деформации и регулярному воздействию влаги. Материал должен сохранять эксплуатационные свойства при повседневном использовании, не крошиться, не растрескиваться и не терять форму. Конструкция должна быть предназначена для использования на открытом воздухе и в помещениях, включая входные зоны с высокой проходимостью. Форма и размеры: форма коврика — прямоугольная. Ширина — 90 см, длина — 150 см. Толщина — 1,2 см. Размеры изделия должны соответствовать заявленным характеристикам и обеспечивать достаточную площадь для очистки обуви перед входом в помещение. Допускаются только незначительные производственные отклонения, не влияющие на функциональность и возможность размещения коврика в предусмотренном месте. Рабочая поверхность: коврик должен иметь рельефную структуру в виде ячеек («соты»), предназначенную для задержания уличной грязи, песка и мелких загрязнений с подошв обуви. Поверхность должна обладать грязезащитными и противоскользящими свойствами, обеспечивать устойчивое положение коврика на ровном основании и снижать риск его смещения при ходьбе. Тип поверхности — безворсовый. Конструкция должна обеспечивать свободное удаление накопившейся грязи при очистке. Цвет и внешний вид: цвет — чёрный, однотонный. Изделие должно иметь аккуратный внешний вид, равномерную окраску, без посторонних включений, повреждений, разрывов, трещин, деформаций и других дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Эксплуатационные характеристики и уход: коврик должен быть устойчив к воздействию влаги и пригоден для регулярного использования на улице. Материал не должен терять прочность и функциональность при многократном намокании и очистке. Уход за изделием должен осуществляться простым способом: путём промывания водой, в том числе под струёй тёплой воды, без необходимости применения специальных чистящих средств. Конструкция должна обеспечивать быстрое удаление загрязнений и удобство повседневного обслуживания. Требования к качеству и поставке: поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, без следов эксплуатации, производственных дефектов и повреждений. Коврик должен быть пригоден к использованию непосредственно после поставки, без необходимости дополнительной сборки, обработки или ремонта. Поставка осуществляется в надлежащем товарном

состоянии с сохранением целостности изделия. Товар должен соответствовать всем указанным техническим, функциональным и качественным характеристикам.