Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17942106-1
Конкурстың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын (дизельді жанармай) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88513473-ОК1
Лоттың атауы	Дизельді жанармай
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192026.510.000001
Тауардың атауы*:	Дизельді жанармай
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	3000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	550
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1650000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелген күннен бастап 2026 жыл ішінде.
Жеткізу орны*	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Калдаякова к. 70, анықтама үшін байланыс телефон/факс: 8 (727) 291-81-37, электронный адрес: kazselezashita@mail.ru
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 30511-2013 (EN 590:2009)

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Қысқы дизельді отын. ГОСТ-30511-2013 (EN 590:2009) және ТР КО 013/2011. Сипаттамасы: Отын түрі: дизельді қысқы; Экологиялық класс: К5; Отын маркасы: ДТ-З-К5; Цетан саны: кем дегенде 47; Күкірттің массалық үлесі: 10 мг/ кг артық емес; 15 °С температурадағы тығыздық: 800-840 кг / м3; 40°С температурада кинематикалық тұтқырлық; Су мөлшері: 200 мг/кг артық емес; Майлау қабілеті: тозу дақтарының диаметрі 460 мкм аспайды. Отын автомобиль және арнайы техниканың дизельді қозғалтқыштарында пайдалануға жарамды болуы тиіс; Белгіленген нормативтерден тыс құрамында су, механикалық қоспалар және өзге де ластанулар бар отынды жеткізуге жол берілмейді; Жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына және оның техникалық ерекшелікке сәйкестігіне жауап береді; Сүзгіштіктің шекті температурасы (PTF): 2 немесе 3 қысқы сыныпқа байланысты (0, 1, 2, 3 сыныптар-мысалы, -20°С, -26/-27 °С, -32 °С, -38 °С; Нысан тауарларды карталармен қамтамасыз ету. Картаның қолданылу мерзімі кемінде 31.12.2026 жылға дейін ұзарту мүмкіндігі 2027 жылғы 30 сәуірге дейін. Тауарды жеткізу әдісі – Тапсырыс беруші анықтаған мөлшерде жанармай карталары. Жеткізушінің тармақталған желісі болуы тиіс: Алматы қаласында және Республикалық маңызы бар автожолдардың барлық бағыттарында, сондай-ақ ҚР әрбір облыс орталығында кемінде 10 (он) жұмыс істейтін ЖҚС. Жеке кабинетке кіруге рұқсат беру. Жеткізілген дизель отынының қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2027 жылғы 30 сәуірге дейін ұзарту мүмкіндігімен.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Қысқы дизельді отын. ГОСТ-30511-2013 (EN 590:2009) және ТР КО 013/2011. Сипаттамасы: Отын түрі: дизельді қысқы; Экологиялық класс: К5; Отын маркасы: ДТ-З-К5; Цетан саны: кем дегенде 47; Күкірттің массалық үлесі: 10 мг/ кг артық емес; 15 °С температурадағы тығыздық: 800-840 кг / м3; 40°С температурада кинематикалық тұтқырлық; Су мөлшері: 200 мг/кг артық емес; Майлау қабілеті: тозу дақтарының диаметрі 460 мкм аспайды. Отын автомобиль және арнайы техниканың дизельді қозғалтқыштарында пайдалануға жарамды болуы тиіс; Белгіленген нормативтерден тыс құрамында су, механикалық қоспалар және өзге де ластанулар бар отынды жеткізуге жол берілмейді; Жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына және оның техникалық ерекшелікке сәйкестігіне жауап береді; Сүзгіштіктің шекті температурасы (PTF): 2 немесе 3 қысқы сыныпқа байланысты (0, 1, 2, 3 сыныптар-мысалы, -20°С, -26/-27 °С, -32 °С, -38 °С; Нысан тауарларды карталармен қамтамасыз ету. Картаның қолданылу мерзімі кемінде 31.12.2026 жылға дейін ұзарту мүмкіндігі 2027 жылғы 30 сәуірге дейін. Тауарды жеткізу әдісі – Тапсырыс беруші анықтаған мөлшерде жанармай карталары. Жеткізушінің тармақталған желісі болуы тиіс: Алматы қаласында және Республикалық маңызы бар автожолдардың барлық бағыттарында, сондай-ақ ҚР әрбір облыс орталығында кемінде 10 (он) жұмыс істейтін ЖҚС. Жеке кабинетке кіруге рұқсат беру. Жеткізілген дизель отынының қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2027 жылғы 30 сәуірге дейін ұзарту мүмкіндігімен.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17942106-1
Наименование конкурса:	Приобретение горюче-смазочных материалов (топливо дизельное)
Номер лота:	№ 88513473-ОК1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192026.510.000001
Наименование товара*:	Топливо дизельное
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*:	3000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	550
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1650000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки товара со дня регистрации договора в течение 2026 года.
Место поставки товара*:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова 70, Контактный телефон/факс для справок: 8 (727) 225-13-20, 8 (727) 291-81-37, Электронный адрес: kazselezashita@mail.ru
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ-30511-2013 (EN 590:2009)

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Топливо дизельное зимнее. ГОСТ-30511-2013 (EN 590:2009) и ТР ТС 013/2011. Характеристика: Вид топлива: дизельное зимнее; Экологический класс: К5; Марка топлива: ДТ-З-К5; Цетановое число: не менее 47; Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; Плотность при температуре 15 °С: 800-840 кг/м3; Кинематическая вязкость при температуре 40°С; Содержание воды: не более 200 мг/кг; Смазывающая способность: диаметр пятна износа не более 460 мкм. Топливо должно быть пригодным для использования в дизельных двигателях автомобильной и специальной техники; Не допускается поставка топлива с содержанием воды, механических примесей и иных загрязнений сверх установленных нормативов; Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара и его соответствие технической спецификации; Предельная температура фильтруемости (ПТФ): зависит от зимнего класса 2 или 3 (классы 0, 1, 2, 3 — например, до −20 °С, −26/−27 °С, −32 °С, −38 °С; Форма предоставление Товара – картами. Срок действия карты не менее чем до 31.12.2026 года с возможность пролонгации до 30 апреля 2027 года. Способ поставки товара – топливными картами, в количестве определенным заказчиком. Поставщик должен иметь разветвленную сеть: не менее 10 (десяти) функционирующих АЗС в г. Алматы и во всех направлениях автодорог Республиканского значения, а также в каждом областном центре РК. Предоставить доступ к личному кабинету. Срок действия поставленных Дизельного топлива до 31 декабря 2026г., с возможностью продления до 30 апреля 2027г.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Топливо дизельное зимнее. ГОСТ-30511-2013 (EN 590:2009) и ТР ТС 013/2011. Характеристика: Вид топлива: дизельное зимнее; Экологический класс: К5; Марка топлива: ДТ-З-К5; Цетановое число: не менее 47; Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; Плотность при температуре 15 °С: 800-840 кг/м3; Кинематическая вязкость при температуре 40°С; Содержание воды: не более 200 мг/кг; Смазывающая способность: диаметр пятна износа не более 460 мкм. Топливо должно быть пригодным для использования в дизельных двигателях автомобильной и специальной техники; Не допускается поставка топлива с содержанием воды, механических примесей и иных загрязнений сверх установленных нормативов; Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара и его соответствие технической спецификации; Предельная температура фильтруемости (ПТФ): зависит от зимнего класса 2 или 3 (классы 0, 1, 2, 3 — например, до −20 °С, −26/−27 °С, −32 °С, −38 °С; Форма предоставление Товара – картами. Срок действия карты не менее чем до 31.12.2026 года с возможность пролонгации до 30 апреля 2027 года. Способ поставки товара – топливными картами, в количестве определенным заказчиком. Поставщик должен иметь разветвленную сеть: не менее 10 (десяти) функционирующих АЗС в г. Алматы и во всех направлениях автодорог Республиканского значения, а также в каждом областном центре РК. Предоставить доступ к личному кабинету. Срок действия поставленных Дизельного топлива до 31 декабря 2026г., с возможностью продления до 30 апреля 2027г.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).