

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16610860-1
Сатып алудың атауы:	05. Авариялық-құтқару жабдығы (з.219)
Лоттың нөмірі:	№ 85996610-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жылытқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, қуаты 220 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	НЯЦ. Функционалдық, техникалық, сапалық және эксплуатациялық сипаттамалары: ALTECO A 3000 DHN (30 кВт) дизельді жылу зеңбірегі – қуаттылығы 30 кВт құрылғы, ол әртүрлі үй-жайлар мен құрылыстарды, сондай-ақ зардап шеккендерді жылытуға арналған үрлемелі пневмокаркасты шатырларды жылыту үшін қолданылады. Отын ретінде керосин немесе дизель отыны пайдаланылады. Қауіпсіз пайдалану үшін құрылғыда жалынды бақылау жүйесі және қызып кетуден қорғау қарастырылған. Белгілі бір температураны автоматты түрде ұстап тұру үшін бөлмелік термостатты қосу мүмкіндігі бар. Қуаттылығы, 30 кВт. Ауа шығыны, 800 м³/сағ. Отын шығыны, 1.67 л/сағ. Отын – керосин / дизель отыны. Жылыту тәсілі – жанама. Салмағы, 50 кг.Сертификат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Бейбіт атом 2Б
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Функционалдық, техникалық, сапалық және эксплуатациялық сипаттамалары: ALTECO A 3000 DHN (30 кВт) дизельді жылу зеңбірегі – қуаттылығы 30 кВт құрылғы, ол әртүрлі үй-жайлар мен құрылыстарды, сондай-ақ зардап шеккендерді жылытуға арналған үрлемелі пневмокаркасты шатырларды жылыту үшін қолданылады. Отын ретінде керосин немесе дизель отыны пайдаланылады. Қауіпсіз пайдалану үшін құрылғыда жалынды бақылау жүйесі және қызып кетуден қорғау қарастырылған. Белгілі бір температураны автоматты түрде ұстап тұру үшін бөлмелік термостатты қосу мүмкіндігі бар. Қуаттылығы, 30 кВт. Ауа шығыны, 800 м³/сағ. Отын шығыны, 1.67 л/сағ. Отын – керосин / дизель отыны. Жылыту тәсілі – жанама. Салмағы, 50 кг.Сертификат
---	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16610860-1
Наименование закупки:	05. Аварийно-спасательное оборудование (з. 219)
Номер лота:	№ 85996610-3ЦП1
Наименование лота:	Обогреватель
Описание лота:	электрический, мощность 220 Вт
Дополнительное описание лота:	НЯЦ. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Дизельная тепловая пушка ALTECO A 3000 DHN (30 кВт) – устройство мощностью 30 кВт, которое предназначено для отопления различных помещений и построек, надувных пневмокаркасных палаток для обогрева постродавших В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Для безопасной эксплуатации на устройстве установлены система контроля пламени и защита от перегрева. Возможно подключение комнатного термостата – для автоматического поддержания определенной температуры. Мощность, кВт 30. Расход воздуха, куб.м/ч 800, Расход топлива, л/ч 1.67. Топливо керосин / Дт. .Способ нагрева Непрямой. Вес, кг 50. Сертификат
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов Бейбіт атом 2Б
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Дизельная тепловая пушка ALTECO A 3000 DHN (30 кВт) – устройство мощностью 30 кВт, которое предназначено для отопления различных помещений и построек, надувных пневмокаркасных палаток для обогрева построенных. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Для безопасной эксплуатации на устройстве установлены система контроля пламени и защита от перегрева. Возможно подключение комнатного термостата – для автоматического поддержания определенной температуры. Мощность, кВт 30. Расход воздуха, куб.м/ч 800, Расход топлива, л/ч 1.67. Топливо керосин / Дт. .Способ нагрева Непрямой. Вес, кг 50. Сертификат
---	---