

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860860-1
Сатып алудың атауы:	Шыны есігі бар тоңазытқыш шкаф
Лоттың нөмірі:	№ 84418473-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш шкафы
Лоттың сипаттауы:	сақтау температурасы (0°) - (+7°)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоңазытқыш шкаф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Астана қ., Р. Қошқарбаев даңғылы, 66
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 31.12.2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтынушы Астана қаласы әкімдігінің «No1 көпсалалы қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Өнім атауы Шыны есігі бар тоңазытқыш шкаф Тауарды жеткізу орны Астана қаласы, Р.Қошқарбаев даңғылы, 66 ғимарат Жеткізу уақыты Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде Өнім саны 1 бірлік Функционалдық және техникалық сипаттамалары Мақсаты: Дәрілік заттарды, вакциналарды, сарысуларды және ыстыққа сезімтал препараттарды сақтау кезінде суық тізбек жағдайын қатаң сақтауға арналған. Жабдық түрі: Тоңазытқыш шкаф Шкаф түрі: бір камералы, орташа температуралы Көлемі: 1400 литрден кем емес. Есік түрі: Топсалы шыны (мөлдір). Құрылғының орналасқан жері: үстіңгі қабат. Габариттік өлшемдері (максималды): Ұзындығы 1405 мм, ені 950 мм, биіктігі 1965 мм. Шкаф қабырғасының қалыңдығы: 43 мм кем емес. Шкафты төсеу материалы: Боялған болат (ақ). Температура диапазоны: +2-ден +8°С-қа дейін. Орнату түрі: едендік. Көлемі: 1400 литрден кем емес. Есік түрі: Топсалы шыны (мөлдір). Құрылғының орналасқан жері: үстіңгі қабат. Габариттік өлшемдері (максималды): Ұзындығы 1405 мм, ені 950 мм, биіктігі 1965 мм. Шкаф қабырғасының қалыңдығы: 43 мм кем емес. Корпус материалы: Боялған болат (ақ). Температура диапазоны: +2-ден +8°С-қа дейін. Қоршаған орта жағдайлары: +32°С дейінгі температурада және 60%-ға дейінгі ылғалдылықта жұмыс істейді. Салқындату жүйесі: Ауаның мәжбүрлі айналымы (динамикалық). Жібіту жүйесі: конденсатты булану жүйесі бар автоматты. Басқару: Электрондық басқару блогы (микропроцессорлық контроллер). Қауіпсіздік және бақылау: Температура дабылы және кірістірілген электрондық құлып. Интерьер: кемінде 8 сөре. Сөре өлшемі: Ең азы 530 x 650 мм. Артқы жарық: жарықдиодты, тік. Номиналды кернеу: 220-230 В / 50 Гц. Қуатты тұтыну: 600 Вт-тан көп емес. Тәуліктік энергия тұтыну: 8 кВт/сағ артық емес.

Құжаттама және сапаға қойылатын талаптар

Өнімнің медициналық мақсатта пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінен жарамды Тіркеу куәлігі болуы керек.

Метрология: Өнім беруші «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес біріктірілген термометр/контроллер үшін өлшем құралдарына жарамды салыстырып тексеру сертификатын беруге міндетті.

Шығу орны: Тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру.

Жеткізудің жалпы шарттары

Өнімнің жағдайы: Өнім жаңа, 2025 жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, ақаусыз және өндіруші ұсынған функционалдылықты қамтамасыз етуі керек. функциональность. 12 ай кепіл

Сатып алынатын

тауарлардың ұлттық стандарты

Сатып алынатын

тауарлардың мемлекетаралық стандарты ГОСТ 20790-93

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860860-1
Наименование закупки:	Шкаф холодильный со стеклянной дверью
Номер лота:	№ 84418473-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф холодильный
Описание лота:	температура хранения (0°) - (+7°)
Дополнительное описание лота:	Шкаф холодильный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық г. Астана, проспект Р. Қошқарбаев, 66
Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора до 31.12.2026 года по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Заказчик ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата городаАстаны Наименование товара Шкаф холодильный со стеклянной дверью Место поставки товара г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, здание 66 Срок поставки по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней. Количество товара 1 единица Функциональные и технические характеристики Назначение: Предназначен для строгого соблюдения условий «холодовой цепи» при хранении лекарственных средств, вакцин, сывороток и термолабильных препаратов. Вид оборудования: Холодильный шкаф. Тип шкафа: Однокамерный, среднетемпературный. Тип установки: Напольный. Объем: Не менее 1400 л. Исполнение двери: Стеклянные распашные (прозрачные). Расположение агрегата: Верхнее расположение. Габаритные размеры (не более): Длина 1405 мм, Ширина 950 мм, Высота 1965 мм. Толщина стенки корпуса: Не менее 43 мм. Материал обшивок корпуса: Окрашенная сталь (белый цвет). Температурный режим: В диапазоне от +2 до +8 °С. Условия окружающей среды: Работа при температуре до +32 °С и влажности до 60%. Система охлаждения: С принудительной циркуляцией воздуха (динамическая). Система оттайки: Автоматическая с системой испарения конденсата. Управление: Электронный блок управления (микропроцессорный регулятор). Безопасность и контроль: Наличие сигнализации при отклонениях температуры и встроенного электронного замка. Внутреннее оснащение: Количество полок — не менее 8 шт. Размер полки — не менее 530х650 мм. Подсветка: LED, вертикальная. Номинальное напряжение: 220–230 В / 50 Гц. Потребляемая мощность: Не более 600 Вт. Расход электроэнергии в сутки: Не более 8 кВт*ч. Требования к документации и качеству Товар должен иметь действующее Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан для использования в медицинских целях. Метрология: Поставщик обязан предоставить действующий сертификат о поверке средств измерений на встроенный термометр/контроллер в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений». Происхождение: Предоставление сертификата о происхождении товара. Общие условия поставки Состояние товара: Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в использовании, не иметь дефектов и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Гарантийный талон на товар сроком не менее 12 месяцев. Национальный стандарт на закупаемый товар Межгосударственный стандарт на закупаемый товар ГОСТ 20790-93

