

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17849251-1
Конкурстың атауы:	Диагностика, сараптамалық бағалау, талдау, сынақтар, тестілеу және тексеру қызметтері
Лоттың нөмірі:	№ 81073732-ОКЗ
Лоттың атауы	Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	712019.000.0000009
Қызметтің атауы:	Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	1879550
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1879550

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	15 календарных дней с момента заключения Договора
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Павлодар қ., Российская к-сі, 57/3 мекен-жайы бойынша ғимараттардың шатыр қоршауларының (1037 м) және сыртқы металл баспалдақтардың (36 м) беріктігін, орнықтылығын және пайдалануға жарамдылығын анықтау жөніндегі қызмет Функционалдық сипаттамалары: Шатыр қоршауларын сынау және оның беріктігін тексеру Өрт қауіпсіздігі қағидаларының (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген) 26-тармағының талаптарына және ҚР СТ 2218-2012 («Құрылыс металл конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт баспалдақтары мен шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар. Сынақ әдістері») әдіснамасына сәйкес жүзеге асырылады. Және де беріктікке пайдалану сынақтары 5 жылда кемінде бір рет өткізіліп, тиісті хаттама толтырылуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Пайдалану сынауларына сыртқы металл стационарлық өрт баспалдақтары және ғимараттардың шатыр қоршаулары жатады. Қызметке мыналар кіреді: - өлшемдер мен пішіндердің шекті ауытқыларын тексеру; - конструкцияның тұтастығын және бекітпелердің түйіндерін визуалды тексеру; - қорғаныс жабындарының сапасын тексеру; - дәнекерленген қосылыстардың сапасын тексеру; - баспалдақ сатыларының беріктігін сынау; - алаңдардың және марштардың беріктігін сынау; - баспалдақ қоршауларының беріктігін сынау; - ғимараттың шатыр қоршауларының беріктігін сынау. Сыналған барлық баспалдақтарда және (немесе) шатыр қоршауларында сынақ нәтижелері туралы ақпарат жазылған тақташа (бирка) бекітілуі тиіс. Тақташаның пішіні мен ақпаратты жазу әдісі климаттық факторларды ескере отырып, сынау жүргізетін ұйыммен анықталады. Сынау нәтижелері сынау хаттамасымен ресімделеді. Хаттаманың нысаны ҚР СТ 2218-2012 («Құрылыс металл конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт баспалдақтары мен шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар. Сынау әдістері») қосымшасына сай болуы тиіс. Сынау нәтижелері бойынша Орындаушы әрбір баспалдаққа және шатыр қоршауына техникалық есептік құжаттама береді: - әрбір баспалдақтың және шатыр қоршауының ҚР СТ 53254-2009 «Өрт техникасы. Өрт және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері» талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды. - баспалдақтарды және шатыр қоршауларын сынау актісі; - ақауларды жою (анықталған жағдайда) және әрі қарай пайдалану ұсынысымен ақаулар тізімдемесі; - аккредиттеу саласын қоса берумен сынау зертханасының қолданытағы аккредиттеу аттестациясының расталған көшірмесі (ҚР СТ 2218-2012); Пайдаланылған аспаптар мен жабдықтарды тексеру/калибрлеу туралы куәлігінің расталған көшірмелері. Бекітілген және келісілген құжаттарды Орындаушы Тапсырыс берушінің мекен-жайына электрондық сканерленген түрде және қағаз тасығышта 2 данада береді.
--	--

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Өнім берушіге қойылатын талаптар: - Өнім берушімен барлық жұмыстар өз күшімен, өз құралдарымен, аспаптарымен, айлабұйымдарымен және материалдарымен орындалады. - Сынау кезінде пайдаланылатын барлық құралдар мен жабдықтар сертификатталған, ҚР МСИ тіркеліміне енгізілген және қолданыстағы тексеру/колибрлеу туралы куәлігі болуы тиіс. Аккредиттеу: Сынау жүргізуді белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде («Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС) қолданыстағы аккредиттеу Аттестаты бар аккредиттелген сынау зертханасымен (орталығымен) немесе сынау өрт зертханасымен (СӨЗ) жүзеге асырылады. Зертхананың бекітілген аккредиттеу саласына СТ РК 2218-2012 стандарты міндетті түрде енгізілуі тиіс. Жұмыс тәжірибесі: Мердігерлік ұйымда құрылыс конструкцияларының/өрт баспалдақтары мен шатыр қоршауларының ұқсас сынауларын жүргізу бойынша кем дегенде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Сапалық сипаттамалары: Қызметтер объектінің үздіксіз жұмысы жағдайында қатаң түрде көрсетіледі. Өнім беруші, оның қызметкерлері мен өкілдері Тапсырыс берушінің аумағында қолданылатын ішкі тәртіпті сақтай отырып, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария нормалары мен қағидаларын міндетті түрде орындай отырып, жұмыстарды жүргізуі тиіс. Сынау және тексеру жөніндегі қызметтер осы қызмет аясында ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарды ескере отырып орындалуы тиіс. Сынау жүргізілетін орындарда «Өндірістік объектілерде сигналды түстерге, қауіпсіздік белгілері мен таңбаларына қойылатын техникалық регламент талаптары» техникалық регламенттің талаптарына сәйкес ескерту белгілері қойылуы тиіс. Өнім берушімен өрт баспалдақтарын және шатыр қоршауларын қалыпты пайдалануға кедергі болатын қандай да бір ақаулар анықталған болса, Тапсырыс беруші анықталған бұзушылықтарды жойып, қолданыстағы шарт шеңберінде тексеру үшін Өнім берушіге қайта ұсынады. Техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормаларды және ережелерді сақтау: Объектіде жұмыстарды орындау кезінде техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің сақталуына толық жауапкершілік Өнім берушіге жүктеледі. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау ҚР еңбекті қорғау туралы заңнамасын, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілер түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Осы ережелерді бұзу салдарынан Тапсырыс берушінің мүлкіне нұқсан келтірілген жағдайда, Өнім беруші залалды толық көлемде өтеуге міндетті.
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
№ конкурса:	№ 17849251-1
Наименование конкурса:	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Номер лота:	№ 81073732-ОКЗ
Наименование лота:	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	712019.000.0000009
Наименование услуги:	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1879550
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1879550
Срок оказания услуги:	Келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Услуга по определению прочности, устойчивости и эксплуатационной пригодности ограждения кровли (1037 м) и наружных металлических лестниц (36 м.) зданий по адресу г. Павлодар, ул. Российская строение 57/3. Функциональные характеристики: Испытания и проверка прочности ограждения кровли осуществляются в соответствии с требованиями пункта 26 Правил пожарной безопасности (утвержденных Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55) и методологией СТ РК 2218-2012 ("Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия. Методы испытаний"), предусматривающего проведение эксплуатационных испытаний на прочность не реже одного раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола Технические характеристики: Эксплуатационным испытаниям подлежат наружные металлические стационарные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий. Услуга включает в себя: - проверку предельных отклонений размеров и форм; - визуальную проверку целостности конструкций и узлов креплений; - проверку качества защитных покрытий; - проверку качества сварных соединений; - испытание ступени лестницы на прочность; - испытание площадок и маршей на прочность; - испытание ограждения лестниц на прочность; - проверку состояния антикоррозийного покрытия; - испытание ограждений кровли зданий на прочность. На всех лестницах и (или) ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая климатические факторы, определяются организацией, проводящей испытания. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Форма протокола должна соответствовать Приложению Ж СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия». По результатам испытаний Исполнитель передает техническую отчетную документацию на каждую лестницу и ограждение кровли: - заключение о соответствии каждой лестницы и ограждений кровли требованиям ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.» - акт испытания лестниц и ограждений кровли; - дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации; - заверенную копию действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории с приложением области аккредитации (включающей СТ РК 2218-2012); заверенные копии свидетельств о поверке/калибровке на использованные приборы и оборудование. Утвержденные и согласованные документы Исполнитель передает в адрес Заказчика в электронном сканированном виде и на бумажном носителе в 2-х экз.
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Требование к Поставщику - Все работы выполняются Поставщиком собственными силами, своими средствами, инструментами, приспособлениями и материалами. - Все приборы и оборудование, применяемые при испытаниях, должны быть сертифицированы, внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие свидетельства о поверке/калибровке. Аккредитация: Проведение испытаний осуществляется аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром) или испытательной пожарной лабораторией (ИПЛ), имеющей действующий Аттестат аккредитации в системе аккредитации Республики Казахстан (ТОО «Национальный центр аккредитации»). В утвержденную Область аккредитации лаборатории в обязательном порядке должен быть включен стандарт СТ РК 2218-2012. Опыт работы: Подрядная организация должна иметь опыт работы по проведению аналогичных испытаний строительных конструкций / пожарных лестниц и ограждений кровли не менее 3 (трех) лет. Качественные характеристики: Услуги оказываются строго в условиях бесперебойной работы объекта. Поставщик, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Услуги по испытаниям и обследованию должны выполняться с учетом требований, установленных законодательством РК в данной сфере деятельности. В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования технического регламента сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». При выявлении Исполнителем каких-либо недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации пожарных лестниц и ограждений кровли, Заказчик устраняет выявленные нарушения и повторно предоставляет Исполнителю для проверки в рамках действующего договора. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика в результате нарушения данных правил, Поставщик обязан возместить ущерб в полном объеме.
---	--