

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16862203-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86279535-3ЦП1
Лоттың атауы :	Турбокомпрессор
Лоттың сипаттауы:	дизельдік қозғалтқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	JAC N 90 үшін Турбокомпрессор
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы пр. Рыскулова 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	JAC N90 үшін турбокомпрессор (Turbocharger) Қажетті сипаттамалар, параметрлер және басқа бастапқы деректердің сипаттамасы Жалпы мәліметтер • Атауы: Турбокомпрессор (Turbocharger). • Мақсаты: Дизельді қозғалтқыштың қуаты мен тиімділігін ауа қысымын арттыру арқылы жоғарылату • Қолданылуы: JAC N90 жүк автомобилі • Қозғалтқыш: ISF 3.8s5154 • Қозғалтқыш түрі: Дизельді, қатар орналасқан 4 цилиндрлі, турбокомпрессорлы • Экологиялық стандарт: Euro-5 / Euro-6 Параметр Мағынасы Турбокомпрессор түрі Радиалды-орталықтан тепкіш Подшипник түрі Гидродинамикалық (мотор майымен майлану) Салқындату жүйесі Маймен салқындату Интеркулер болуы Иә Басқару түрі Пневматикалық актуатор (Wastegate) Максималды айналу жылдамдығы Кемінде 180 000 об/мин дейін Қысым 1.2 бардан кем емес 1.6 бардан аспауы керек Шығару газдарының температурасы 750 тан кем емес 800 °C тан аспауы керек Ауа өткізу қабілеті 0.15 тан кем емес 0.25 кг/с тан аспауы керек Компрессор тиімділігі 70 тен кем емес 75 % тен аспауы керек Турбокомпрессор құрылымы • Турбиналық корпус о Материал: жоғары температураға төзімді шойын о Жұмыс температурасы: кемінде 800 °C дейін • Компрессорлық корпус о Материал: алюминий қорытпасы о Түрі: орталықтан тепкіш компрессор • Ротор (турбина валы) о Материал: жоғары температураға төзімді легирленген болат о Балансталу: динамикалық • Картридж (CHRA) о Валды, подшипниктерді және тығыздағыштарды қамтиды о Майлану: қозғалтқыш майымен • Актуатор (Wastegate) о Қысымды реттейді
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16862203-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных запчастей
Номер лота:	№ 86279535-3ЦП1
Наименование лота:	Турбокомпрессор
Описание лота:	для дизельного двигателя
Дополнительное описание лота:	Турбокомпрессор для JAC N 90
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Турбокомпрессор (Turbocharger) для JAC N90 1. Общие сведения • Наименование: Турбокомпрессор (Turbocharger). • Назначение: Повышение мощности и эффективности дизельного двигателя за счёт наддува воздуха • Применяемость: грузовой автомобиль JAC N90 • Двигатель: ISF 3.8s5154 • Тип двигателя: дизельный, рядный 4-цилиндровый, турбированный • Экологический стандарт: Euro-5 / Euro-6 Параметр Значение Тип турбокомпрессора Радиально-центробежный Тип подшипников Гидродинамические (масляная смазка) Система охлаждения Масляная Наличие интеркулера Да Тип управления Пневматический актуатор (Wastegate) Максимальная скорость отора Не менее до 180 000 об/мин Давление наддува Не менее 1.2 не более 1.6 bar Температура выхлопных газов Не менее до 750 не более 800 °C Производительность воздуха Не менее 0.15 не более 0.25 кг/с КПД компрессора Не менее 70 не более 75 % Конструкция турбокомпрессора Турбинный корпус Материал: жаропрочный чугун Температура эксплуатации: не менее до 800 °C Компрессорный корпус Материал: алюминиевый сплав Тип: центробежный компрессор Ротор (вал турбины) Материал: жаропрочная легированная сталь Балансировка: динамическая Картридж (CHRA) Содержит вал, подшипники и уплотнения Смазка моторным маслом двигателя Актуатор (Wastegate) Регулирует давление наддува
---	---