

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17270696-1
Сатып алудың атауы:	ПА3-32053 автобустарын жөндеуге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 81891203-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шанақ
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПА-185 сол жақ қабырғасын қалыптау
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 34526-2019 ПА-185 ойықтың сол жақ қабырғасын қалыптау-4234 Атауы: сол жақ қабырғаны қалыптау Мақала: 4234-5402180 (орындау: ПА-185) Мақсаты: автобустың сол жағына орнатылған корпустың Сәндік қорғаныс элементі; корпустың бетін механикалық зақымданудан қорғауға және сыртқы эстетикалық көрініс беруге арналған. Қолдану мүмкіндігі: ПА3-4234 Орнату орны: дененің сол жағы (сыртқы бөлігі) Бөлшектер тобы: дене → бүйірлік қаптау → қалыптау Материал: Пластмасса (ПВХ / соққыға төзімді полимер) Түсі: Қара Дизайн ерекшеліктері: корпустың бүйір қабырғасына орнатуға арналған Профильді қалыптау, ПА-185 орындалуы Орындау: ПА-185, сол жағы Толықтығы: Жеке бөлік КО-дағы саны: Бүйір қабырғасының ұзындығы бойынша (толық орнату) Жиынтықта қалыптау ұшы сол жақ ойық-3205-2 дана Атауы: Сол жақ қалыптау ұшы Мақала: 3205-5402203 Мақсаты: Қалыптаудың соңғы бөлігін жабуға және қорғауға, сондай-ақ автобус корпусының сыртқы түрін жақсартуға арналған сәндік-қорғаныс корпусының қалыптау элементі. Қолдану мүмкіндігі: ПА3-3205, ПА3-32053 Орнату орны: дененің сол жағы, қалыптаудың соңғы бөлігі Бөлшектер тобы: дене → бүйірлік қаптама → қалыптау және компоненттер Материал: Пластмасса (соққыға төзімді полимер) Түсі: Қара Дизайн ерекшеліктері: Дене қалыптау профиліне орнату үшін қалыпталған ұшы Орындау: Сол Толықтығы: жеке бөлік КО саны: Орнатылатын қалыптар саны бойынша Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған Жинақта ПА3-4234 (ППР-015) – 2 дана сол жақ бүйір қабырғасының қалыптау төсемі бар Атауы: сол жақ қабырғадағы қалыптау төсемі Мақала: 4234-5402182 (орындау белгісі: PPR-015) Мақсаты: шанақтың бүйір қабырғасында сәндік қалыптауды бекітуге және ұстауға, сондай-ақ тығыз орналасуды қамтамасыз етуге және автобусты пайдалану кезінде дірілді азайтуға арналған қалыптаудың қосылатын (бекітетін) элементі. Қолдану мүмкіндігі: ПА3-4234 Орнату орны: корпустың сол жақ қабырғасы, қалыптауды бекіту жүйесінің бөлігі ретінде Бөлшектер тобы: дене → бүйірлік қаптама → қалыптау және бекіту элементтері Материал: Пластмасса(ПВХ / соққыға төзімді полимер) Дизайн ерекшеліктері: қалыптау профилінің ішіне орнатылған құлыптау төсемі оның қатты бекітілуін қамтамасыз етеді Орындау: сол жақ қабырға, PPR-015 Толықтығы: жеке бөлік Жағдайы: Жеткізілім алдында пайдаланылмаған жаңа Тапсырыс берушімен келісу (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі) (жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасына тиеу және түсіру)
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17270696-1
Наименование закупки:	Товары на ремонт автобусов ПАЗ - 32053
Номер лота:	№ 81891203-3ЦП1
Наименование лота:	Кузов
Описание лота:	для автобуса
Дополнительное описание лота:	Молдинг левой боковины ПА-185
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней по заявке заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 34526-2019 Молдинг левой боковины ПА-185 ПА3-4234 Наименование: Молдинг левой боковины Артикул: 4234-5402180 (исполнение: ПА-185) Назначение: Декоративно-защитный элемент кузова, устанавливаемый на левую боковину автобуса; предназначен для защиты поверхности кузова от механических повреждений и придания внешнего эстетического вида. Применяемость: ПА3-4234 Место установки: Левая боковина кузова (наружная часть) Группа деталей: Кузов → облицовка боковины → молдинги Материал: Пластмасса (ПВХ / ударопрочный полимер) Цвет: Чёрный Конструктивные особенности: Профильный молдинг с креплением под установку на боковину кузова, исполнение ПА-185 Исполнение: ПА-185, левая сторона Комплектность: Отдельная деталь Количество на ТС: По длине боковины (комплектная установка) В комплекте Наконечник молдинга левый ПА3-3205 – 2 шт Наименование: Наконечник молдинга левый Артикул: 3205-5402203 Назначение: Элемент декоративно-защитного молдинга кузова, предназначенный для закрытия и защиты торцевой части молдинга, а также улучшения внешнего вида кузова автобуса. Применяемость: ПА3-3205, ПА3-32053 Место установки: Левая боковина кузова, торцевая часть молдинга Группа деталей: Кузов → облицовка боковины → молдинги и комплектующие Материал: Пластмасса (ударопрочный полимер) Цвет: Чёрный Конструктивные особенности: Формованный наконечник для установки на профиль молдинга кузова Исполнение: Левый Комплектность: Отдельная деталь Количество на ТС: По количеству устанавливаемых молдингов Состояние: Новый, не бывший в эксплуатации В комплекте вкладыш молдинга левой боковины ПА3-4234 (ППР-015) – 2 шт Наименование: Вкладыш молдинга левой боковины Артикул: 4234-5402182 (обозначение исполнения: ППР-015) Назначение: Вставной (фиксирующий) элемент молдинга, предназначенный для крепления и удержания декоративного молдинга на боковине кузова, а также обеспечения плотной посадки и снижения вибраций при эксплуатации автобуса. Применяемость: ПА3-4234 Место установки: Левая боковина кузова, в составе системы крепления молдинга Группа деталей: Кузов → облицовка боковины → молдинги и крепёжные элементы Материал: Пластмасса (ПВХ/ударопрочный полимер) Конструктивные особенности: Фиксирующий вкладыш, устанавливаемый внутрь профиля молдинга, обеспечивает его жёсткую фиксацию Исполнение: Левая боковина, ППР-015 Комплектность: Отдельная деталь Состояние: Новый, не бывший в эксплуатации Перед поставкой согласовать с заказчиком (объем материала регулируется с заказчиком) (Отгрузка и разгрузка силами поставщика на склад заказчика)
--	---