

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768669-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес роликті жалюзи сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88240399-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пердеше
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тік матадан жасалған роликті жалюзилер, түстері мен өлшемдері
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634800000, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Октябрьский кенті, Центральная көшесі 4/1
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші КТР тізіліміне енгізілген болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Роликті жалюзилер (роликті жалюзилер) Бір пердені жабатын матаның өлшемдері: биіктігі - 2,10 м, ені - 2,10 м. Көрсетілген өлшемдер матаның өзіне қатысты және білік, басқару механизмі немесе бекіткіштерді қамтымайды. Мата бөлмені қатты қараңғылатуды қамтамасыз ететін күңгірт матадан жасалған. Дизайн - матаны орауға арналған білігі бар роликті жүйе. Бекіту түрі - терезе саңылауының үстіндегі қабырғаға орнатылады. Басқару механизмі - матаны тегіс көтеруді және түсіруді қамтамасыз ететін және оны қажетті биіктікте бекітетін қолмен басқарылатын шынжырлы механизм. Перденің төменгі жағы матаның тегіс болуын қамтамасыз ету үшін салмақ штангасымен жабдықталуы керек. Әрбір перде білік, басқару механизмі, шынжыр, төменгі салмақ штангасы, қабырғаға бекіту кронштейндері және қажетті орнату жабдығымен жабдықталуы керек. Дизайн мен механизм перденің ені 2,10 м болатындай етіп жасалуы және сенімді және тегіс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. Таңдалған матаның өндіріс технологиясы мүмкіндік берсе, мата біртұтас, тігіссіз болуы керек. Шынжырды басқару механизмінің орналасуы өндіріске дейін тапсырыс берушімен келісіледі. Саны: 10 (он) дана. Саны және түстердің таралуы 1 Физика кабинеті Көк RAL 5015 3 дана 2 Химия кабинеті Қызғылт сары RAL 2003 3 дана 3 Химия зертханасы кабинеті Қызғылт сары RAL 2003 1 дана 4 Биология кабинеті Жасыл RAL 6037 3 дана Түс талаптары және тұтынушының мақұлдауы: Роликті жалюзилердің түс схемасы бөлмені жөндеу тізімінде белгіленген түс схемасына сәйкес келуі керек: көк - RAL 5015, қызғылт сары - RAL 2003, жасыл - RAL 6037. Өндіріске дейін жеткізуші тұтынушыға белгіленген RAL түстеріне сәйкестігін қамтамасыз ету үшін мата үлгілерін немесе қолжетімді реңктердің физикалық үлгілерін ұсынуға міндетті. Таңдалған мата реңктері тұтынушының міндетті түрде алдын ала мақұлдауына жатады. Өндіріс басталғанға дейін бұл мақұлдау жазбаша түрде расталуы керек. Егер жеткізушінің каталогында көрсетілген RAL түстеріне дәл сәйкестік болмаса, жеткізуші тұтынушыға қарау және мақұлдау үшін ең жақын қолжетімді реңктерді ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші бекітпеген реңктерді пайдалануға, сондай-ақ келісілген түс схемасын өз бетінше ауыстыруға тыйым салынады. Дайын өнімдер келісілген мата үлгілеріне және бөлмелер арасындағы белгіленген түс таралуына сәйкес келуі керек. Жеткізілетін өнімдер жаңа, пайдаланылмаған және зақымдалмаған және өндірістік ақаулардан таза болуы керек. Мата берік, өңі кетпейтін және пайдалану кезінде бастапқы түсі мен пішінін сақтауы керек. Мата дақтардан, жыртықтардан, сызаттардан және басқа да көрінетін ақаулардан таза болуы керек. Басқару механизмі матаны кептелмей, бірқалыпты жұмыс істеуін және таңдалған биіктікте сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. Мата роликке біркелкі оралып, тегіс орналастырылуы және жұмыс кезінде бұрмаланбауы керек. Материалдар мен компоненттер қолданыстағы қауіпсіздік және сапа талаптарына сәйкес келуі керек. Роликті жалюзилер осы техникалық сипаттаманың өлшемдеріне, техникалық сипаттамаларына және түс талаптарына сәйкес жасалады. Әрбір жалюзи кейіннен орнату үшін барлық қажетті компоненттермен бірге жеткізілуі керек. Бекіткіштер мен басқару механизмдері өнімнің дизайнына сәйкес келуі және терезе ашылуының үстіндегі қабырғаға сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. Қаптама тасымалдау кезінде өнімдер мен компоненттердің

қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек.
Өнімнің бағасына өндіріс, құрамдас бөліктер, қаптама, тасымалдау және тұтынушының орналасқан жеріне жеткізу кіруі тиіс.

Өнімдер мен механизмдерге кепілдік мерзімі тұтынушы қабылдаған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.
Тапсырыс беруші тауарларды саны, өлшемі, түсі, толықтығы және сапасы бойынша қабылдайды. Жеткізілген тауарлар осы техникалық сипаттаманың және бұрын бекітілген мата үлгілерінің талаптарына сәйкес келуі керек.
Егер қабылдау кезінде тауарлар осы техникалық сипаттаманың, бекітілген мата үлгілерінің талаптарына сәйкес келмесе немесе зақымдану немесе өндірістік ақаулар болса, тұтынушы анықталған ақауларды жоюды немесе шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімде сәйкес келмейтін тауарларды ауыстыруды талап етуге құқылы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768669-1																				
Наименование закупки:	приобретение ролл-штор согласно технической спецификации																				
Номер лота:	№ 88240399-ЗЦП1																				
Наименование лота:	Жалюзи																				
Описание лота:	из ткани																				
Дополнительное описание лота:	ролл-шторы вертикальные, тканевые, цвета и размеры согласно технической спецификации																				
Количество:	10																				
Единица измерения:	Штука																				
Места поставки:	634800000, Восточно-Казахстанская область, район Алтай ВКО, район Алтай, пос.Октябрьский, ул.Центральная 4/1																				
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП — в течение 60 календарных дней.																				
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	рулонные шторы (ролл-шторы) Размер тканевого полотна одной шторы: высота — 2,10 м, ширина — 2,10 м. Указанные размеры относятся непосредственно к тканевому полотну и не включают габариты вала, механизма управления и крепёжных элементов. Материал полотна — ткань димаут (dimout), обеспечивающая сильное затемнение помещения.Конструкция — рулонная система с валом для намотки полотна. Тип крепления — настенный, над оконным проёмом.Механизм управления — ручной, цепочного типа, обеспечивающий плавное поднятие и опускание полотна, и его фиксацию на необходимой высоте. Нижняя часть полотна должна быть оснащена утяжеляющей планкой для обеспечения ровного положения ткани.Комплектация каждой шторы должна включать вал, механизм управления, цепочку, нижнюю утяжеляющую планку, кронштейны для настенного крепления и необходимые комплектующие для установки.Конструкция и механизм должны быть рассчитаны на ширину полотна 2,10 м и обеспечивать надёжную и плавную работу изделия.Тканевое полотно должно быть цельным, без соединительных швов, если это позволяет технология изготовления выбранной ткани. Сторона расположения цепочного механизма управления согласовывается с заказчиком до изготовления. Количество — 10 (десять) штук. Распределение количества и цветового исполнения <table><tr><td>1</td><td>Кабинет физики</td><td>Синий</td><td>RAL 5015</td><td>3 шт</td></tr><tr><td>2</td><td>Кабинет химии</td><td>Оранжевый</td><td>RAL 2003</td><td>3 шт</td></tr><tr><td>3</td><td>Лаборантская кабинета химии</td><td>Оранжевый</td><td>RAL 2003</td><td>1 шт</td></tr><tr><td>4</td><td>Кабинет биологии</td><td>Зелёный</td><td>RAL 6037</td><td>3 шт</td></tr></table> Требования к цветовому исполнению и согласованию с заказчиком. Цветовое исполнение рулонных штор должно соответствовать цветовой гамме, установленной чек-листом ремонта кабинетов: синий — RAL 5015, оранжевый — RAL 2003, зелёный — RAL 6037.До начала изготовления товара поставщик обязан предоставить заказчику образцы ткани или физические образцы доступных оттенков, позволяющие оценить их соответствие установленным цветам RAL. Выбранные оттенки ткани подлежат обязательному предварительному согласованию с заказчиком. Согласование должно быть подтверждено в письменной форме до начала изготовления изделий. В случае отсутствия в каталоге поставщика точного соответствия указанным цветам RAL поставщик обязан предложить заказчику наиболее близкие доступные оттенки для рассмотрения и согласования. Применение оттенков, не согласованных заказчиком, а также самостоятельная замена согласованного цветового исполнения не допускаются. Готовые изделия должны соответствовать согласованным образцам ткани и установленному распределению цветов по кабинетам. Поставляемые изделия должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений и производственных дефектов. Ткань должна быть прочной, устойчивой к выгоранию и сохранять первоначальный цвет и форму в процессе эксплуатации.Полотно не должно иметь пятен, разрывов, затяжек и других видимых дефектов. Механизм управления должен обеспечивать плавную работу без заеданий и надёжную фиксацию полотна на выбранной высоте. Полотно должно равномерно наматываться на вал, располагаться ровно и не иметь перекосов при эксплуатации. Материалы и комплектующие должны соответствовать применимым требованиям безопасности и качества. Изготовление рулонных штор осуществляется в соответствии с размерами,	1	Кабинет физики	Синий	RAL 5015	3 шт	2	Кабинет химии	Оранжевый	RAL 2003	3 шт	3	Лаборантская кабинета химии	Оранжевый	RAL 2003	1 шт	4	Кабинет биологии	Зелёный	RAL 6037	3 шт
1	Кабинет физики	Синий	RAL 5015	3 шт																	
2	Кабинет химии	Оранжевый	RAL 2003	3 шт																	
3	Лаборантская кабинета химии	Оранжевый	RAL 2003	1 шт																	
4	Кабинет биологии	Зелёный	RAL 6037	3 шт																	

техническими характеристиками и цветовыми требованиями настоящей технической спецификации. Каждая штора должна поставляться в полной комплектации, необходимой для последующей установки. Крепёжные элементы и механизмы управления должны соответствовать конструкции изделия и обеспечивать надёжное настенное крепление над оконным проёмом. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий и комплектующих при транспортировке.

Стоимость товара должна включать изготовление, комплектующие, упаковку, транспортировку и доставку до места нахождения заказчика.

Гарантийный срок на изделия и механизмы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приёмки товара заказчиком.

Приёмка товара осуществляется заказчиком по количеству, размерам, цветовому исполнению, комплектности и качеству изделий. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и предварительно согласованным образцам ткани.

В случае выявления при приёмке товара несоответствия требованиям настоящей технической спецификации, согласованным образцам ткани, наличия повреждений или производственных дефектов заказчик вправе потребовать устранения выявленных недостатков или замены несоответствующего товара в порядке и сроки, предусмотренные договором.