

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799154-1
Сатып алудың атауы:	Еденге орнатылатын кондиционерлер (сплит-жүйе) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43619081-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Еденге орнатылатын кондиционерді (сплит-жүйе) сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Еденге орнатылатын кондиционерді (сплит-жүйе) сатып алу
Лоттың нөмірі :	88304478
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	еденді-төбелік, салқындату ауданы 50 ш.м
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге орнатылатын кондиционер (сплит жүйесі), салқындату ауданы кемінде 50 шаршы метр.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. пр. Санкибай батыра 171Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15 күнтізбелік күн, егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, кемінде 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттамалары: АСП-24I кондиционер + орнату жинағы Жалпы техникалық сипаттамалары: Бөлінген жүйе блогы Орнату түрі: Еденге қойылатын Құбырлардың максималды ұзындығы: кемінде 5 м Негізгі режимдер: Салқындату/Жылыту Қолдау көрсетілетін температура диапазоны: кемінде -10°C-тан 42°C-қа дейін Қызмет көрсетілетін аумақ: кемінде 50 шаршы м Орнату жинағы: Иә Қашықтан басқару пульті кіреді Жұмыс температурасы (салқындату/жылыту): кемінде -10°C-тан 130°C-қа дейін Басқа функциялар мен мүмкіндіктер: Зеңге қарсы функция, жылы іске қосу, жад функциясы, мұзға қарсы жүйе, реттелетін ауа ағынының бағыты, дисплей. Басқару элементтері Қашықтан басқару пульті: Иә Өлшемдері Сплит-жүйенің немесе портативті кондиционердің ішкі блогы: кемінде (ені x биіктігі x тереңдігі) 506 x 1780 x 315 мм Сплит-жүйенің немесе терезе кондиционерінің сыртқы блогы: кемінде (ені x биіктігі x тереңдігі) 890 x 320 x 670 мм Түсі: Ақ
Лоттың нөмірі :	88304474
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	еден ұстыны, салқындату ауданы 120-140 кв.м
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге орнатылатын кондиционер (сплит жүйесі), салқындату ауданы кемінде 80 шаршы метр.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. пр. Санкибай батыра 171Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15 күнтізбелік күн, егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, кемінде 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттамалары: АСП-36А кондиционер + орнату жинағы Жалпы техникалық сипаттамалары: Бөлінетін жүйе блогы Орнату түрі: Еденге қойылатын Құбырлардың максималды ұзындығы: кемінде 30 м Негізгі режимдер: Салқындату/Жылыту Қолдау көрсетілетін температура диапазоны: кемінде 16/32°C Қосымша режимдер: ылғалды құрғату, ақаулықтарды өздігінен диагностикалау, автоматты режим, желдету режимі (салқындату немесе қыздыру жоқ), температураны автоматты түрде басқару, өздігінен тазалау,

	түнгі режим, жылы іске қосу. Қызмет көрсетілетін аумақ: кемінде 80 шаршы м. м. Орнату жинағы: Иә Қашықтан басқару пульті кіреді Салқындату/жылыту жұмыс температурасы: мин. 16/32 Басқа функциялар мен мүмкіндіктер: Жылы іске қосу, қатудан қорғау жүйесі, реттелетін ауа ағынының бағыты, дисплей Басқару Қашықтан басқару пульті: Иә Өлшемдері Бөлінетін жүйенің немесе портативті кондиционердің ішкі блогы: мин. (ені x биіктігі x тереңдігі) 500 x 1770 x 320 мм Сплит-жүйенің немесе терезе кондиционерінің сыртқы блогы: мин. (ені x биіктігі x тереңдігі) 970 x 700 x 320 мм Түсі: Ақ
Лоттың нөмірі :	88194694
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	еден ұстыны, салқындату ауданы 120-140 кв.м
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге орнатылатын кондиционер (сплит жүйесі), салқындату ауданы кемінде 140 шаршы метр.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. пр. Санкибай батыра 171Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15 күнтізбелік күн, егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, кемінде 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттамалары: АСП-60А кондиционер + орнату жинағы Жалпы техникалық сипаттамалары: Бөлінетін жүйе Орнату түрі: Еденге қойылатын Құбырлардың максималды ұзындығы: 30 м-ден кем емес Негізгі режимдер: Салқындату/Жылыту Қолдау көрсетілетін температура диапазоны: 16/32°C-тан кем емес Қосымша режимдер: Ылғалдылықты кетіру, Өзін-өзі диагностикалау, Автоматты режим, Желдету режимі (Салқындату немесе жылыту жоқ), Температураны автоматты түрде ұстап тұру, Өзін-өзі тазалау, Түнгі режим Қызмет көрсетілетін аумақ: 140 шаршы м-ден кем емес Орнату жинағы: Иә Қашықтан басқару пульті кіреді Салқындату/жылыту жұмыс температурасы: мин. 16/32 Басқа функциялар мен мүмкіндіктер: Жылы іске қосу, қатудан қорғау жүйесі, реттелетін ауа ағынының бағыты, дисплей Басқару Қашықтан басқару пульті: Иә Өлшемдері Бөлінетін жүйенің немесе портативті кондиционердің ішкі блогы: мин. (ені x биіктігі x тереңдігі) 560 x 1910 x 360 мм Сплит-жүйенің немесе терезе кондиционерінің сыртқы блогы: мин. (ені x биіктігі x тереңдігі) 945 x 1255 x 340 мм Түсі: Ақ

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799154-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционеры (сплит-система) напольный
Номер лота:	№ 43619081-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение кондиционер (сплит-система) напольный
Описание лота:	Приобретение кондиционер (сплит-система) напольный
Номер пункта плана:	№ 88304478
Наименование пункта плана:	Кондиционер (сплит-система)
Описание пункта плана:	напольно-потолочный, площадь охлаждения 50 кв.м
Дополнительное описание пункта плана:	Кондиционер (сплит-система) напольный, площадь охлаждения не менее 50 кв.м
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе пр. Санкибай батыра 171Б
Срок поставки:	После вступления в силу договора 15 календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не менее 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики: Кондиционер АСР-24I + монтажный комплект Общие характеристики: Сплит-система Тип установки: Напольная Максимальная длина трубопровода: не менее 5 м Основные режимы: Охлаждение/Обогрев Поддерживаемый диапазон температур: не менее –10 до 42 Обслуживаемая площадь, не менее 50 кв. м. Монтажный комплект: Да Пульт дистанционного управления в комплекте Рабочая температура охлаждения/обогрева: не менее –10 до 130 Другие функции и особенности: функция антиплесень, теплый пуск, функция запоминания настроек, система против образования льда, возможность регулировки направления воздушного потока, дисплей. Управление Пульт дистанционного управления: Да Размеры Внутренний блок сплит-системы или портативного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 506x1780x315 мм Наружный блок сплит-системы или оконного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 890x320x670 мм Цвет: Белый
Номер пункта плана:	№ 88304474
Наименование пункта плана:	Кондиционер (сплит-система)
Описание пункта плана:	колонно-напольный, площадь охлаждения 120-140 кв.м
Дополнительное описание пункта плана:	Кондиционер (сплит-система) напольный, площадь охлаждения не менее 80 кв.м
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе пр. Санкибай батыра 171Б
Срок поставки:	После вступления в силу договора 15 календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не менее 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики: Кондиционер АСР-36А + монтажный комплект Общие характеристики: Сплит-система Тип установки: Напольная Максимальная длина трубопровода: не менее 30 м Основные режимы: Охлаждение/Обогрев Поддерживаемый диапазон температур: не менее 16/32°С Дополнительные режимы: осушение воздуха, самодиагностика неисправностей, автоматический режим, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самоочистка, ночной

	режим, теплый старт. Обслуживаемая площадь, не менее 80 кв. м. Монтажный комплект: Да Пульт дистанционного управления в комплекте Рабочая температура охлаждения/обогрева: не менее 16/32 Другие функции и особенности: Теплый пуск, система защиты от замерзания, регулируемое направление воздушного потока, дисплей Управление Пульт дистанционного управления: Да Размеры Внутренний блок сплит-системы или портативного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 500x1770x320 мм Наружный блок сплит-системы или оконного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 970x700x320 мм Цвет: Белый
Номер пункта плана:	№ 88194694
Наименование пункта плана:	Кондиционер (сплит-система)
Описание пункта плана:	колонно-напольный, площадь охлаждения 120-140 кв.м
Дополнительное описание пункта плана:	Кондиционер (сплит-система) напольный, площадь охлаждения не менее 140 кв.м
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе пр. Санкибай батыра 171Б
Срок поставки:	После вступления в силу договора 15 календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не менее 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики: Кондиционер АСР-60А + монтажный комплект Общие характеристики: Сплит-система Тип установки: Напольная Максимальная длина трубопровода: не менее 30 м Основные режимы: Охлаждение/Обогрев Поддерживаемый диапазон температур: не менее 16/32°С Дополнительные режимы: Осушение, самодиагностика, автоматический режим, режим вентиляции (без охлаждения или обогрева), автоматическое поддержание температуры, самоочистка, ночной режим Обслуживаемая площадь, не менее 140 кв. м. Монтажный комплект: Да Пульт дистанционного управления в комплекте Рабочая температура охлаждения/обогрева: не менее 16/32 Другие функции и особенности: Теплый пуск, система защиты от замерзания, регулируемое направление воздушного потока, дисплей Управление Пульт дистанционного управления: Да Размеры Внутренний блок сплит-системы или портативного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 560 x 1910 x 360 мм Наружный блок сплит-системы или оконного кондиционера: не менее (ширина x высота x глубина) 945 x 1255 x 340 мм Цвет: Белый