

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801432-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін арнайы киім сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86065916-3ЦП1
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, жоғары жылу сәулелену температурасынан қорғау үшін, конвективті жылу, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу костюмі (жазғы) Хаки түсі, брезент ОП (51% зығыр, 49% мақта) Жалпы - 20 дана 48р - 1 жинақ, 50р - 10 жинақ, 52р - 4 жинақ, 54р - 3 жинақ, 56р - 2 жинақ МЕМСТ 12.4.250-2019
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ-сы, 22 ш/а, 43 әкімшілік ғимараты «Каспий жылу, су арнасы» МКК
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жазғы дәнекерлеуші костюмі, хаки түсі, отқа төзімді ОП сіңдірілген кенеп матадан жасалған. 2. Саны және өлшем қатары Жалпы саны: 20 жиынтық. Өлшемі Саны 48 1 жинақ 50 10 жиынтық 52 4 жиынтық 54 3 жиынтық 56 2 жиынтық Барлығы 20 жиынтық 3. Мақсаты Костюм дәнекерлеу және ұқсас жұмыстарды орындау кезінде жұмысшыларды ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған. 4. Материалдардың техникалық сипаттамалары мен құрамы 4.1. Жалпы талаптар: Түрі: дәнекерлеушінің жазғы арнайы киімі.

Толықтығы: куртка және шалбар.

Түсі: хаки.

Негізгі материал: ОП отқа төзімді сіңдірілген брезент.

Негізгі материалдың құрамы: 51% зығыр, 49% мақта.

Матаның беткі тығыздығы: кем дегенде 480 г/м².

Қорғаныс қасиеттері: ГОСТ 12.4.250-2019 сәйкес балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғау.

Қорғау сыныбы: өнімнің стандарттың белгіленген талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда 2-ден төмен емес.

4.2. Төсеу материалы:

Материал: калико түріндегі мақта мата.

Құрамы: 100% мақта.

Төсем жұмыс кезінде жайлылықты қамтамасыз етуі керек және дәнекерлеу жұмыстарына кедергі келтірмеуі керек.

4.3. Күшейткіш төсемдердің материалы:

Материал: оттан қорғайтын ББ сіңдірілген кенеп мата немесе бұйымның конструкциясында көзделген және МЕМСТ 12.4.250-2019 талаптарына сәйкес келетін басқа материал.

Брезент құрамы: 51% зығыр, 49% мақта.

Жапсырмалар, егер олар модельдің конструкциясында көзделген болса, ұшқынның және тозудың жоғары әсеріне ұшырайтын учаскелерде орналасуы тиіс.

5. Дизайнға қойылатын талаптар

Пиджак:

ұзын жеңді және жағалы;

орталық бекіткішпен, қорғаныс жолағымен жабылған;

ұшқын мен масштабтың киімнің астына түсуіне жол бермейтін дизайнмен;

пайдалану жағдайларына төзімді берік тігістермен.

Шалбар:

белбеуімен және ыңғайлы орналасуымен;

күшті байланыстырушы тігістермен;

құрылым дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі керек.

6. Сапа және қауіпсіздік талаптары

Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және өндірістік ақауларсыз болуы керек.

Өнім ГОСТ 12.4.250-2019 " еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар".

ББ отқа төзімді сіңдіру дайындаушының құжаттамасымен және сәйкестік туралы құжаттармен расталған қорғаныш қасиеттерін қамтамасыз етуі тиіс.

Мата мен тігістер берік және дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде пайдалануға жарамды болуы керек.

Таңбалауда дайындаушы, материалдың мөлшері, құрамы, қорғаныш қасиеттері

және күтім ережелері туралы мәліметтер болуы керек.

7. Жеткізу кезіндегі құжаттар

Өнім беруші ЕАЭО ТР КО 019/2011 "жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігі туралы құжаттарды қоса алғанда, тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, егер олардың болуы осы тауар үшін міндетті болса, ұсынады.

8. Қаптама және таңбалау

Әрбір жинақ бөлек оралуы керек. Бұйымда немесе қаптамада мөлшері, дайындаушы және қорғаныш қасиеттері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Сапа кепілдігі

Дайындаушының құжаттамасына және шарт талаптарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801432-1
Наименование закупки:	Приобретение спецодежды для предприятия
Номер лота:	№ 86065916-ЗЦП1
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм сварочный (летний) Цвет хаки,Брезент ОП (51% лен ,49% хлопок) Общее - 20шт 48р - 1 комп, 50р - 10 комп, 52р - 4 комп, 54р - 3 комп, 56р - 2 комп ГОСТ 12.4.250-2019
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 22мкр., адм. зд. 43 ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Костюм сварщика летний, цвет хаки, из брезентовой ткани с огнезащитной пропиткой ОП. 2. Количество и размерный ряд Общее количество: 20 комплектов. Размер Количество 48 1 комплект 50 10 комплектов 52 4 комплекта 54 3 комплекта 56 2 комплекта Итого 20 комплектов 3. Назначение Костюм предназначен для защиты работников при выполнении сварочных и аналогичных работ от искр, брызг расплавленного металла, окалины и общепроизводственных загрязнений. 4. Технические характеристики и состав материалов 4.1. Общие требования: Тип: летняя специальная одежда сварщика.

Комплектность: куртка и брюки.

Цвет: хаки.

Основной материал: брезент с огнезащитной пропиткой ОП.

Состав основного материала: 51% лён, 49% хлопок.

Поверхностная плотность ткани: не менее 480 г/м².

Защитные свойства: защита от искр и брызг расплавленного металла в соответствии с ГОСТ 12.4.250-2019.

Класс защиты: не ниже 2-го, при условии подтверждения соответствия изделия установленным требованиям стандарта.

4.2. Материал подкладки:

Материал: хлопчатобумажная ткань типа бязь.

Состав: 100% хлопок.

Подкладка должна обеспечивать комфорт при эксплуатации и не препятствовать выполнению сварочных работ.

4.3. Материал усилительных накладок:

Материал: брезентовая ткань с огнезащитной пропиткой ОП либо другой материал, предусмотренный конструкцией изделия и соответствующий требованиям ГОСТ 12.4.250-2019.

Состав брезента: 51% лён, 49% хлопок.

Накладки должны быть расположены на участках, подверженных повышенному воздействию искр и износу, если они предусмотрены конструкцией модели.

5. Требования к конструкции

Куртка:

с длинными рукавами и воротником;

с центральной застёжкой, закрытой защитной планкой;

с конструкцией, препятствующей попаданию искр и окалины под одежду;

с прочными швами, устойчивыми к условиям эксплуатации.

Брюки:

с поясом и удобной посадкой;

с прочными соединительными швами;

конструкция должна обеспечивать свободу движений при выполнении сварочных работ.

6. Требования к качеству и безопасности

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений и производственных дефектов.

Изделие должно соответствовать ГОСТ 12.4.250-2019 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования».

Огнезащитная пропитка ОП должна обеспечивать защитные свойства, подтверждённые документацией изготовителя и документами о соответствии.

Ткань и швы должны быть прочными и пригодными для эксплуатации при выполнении сварочных работ.

Маркировка должна содержать сведения об изготовителе, размере, составе материала, защитных свойствах и правилах ухода.

7. Документы при поставке

Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям, включая документы о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», если их наличие обязательно для данного товара.

8. Упаковка и маркировка

Каждый комплект должен быть упакован отдельно. На изделии или упаковке указываются размер, изготовитель и сведения о защитных свойствах.

9. Гарантия качества

В соответствии с документацией изготовителя и условиями договора.