

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777924-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83229109-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плиткаға арналған желім 25 кг
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Плиткаға арналған желім. Бір қаптың салмағы 25 кг . Жалпы саны 30 қап. EN 12004 стандартына сәйкес C2 TE S1 немесе одан жоғары желім класы Түрі Цементтелген, жақсартылған, жоғары серпімді Бетонға адгезия $\geq 1,5$ МПа Суға ұшырағаннан кейінгі адгезия $\geq 1,5$ МПа Мұздату/еріту циклдарынан кейінгі адгезия $\geq 1,5$ МПа Жоғары температураға ұшырағаннан кейінгі адгезия $\geq 1,5$ МПа Көлденең деформация $\geq 2,5$ мм (S1) Жылжымалы плиткалар $\leq 0,5$ мм Ашылу уақыты ≥ 30 минут Реттеу уақыты кем дегенде 20 минут Дайын ерітіндінің өміршеңдігі кем дегенде 4 сағат Желімді қабаттың қалыңдығы 2-15 мм Жұмыс температурасы шамамен -30 °C-тан +70 °C-қа дейін Аязға төзімділік кемінде 100 цикл Суға төзімділік : жоғары Серпімділіктің жоғарылауы Еден асты жылыту жүйесімен үйлесімді Иә Сыртқы пайдалану үшін Иә Ылғалды аймақтар үшін Иә Үлкен форматты плиткалар үшін Иә Түсі: Сұр . Берілетін материал: жаңа және зауытта жасалған болуы керек; біртекті, кесектерсіз және ылғал белгілері жоқ; зақымдалмаған түпнұсқа қаптамасында; өндірушіні, партия нөмірін, өндірілген күнін және жарамдылық мерзімін көрсету; мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келеді. Жеткізу кезінде қалған сақтау мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%-ын құрайды. ГОСТ 31377-2008. Қоймаға тауарларды жеткізу және түсіруді жеткізуші жүзеге асырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777924-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 83229109-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей для кафеля 25кг
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей для кафеля. Вес 25кг одного мешка. Общее количество 30 мешков. Класс клея С2 ТЕ S1 или выше по EN 12004 Тип Цементный, улучшенный, высокоэластичный Адгезия к бетону $\geq 1,5$ МПа Адгезия после выдерживания в воде $\geq 1,5$ МПа Адгезия после циклов замораживания/оттаивания $\geq 1,5$ МПа Адгезия после выдерживания при повышенной температуре $\geq 1,5$ МПа Поперечная деформация $\geq 2,5$ мм (S1) Сползание плитки $\leq 0,5$ мм Открытое время ≥ 30 минут Время корректировки не менее 20 минут Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов Толщина клеевого слоя 2-15 мм Температура эксплуатации ориентировочно от -30 °С до +70 °С Морозостойкость не менее 100 циклов Водостойкость Высокая Эластичность Повышенная Совместимость с тёплым полом Да Для наружных работ Да Для влажных помещений Да Для крупноформатной плитки Да Цвет Серый. Поставляемый материал должен быть: новым и заводского изготовления; однородным, без комков и признаков увлажнения; в оригинальной неповреждённой упаковке; с указанием производителя, номера партии, даты изготовления и срока годности; соответствующим заявленным техническим характеристикам. Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего срока хранения, установленного производителем. ГОСТ 31377-2008. Поставка, разгрузка товара на склад осуществляется поставщиком.