

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855357-1
Сатып алудың атауы:	Қысқы бушлат, камуфляж формасы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88339042-ОИ2
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зимний бушлат (куртка)
Саны, көлемі:	43
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	354820100, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қ. г.Каркаралинск, Лесничество КАРКАРАЛИНСК , Участок 1, 1
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқы қорғаныс күртесі (Тактикалық бушлат) • Түсі: «MultiCam» камуфляжы. • Үстіңгі матасы: су өткізбейтін сіңдірмесі бар, тығыздығы кемінде 220 г/м² жоғары берік Rip-Stor матасы. • Пішімі: бел тұсын сенімді қорғайтын ұзартылған тік парка-күрте силуэті. • Сыдырмасы: жабысқақтары (липучка) бар кең сыртқы желден қорғайтын планкамен жабылған, қос жүгірткіші бар орталық тракторлы сыдырма. • Қалталардың конструкциясы: алдыңғы жағының төменгі бөлігінде қиғаш қорғаныс қақпақтары бар екі үлкен сыйымды жапсырма қалта орналасқан; сол жақ кеудеде — сыдырмасы бар тік қима тактикалық қалта; негізгі камуфляж матасынан жасалған ішкі жасырын жапсырма қалтаның болуы. • Капюшон: шешілмейтін, терең, жылытылған, арнайы биік жабық жаға-стойкасы бар. Фиксаторлары бар серпімді баулар арқылы көлемі мен тереңдігі бойынша реттеледі. • Көлемін реттеу: күртенің төменгі бөлігінде желден қорғау және жылуды сақтау үшін пластик фиксаторлары мен серпімді бауы бар жасырын кулиса орнатылған. • Ішкі әрлеуі мен жылытқышы: тығыздығы кемінде 300-350 г/м² көпқабатты жеңіл жылытқышпен бірге көлденең сырылған, қорғаныс түсті (олива/хаки) тозуға төзімді біртонды астарлық мата. Терморезимі -30°С-қа дейін. Кию және жуу кезінде жылытқыштың жылжуын және түйіршіктелуін болдырмау. ГОСТ 24912-81 Рымбеков М.-56; Оразбеков Б-54; Карамурзин-56; Жумабаев Д.-52; Төледин С-52; Беспаев С -48; Баймұқанов А-52; Бахтияров Е-48; Жолтаев А-54; Алимбеков Е-58; Оразалин А-52; Ибраев Е-60; Оразалин А.-52; Дюсебаев Е-56; Кызыбаев Е-54; Макадилов Д.-46; Тусупбаев А-54; Такишев Ф-48; Ашимов Ұ-50; Ташибаева С-50; Смагулов -56; Бижанов А.Т-48; Сейілхан Қ.С-48; Аипканов К.Р-50; Аубакиров А-48; Кармилицин И.А-50; Тохметов А.С-52; Сәменбай А-48; Толеубаев Б-46; Нургалиев Б-52; Хисматулин С М-56;

Шарипов Б-50; Ахметов Е.- 48; Мусаинов Ж-54; Адамов Е-50; Толеубаев К-50; Жумабаев Б-48; Досмағанбетов Н.-46; Қаббасов Г.-54; Чумаченко С-54; Чернов Н-54; Жапаров Д-54; Махмут А-52;
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855357-1
Наименование закупки:	Приобретение зимний бушлат (куртка), камуфляжная форма
Номер лота:	№ 88339042-ОИ2
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительное описание лота:	Зимний бушлат (куртка)
Количество:	43
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	354820100, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск г.Каркаралинск, Лесничество КАРКАРАЛИНСК , Участок 1, 1
Срок поставки:	15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Куртка зимняя защитная (Бушлат тактический) • Цвет: камуфляж «MultiCam». • Материал верха: высокопрочная ткань структуры Rip-Stop плотностью не менее 220 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. • Крой: прямой, удлиненный силуэт куртки-парки, надежно защищающий поясничную зону. • Застежка: центральная тракторная молния с двойным бегунком, закрытая широкой внешней ветрозащитной планкой на текстильных застежках (липучках). • Конструкция карманов: на лицевой стороне в нижней части расположены два больших вместительных накладных кармана со скошенными защитными клапанами; на груди слева — вертикальный прорезной тактический карман на молнии; наличие скрытого внутреннего накладного кармана из основной камуфляжной ткани. • Капюшон: несъемный, глубокий, утепленный, со специальной высокой закрытой горловиной-воротником. Регулируется по объему и глубине эластичными шнурами с фиксаторами. • Регулировка объема: в нижней части куртки встроена скрытая кулиса с эластичным шнуром и стопорами-фиксаторами для защиты от ветра и сохранения тепла. • Внутренняя отделка и утеплитель: износостойкая однотонная подкладочная ткань защитного цвета (олива/хаки), горизонтально простеганная вместе с многослойным легким утеплителем плотностью не менее 300–350 г/м². Терморезим до -30°С. Предотвращение миграции и комкования утеплителя при носке и стирке.ГОСТ 24912-81 Рымбеков М.-56; Оразбеков Б-54; Карамурзин-56; Жумабаев Д.-52; Төледин С-52; Беспаев С -48; Баймұқанов А-52; Бахтияров Е-48; Жолтаев А-54; Алимбеков Е-58; Оразалин А-52; Ибраев Е-60; Оразалин А.-52; Дюсебаев Е-56; Кызыбаев Е-54; Макадилов Д.-46; Тусупбаев А-54; Такишев Ф-48; Ашимов Ү-50; Ташибаева С-50; Смагулов -56; Бижанов А.Т-48; Сейілхан Қ.С-48; Аипканов К.Р-50; Аубакиров А-48; Кармилицин И.А-50; Тохметов А.С-52;

	Сәменбай А-48; Толеубаев Б-46; Нургалиев Б-52; Хисматулин С М-56; Шарипов Б-50; Ахметов Е.- 48; Мусаинов Ж-54; Адамов Е-50; Толеубаев К-50; Жумабаев Б-48; Досмағанбетов Н.-46; Қаббасов Г.-54; Чумаченко С-54; Чернов Н-54; Жапаров Д-54; Махмут А-52;
--	--