

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783239-1
Сатып алудың атауы:	Азаматтық сүзгіш газтұмылдырығы
Лоттың нөмірі:	№ 88090082-3ЦП1
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газтұтқыш
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Кабанбай батыра 26
Жеткізу мерзімі:	Егер өнім беруші тауар өндірушілер тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн ішінде, ал өзге жағдайларда тауарды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГП-7КБ азаматтық сүзгіш газтұмылдырығы 1. Тауардың атауы және мақсаты Тауардың атауы: ГП-7КБ азаматтық сүзгіш газтұмылдырығы. Мақсаты: тыныс алу мүшелерін, көзді және бет терісін қауіпті химиялық заттардан, радиоактивті аэрозольдерден және биологиялық аэрозольдерден қорғау. Қорғаныс қасиеттері газтұмылдырықтың және сүзгіш-сіңіргіш қораптың нақты моделі үшін дайындаушы растаған сипаттамалар шегінде қамтамасыз етілуі тиіс. Аммиактан, сынап буларынан және басқа да нақты заттардан қорғау сүзгінің техникалық құжаттамасымен және таңбалануымен расталуы тиіс. 2. Жеткізу жиынтығы Әрбір жиынтықтың құрамына мыналар кіруі тиіс: Сөйлесу құрылғысы бар «Бриз-4303» үлгісіндегі бет бөлігі (маска). Композиттік корпустағы ГП-7КБ немесе ГП-7КБ-Оптим үлгісіндегі сүзгіш-сіңіргіш қорап. Газтұмылдырықты сақтауға және тасымалдауға арналған, су жұқтырмайтын берік матадан жасалған, иық және бел белдіктері реттелетін сөмке. Қорғаныш қаптамасындағы булануға қарсы үлдірлер жиынтығы. Дайындаушы көздеген жағдайда, қысқы кезеңде пайдалануға арналған жылыту манжеттері. Бұйымның паспорты және орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Жиынтықтың құрамдас бөліктері өзара үйлесімді болуы және дайындаушы тарапынан бірге пайдалануға арналуы тиіс. 3. Функционалдық және техникалық сипаттамалары 3.1. Бұйымның түрі — азаматтық сүзгіш газтұмылдырық. 3.2. Бет бөлігі өлшемі дұрыс таңдалған және пайдалану жөніндегі нұсқаулық сақталған жағдайда бетке герметикалық тығыз жанасуды қамтамасыз етуі тиіс. 3.3. Бет бөлігінде бұйымның конструкциясында көзделген көру элементтері және сөйлесу құрылғысы болуы тиіс. 3.4. Сүзгіш-сіңіргіш қорап таңбалануында және дайындаушының пайдалану құжаттамасында көрсетілген заттардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 3.5. Аммиактан, сынап буларынан, радиоактивті және биологиялық аэрозольдерден қорғау қажет болған жағдайда, тиісті қорғаныс қасиеттері дайындаушының құжаттарымен расталуы тиіс. 3.6. Сүзгі корпусы таңдалған модельдің құжаттамасында көзделген жағдайда композиттік материалдан жасалуы тиіс. 3.7. Газтұмылдырықтың сөмкесіз жинақталған күйдегі массасы дайындаушының құжаттамасымен расталған жағдайда 950 г-нан аспауы тиіс. 3.8. Сүзгіш-сіңіргіш қораптың массасы дайындаушының құжаттамасымен расталған жағдайда 300 г-нан аспауы тиіс. 3.9. Тыныс алуға кедергі, сүзгі арқылы ауаның өту коэффициенті, көру өрісінің ауданы және басқа да көрсеткіштер осы бұйым түріне қойылатын нормативтік талаптарға сәйкес болуы және техникалық құжаттамамен немесе сынақ хаттамаларымен расталуы тиіс. 3.10. Бет бөлігінің сүзгімен қосылысы өзара үйлесімділікті және герметикалылықты қамтамасыз етуі тиіс. Бұрандалы қосылыс болған жағдайда оның параметрлері дайындаушының құжаттамасына және қолданылатын стандартқа сәйкес болуы тиіс. 3.11. Пайдаланудың температуралық диапазоны нақты модель үшін дайындаушы белгілеген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4. Сөмкеге қойылатын талаптар

- 4.1. Сөмке жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ластанусыз, зеңсіз және зақымданусыз болуы тиіс.
- 4.2. Материалы — су жұқтырмайтын қасиеттері бар берік мата.
- 4.3. Сөмкеде газтұмалдылықты орналастыруға арналған негізгі бөлім, реттелетін иық белдігі және бел белдігі немесе бауы болуы тиіс.
- 4.4. Сөмкенің конструкциясы жиынтықты сенімді сақтауды және тасымалдауды, сондай-ақ бұйымға жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.
- 4.5. Ілгектер, белдіктер және фурнитура жарамды күйде болып, сөмкенің сенімді жабылуын қамтамасыз етуі тиіс.
5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
- 5.1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс.
- 5.2. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
- 5.3. Бұйым СТ РК 3948-2023 «Тыныс алу мүшелерін жеке қорғау құралдары. Азаматтық сүзгіш газтұмалдылықтар. Жалпы техникалық талаптар» стандартының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
- 5.4. Жеткізуші заңнамада көзделген жағдайларда сәйкестікті бағалау жөніндегі құжаттарды, бұйымның паспортын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынады.
- 5.5. Бұйымда және қаптамада дайындаушы көздеген, модельді, өндірушіні, партияны және өндірілген күнін анықтауға мүмкіндік беретін таңбалау болуы тиіс.
- 5.6. Сақтау мерзімі мен сақтау шарттары дайындаушының құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.
- 5.7. Сүзгінің герметикалылығы бұзылған, бет бөлігінде ақаулары бар, зақымданған немесе міндетті жиынтықтауыштары жоқ бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді.
6. Жеткізу шарттары
- 6.2. Тауарды шартта көрсетілген тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
- 6.3. Тауар осы техникалық ерекшелікке сәйкес толық жиынтықта жеткізіледі.
- 6.4. Бұйымдардың өлшемдері бойынша саны мен бөлінуі тауар жеткізілгенге дейін тараптар арасында жазбаша түрде келісіледі.
7. Қабылдау тәртібі
- 7.1. Тауарды қабылдау саны, жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі, таңбалануы және ілеспе құжаттары бойынша жүзеге асырылады.
- 7.2. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және шарт талаптарына сәйкестігін тексереді.
- 7.3. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тапсырыс беруші тиісті акт жасайды және жеткізушіге шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен талаптар қояды.
- 7.4. Жеткізу мерзімдері бұзылған жағдайда шартта және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жауапкершілік шаралары қолданылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783239-1
Наименование закупки:	Гражданский фильтрующий противогаз
Номер лота:	№ 88090082-ЗЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Кабанбай батыра 26
Срок поставки:	В случае если поставщик в реестре товаропроизводителя 60 календарных дней, а в иных случаях срок поставки товара в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7КБ 1. Наименование и назначение товара Наименование товара: Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7КБ. Назначение: Защита органов дыхания, глаз и кожи лица от опасных химических веществ, радиоактивных аэрозолей и биологических аэрозолей в пределах защитных свойств, подтверждённых изготовителем для конкретной модели противогаза и фильтрующе-поглощающей коробки. Защита от аммиака, паров ртути и иных конкретных веществ должна подтверждаться технической документацией и маркировкой фильтра. 2. Комплектность поставки Каждый комплект должен включать: Лицевую часть (маску) типа «Бриз-4303» с переговорным устройством. Фильтрующе-поглощающую коробку типа ГП-7КБ или ГП-7КБ-Оптим в композитном корпусе. Сумку для хранения и переноски противогаза из прочной водоотталкивающей ткани с регулируемым плечевым и поясным ремнями. Комплект незапотевающих плёнок в защитной упаковке. Утеплительные манжеты для эксплуатации в зимний период, если они предусмотрены изготовителем. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке. Комплектующие должны быть совместимы между собой и предназначены изготовителем для совместного применения. 3. Функциональные и технические характеристики 3.1. Тип изделия — гражданский фильтрующий противогаз. 3.2. Лицевая часть должна обеспечивать герметичное прилегание к лицу при правильном подборе размера и соблюдении инструкции по эксплуатации. 3.3. Лицевая часть должна иметь обзорные элементы и переговорное устройство, предусмотренные конструкцией изделия. 3.4. Фильтрующе-поглощающая коробка должна обеспечивать защиту от веществ, указанных в маркировке и эксплуатационной документации изготовителя. 3.5. При необходимости защиты от аммиака, паров ртути, радиоактивных и биологических аэрозолей соответствующие защитные свойства должны подтверждаться документами изготовителя. 3.6. Корпус фильтра — композитный, если такое исполнение предусмотрено документацией выбранной модели. 3.7. Масса противогаза в сборе без сумки — не более 950 г, при условии подтверждения указанного показателя документацией изготовителя. 3.8. Масса фильтрующе-поглощающей коробки — не более 300 г, при условии подтверждения документацией изготовителя. 3.9. Сопротивление дыханию, коэффициент подсоса, площадь поля зрения и другие показатели должны соответствовать нормативным требованиям к данному типу изделия и подтверждаться технической документацией или протоколами испытаний. 3.10. Соединение лицевой части с фильтром должно обеспечивать совместимость и герметичность. При наличии резьбового соединения его параметры должны соответствовать документации изготовителя и применимому стандарту. 3.11. Температурный диапазон эксплуатации должен соответствовать условиям, установленным изготовителем для конкретной модели. 4. Требования к сумке

- 4.1. Сумка должна быть новой, не бывшей в употреблении, без загрязнений, плесени и повреждений.
- 4.2. Материал — прочная ткань с водоотталкивающими свойствами.
- 4.3. Сумка должна иметь основное отделение для размещения противогаза, регулируемый плечевой ремень и поясной ремень или тесьму.
- 4.4. Конструкция должна обеспечивать надёжное хранение и переноску комплекта, а также быстрый доступ к изделию.
- 4.5. Застёжки, ремни и фурнитура должны быть исправными и обеспечивать надёжное закрытие сумки.
5. Требования к качеству и безопасности
- 5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту.
- 5.2. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении.
- 5.3. Изделие должно соответствовать требованиям СТ РК 3948-2023 Средства индивидуальной защиты органов дыхания
- Противогазы гражданские фильтрующие
- 5.4. Поставщик предоставляет документы об оценке соответствия, паспорт изделия и руководство по эксплуатации в случаях, предусмотренных законодательством.
- 5.5. На изделии и упаковке должна присутствовать предусмотренная изготовителем маркировка, позволяющая определить модель, производителя, партию и дату изготовления.
- 5.6. Срок хранения и условия хранения должны соответствовать документации изготовителя.
- 5.7. Не допускается поставка изделий с повреждениями, нарушением герметичности фильтра, дефектами лицевой части или отсутствующими обязательными комплектующими.
6. Условия поставки
- 6.2. Доставка осуществляется силами и за счёт поставщика до склада заказчика, указанного в договоре.
- 6.3. Товар поставляется в полной комплектности, соответствующей настоящей технической спецификации.
- 6.4. Распределение количества изделий по размерам согласовывается сторонами в письменной форме до поставки товара.
7. Порядок приёмки
- 7.1. Приёмка осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию, маркировке и сопроводительным документам.
- 7.2. Заказчик проверяет соответствие товара требованиям технической спецификации и условиям договора.
- 7.3. При выявлении несоответствий заказчик оформляет акт и предъявляет поставщику требования в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан.
- 7.4. При нарушении сроков поставки применяются меры ответственности, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.