

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769330-1
Сатып алудың атауы:	Автоқызмет мүлкін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82429412-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі, қозғалтқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"ЯМЗ-65654 экологиялық санаттағы Еуро-4 Орал автокөлігінің дизельді қозғалтқышын қалпына келтіруге арналған қосалқы бөлшектер, жиынтықтауыштар мен шығын материалдары-4320-1951-60 АС-6.0-40 (2014 ж., VIN X8958814DE0ET3001, қозғалтқыш № E0542585). Жинақтың құрамы: 1. Целиндр жеңі ГОСТ 1878-75, поршень ГОСТ 1585-85, поршень ГОСТ 621-87 және тығыздағыш сақиналар ГОСТ 18829-2017; саны-6 кт. 2. Поршеньді саусақ ГОСТ 1608-70 саны - 6 дана; 3. Поршеньді саусақты бекітетін сақина ГОСТ 13944-86; саны - 12 дана; 4. Байланыстырушы шыбықтар ГОСТ 18160-72: отбасы 236-1000104-B2; саны: 1 жиынтық. 5. Шатун қақпағының болты ұзын ГОСТ 1759.0-87; саны: 6 6. Шатун қақпағының болты қысқа ГОСТ ISO 8992-2015; белгілеу/қолдану: 236-1004062-B3; саны: 6 7. Шығару клапанының орны МЕМСТ 13269-85 саны: 6 8. Қабылдау клапанының орны МЕМСТ 13469-85 саны: 6 9. ГОСТ 16772-71 клапан бағыттаушы Втулка саны: 12 10. Қабылдау клапаны ГОСТ 13469-85 саны: 6 11. Клапан бітіру МЕМСТ 13469-85 саны: 6 12. ГОСТ 8752-79 клапандарының өзектерін тығыздау;: ЯМЗ қолдану бойынша; саны: 12 13. Сыртқы клапан серіппесі ГОСТ 13765-86 саны: 12 14. Ішкі клапан серіппесі ГОСТ 13765-86 саны: 12 15. Шыны саптаманы жөндеу жиынтығы: Шыны, сақина, шайба, гайка ГОСТ 1583-93 және компоненттер; саны: 6 жиынтық. 16. ГОСТ 28886-90кол: 2 тығыздағыштар жиынтығымен ГБЦ төсеу 17. ГБЦ мөрлер жиынтығы ГОСТ 28886-90;: 236NE / 7511.10-1003004; саны: 2 18. ГБЦ ГОСТ 28886-90экв қақпақтарының тығыздағыштар жиынтығы;: саны: 1 жиынтық. 19. ГОСТ 28886-90 қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы;: ЯМЗ үшін-65654; саны: 1 жиынтық. 20. Қабылдау коллекторының төсемдері ГОСТ 28886-90; ЯМЗ үшін-65654; саны: 1 жиынтық. 21. Шығару коллекторының тығыздағыштары ГОСТ 28886-90;: ЯМЗ үшін-65654; колво: 1 жиынтық. 22. ГОСТ 28886-90 турбокомпрессор қосылыстарының төсем жинағы; жинақтау бойынша; саны: 1 жиынтық. 23. Май сүзгісі ГОСТ 8002-74; саны: 1 24. Еуро-4 ГОСТ 14146-88 отын сүзгісі немесе үйлесімді; саны: 1
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қаласы, Жетыге ықшам ауданы, Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	""ЯМЗ-65654 экологиялық санаттағы Еуро-4 Орал автокөлігінің дизельді қозғалтқышын қалпына келтіруге арналған қосалқы бөлшектер, жиынтықтауыштар мен шығын материалдары-4320-1951-60 АС-6.0-40 (2014 ж., VIN X8958814DE0ET3001, қозғалтқыш № E0542585). Жинақтың құрамы: 1. Целиндр жеңі ГОСТ 1878-75, поршень ГОСТ 1585-85, поршень ГОСТ 621-87 және тығыздағыш сақиналар ГОСТ 18829-2017; саны-6 кт. 2. Поршеньді саусақ ГОСТ 1608-70 саны - 6 дана; 3. Поршеньді саусақты бекітетін сақина ГОСТ 13944-86; саны - 12 дана; 4. Байланыстырушы шыбықтар ГОСТ 18160-72: отбасы 236-1000104-B2; саны: 1 жиынтық. 5. Шатун қақпағының болты ұзын ГОСТ 1759.0-87; саны: 6 6. Шатун қақпағының болты қысқа ГОСТ ISO 8992-2015; белгілеу/қолдану: 236-1004062-B3; саны: 6 7. Шығару клапанының орны МЕМСТ 13269-85 саны: 6 8. Қабылдау клапанының орны МЕМСТ 13469-85 саны: 6 9. ГОСТ 16772-71 клапан бағыттаушы Втулка саны: 12 10. Қабылдау клапаны ГОСТ 13469-85 саны: 6 11. Клапан бітіру МЕМСТ 13469-85 саны: 6 12. ГОСТ 8752-79 клапандарының өзектерін тығыздау;: ЯМЗ қолдану бойынша; саны: 12 13. Сыртқы клапан серіппесі ГОСТ 13765-86 саны: 12 14. Ішкі клапан серіппесі ГОСТ 13765-86 саны: 12 15. Шыны саптаманы жөндеу жиынтығы: Шыны, сақина, шайба, гайка ГОСТ 1583-93 және компоненттер; саны: 6 жиынтық. 16. ГОСТ 28886-90кол: 2 тығыздағыштар жиынтығымен ГБЦ төсеу

17. ГБЦ мөрлер жиынтығы ГОСТ 28886-90;; 236NE / 7511.10-1003004; саны: 2
18. ГБЦ ГОСТ 28886-90экв қақпақтарының тығыздағыштар жиынтығы.; саны: 1 жиынтық.
19. ГОСТ 28886-90 қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы;; ЯМЗ үшін-65654; саны: 1 жиынтық.
20. Қабылдау коллекторының төсемдері ГОСТ 28886-90; ЯМЗ үшін-65654; саны: 1 жиынтық.
21. Шығару коллекторының тығыздағыштары ГОСТ 28886-90;; ЯМЗ үшін-65654; колво: 1 жиынтық.
22. ГОСТ 28886-90 турбокомпрессор қосылыстарының төсем жинағы; жинақтау бойынша; саны: 1 жиынтық.
23. Май сүзгісі ГОСТ 8002-74; саны: 1
24. Еуро-4 ГОСТ 14146-88 отын сүзгісі немесе үйлесімді; саны: 1 "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769330-1
Наименование закупки:	Приобретение имущества автослужбы
Номер лота:	№ 82429412-ЗЦП2
Наименование лота:	Комплект ремонтный
Описание лота:	для грузового автомобиля, двигателя
Дополнительное описание лота:	"Запасные части, комплектующие и расходные материалы для восстановительного ремонта дизельного двигателя ЯМЗ-65654 экологического класса Евро-4 автомобиля УРАЛ-4320-1951-60 АЦ-6,0-40 (2014 г.в., VIN X8958814DE0ET3001, двигатель № E0542585). Состав комплекта: 1. Гильза цилиндра ГОСТ 1878-75, поршень ГОСТ 1585-85, поршневые ГОСТ 621-87 и уплотнительные кольца ГОСТ 18829-2017; кол-во - 6 шт. 2. Палец поршневой ГОСТ 1608-70 кол-во - 6 шт; 3. Кольцо стопорное поршневого пальца ГОСТ 13944-86; кол-во - 12шт; 4. Вкладыши шатунные ГОСТ 18160-72: семейство 236-1000104-B2; кол-во: 1 компл. 5. Болт крышки шатуна длинный ГОСТ 1759.0-87; кол-во: 6 6. Болт крышки шатуна короткий ГОСТ ISO 8992-2015; обозначение/применимость: 236-1004062-БЗ; кол-во: 6 7. Седло выпускного клапана ГОСТ 13269-85 кол-во: 6 8. Седло впускного клапана ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 9. Втулка направляющая клапана ГОСТ 16772-71 кол-во: 12 10. Клапан впускной ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 11. Клапан выпускной ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 12. Уплотнения стержней клапанов ГОСТ 8752-79; по применимости ЯМЗ; кол-во: 12 13. Пружина клапана наружная ГОСТ 13765-86 кол-во: 12 14. Пружина клапана внутренняя ГОСТ 13765-86 кол-во: 12 15. Ремкомплект стакана форсунки: стакан, кольцо, шайба, гайка ГОСТ 1583-93 и комплектующие; кол-во: 6 компл. 16. Прокладка ГБЦ с комплектом уплотнений ГОСТ 28886-90 кол-во: 2 17. Комплект уплотнений ГБЦ ГОСТ 28886-90; 236HE/7511.10-1003004; кол-во: 2 18. Комплект прокладок крышек ГБЦ ГОСТ 28886-90 экв.; кол-во: 1 компл. 19. Комплект прокладок двигателя ГОСТ 28886-90; для ЯМЗ-65654; кол-во: 1 компл. 20. Прокладки впускного коллектора ГОСТ 28886-90 ; для ЯМЗ-65654; кол-во: 1 компл. 21. Прокладки выпускного коллектора ГОСТ 28886-90; для ЯМЗ-65654; кол-во: 1 компл. 22. Комплект прокладок соединений турбокомпрессора ГОСТ 28886-90; по комплектации; кол-во: 1 компл. 23. Фильтр масляный ГОСТ 8002-74; кол-во: 1 24. Фильтр топливный Евро-4 ГОСТ 14146-88, либо совместимый; кол-во: 1
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, город Алатау, микрорайон Жетыген, воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Запасные части, комплектующие и расходные материалы для восстановительного ремонта дизельного двигателя ЯМЗ-65654 экологического класса Евро-4 автомобиля УРАЛ-4320-1951-60 АЦ-6,0-40 (2014 г.в., VIN X8958814DE0ET3001, двигатель № E0542585). Состав комплекта: - Гильза цилиндра ГОСТ 1878-75, поршень ГОСТ 1585-85, поршневые ГОСТ 621-87 и уплотнительные кольца ГОСТ 18829-2017; кол-во - 6 шт. - Палец поршневой ГОСТ 1608-70 кол-во - 6 шт; - Кольцо стопорное поршневого пальца ГОСТ 13944-86; кол-во - 12шт; - Вкладыши шатунные ГОСТ 18160-72: семейство 236-1000104-B2; кол-во: 1 компл. - Болт крышки шатуна длинный ГОСТ 1759.0-87; кол-во: 6 - Болт крышки шатуна короткий ГОСТ ISO 8992-2015; обозначение/применимость: 236-1004062-БЗ; кол-во: 6 - Седло выпускного клапана ГОСТ 13269-85 кол-во: 6 - Седло впускного клапана ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 - Втулка направляющая клапана ГОСТ 16772-71 кол-во: 12 - Клапан впускной ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 - Клапан выпускной ГОСТ 13469-85 кол-во: 6 - Уплотнения стержней клапанов ГОСТ 8752-79; по применимости ЯМЗ; кол-во: 12 - Пружина клапана наружная ГОСТ 13765-86 кол-во: 12 - Пружина клапана внутренняя ГОСТ 13765-86 кол-во: 12 - Ремкомплект стакана форсунки: стакан, кольцо, шайба, гайка ГОСТ 1583-93 и комплектующие; кол-во: 6 компл.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">16. Прокладка ГБЦ с комплектом уплотнений ГОСТ 28886-90 кол-во: 217. Комплект уплотнений ГБЦ ГОСТ 28886-90;; 236НЕ/7511.10-1003004; кол-во: 218. Комплект прокладок крышек ГБЦ ГОСТ 28886-90 экв.; кол-во: 1 компл.19. Комплект прокладок двигателя ГОСТ 28886-90;; для ЯМЗ-65654; кол-во: 1 компл.20. Прокладки впускного коллектора ГОСТ 28886-90 ; для ЯМЗ-65654; кол-во: 1 компл.21. Прокладки выпускного коллектора ГОСТ 28886-90;; для ЯМЗ-65654; колво: 1 компл.22. Комплект прокладок соединений турбокомпрессора ГОСТ 28886-90; по комплектации; кол-во: 1 компл.23. Фильтр масляный ГОСТ 8002-74; кол-во: 124. Фильтр топливный Евро-4 ГОСТ 14146-88, либо совместимый; кол-во: 1" |
|--|---|