

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856499-1
Сатып алудың атауы:	Желілік Коммутатор және телефон аппараты
Лоттың нөмірі:	№ 88109334-ОИЗ
Лоттың атауы:	Телефон аппараты
Лоттың сипаттауы:	тікпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы қолданылатын сымды стационарлы кнопкалы телефон аппараты. 1, Пайдалану мақсаты мен шарттары Мақсаты: Автоматты телефон станцияларының (АТС), шағын-АТС немесе жылжымалы байланыс концентраторларының стандартты аналогты екі сымды абоненттік желілеріне қосылған кезде екі жақты дауыс байланысын жүргізуге арналған. Автономдық: Аппарат схемасы мен сөйлесу тізбектерін қоректендіру тікелей телефон желісінен тұрақты кернеумен (номиналы 48 В/60 В), сыртқы желілік адаптерден немесе батареялардан/аккумуляторлардан жүзеге асырылады. Аппарат қалалық электр желісінің қоректенуі ажыратылған кезде шақыруларды қабылдаудың/жасаудың базалық функциясын сақтайды. Климаттық орындалуы: УХЛ 4.2 МЕМСТ 15150 бойынша (қоршаған ауаның температурасы +5 °С-тен +40 °С-ге дейінгі жұмыс). 2, Негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары Конструкция түрі: Тік бетке (қабырғаға) бекіту мүмкіндігімен үстел үстінде орындау. Нөмір жинаушы: Сандық пернелері (0-9) және қызметтік символдары (*, #, флеш/R) бар кнопкалы пернетақта. Қосымша опциялар (тапсырыс бойынша қосымша): ТК-дисплейдің болуы (сөйлесу уақытын, ұзақтығын немесе терілетін нөмірін көрсете отырып). Дауыс зорайтқыш функциясы (спикерфон). 3 Стандарттар мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар (МемСТ/ҚР СТ) Стандарттарға сәйкестігі: Жалпы техникалық шарттар МСТ 7153-85 "Жалпы қолданылатын телефон аппараттары. Жалпы техникалық шарттар" (беру/қабылдау тізбектерінің электр параметрлері және акустикалық сипаттамалар бөлігінде). Электр магниттік үйлесімділікке және индустриялық радио кедергілерден қорғауға қойылатын талаптар - МЕМСТ 30428-96 бойынша. Абоненттік аппаратураның қауіпсіздік талаптары - МЕМСТ Р 51287-99 (немесе ҚР СТ аналогтары) бойынша. Пайдалану құжаттамасында (нұсқаулықта) орыс тіліндегі ақпарат болуы тиіс. 4. жиынтығы және орау Жеткізу жиынтығы: Телефон аппараты (базалық блок) - 1 дана. Телефон түтігі - 1 дана. Жалғағыш спиральды бау (түтік-база) - 1 дана. Желілік телефон кабелі (RJ11 ажыратқыштары бар) - 1 дана.

	Кепілдік талоны бар пайдалану жөніндегі басшылық (паспорт) - 1 дана. Қаптама: Тасымалдау кезінде бұйымды ылғалдан және механикалық зақымданудан сақтайтын зауыттық жеке картон қорап. Жеткізуші тауармен бірге сәйкестік сертификатын, сапа сертификатын, шығу тегі сертификатын немесе тауардың сапалық сипаттамалары мен шығу тегін растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Егер тауарды жеткізу курьерлік қызмет немесе пошталық жүк жеткізу тәсілі арқылы рәсімделіп, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші мұндай тауардың сақталуына жауапты болмайды. Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру және жеткізу Жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады. Ақаулар, оның ішінде жасырын ақаулар анықталған жағдайда, сондай-ақ тауар техникалық сипаттамаға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші оларды өз есебінен жоюға (ауыстыруға) міндетті. Жеткізу алдында Жеткізуші тауарды алдын ала Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856499-1
Наименование закупки:	Коммутатор сетевой и Аппарат телефонный
Номер лота:	№ 88109334-ОИЗ
Наименование лота:	Аппарат телефонный
Описание лота:	шнуровой
Дополнительное описание лота:	
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154630100, Актыбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актыбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	со дня подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аппарат телефонный проводной стационарный кнопочный общего применения. 1. Назначение и условия эксплуатации Назначение: Предназначен для ведения двухсторонней голосовой связи при подключении к стандартным аналоговым двухпроводным абонентским линиям автоматических телефонных станций (АТС), мини-АТС или выносным концентраторам связи. Автономность: Питание схемы аппарата и разговорных цепей осуществляется непосредственно от телефонной линии постоянным напряжением (номинал 48 В / 60 В), внешнего сетевого адаптера или батарей/аккумуляторов. Аппарат сохраняет базовую функцию приема/совершения вызовов при отключении питания городской электросети. Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (работа при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С). 2. Основные технические и функциональные характеристики Тип конструкции: Настольное исполнение с возможностью крепления на вертикальную поверхность (стену). Номеронабиратель: Кнопочная клавиатура с цифровыми клавишами (0-9) и служебными символами (*, #, флеш/R). Дополнительные опции (опционально по заказу): Наличие ЖК-дисплея (с отображением времени, длительности разговора или набираемого номера). Функция громкой связи (спикерфон). 3 Требования к стандартам и безопасности (ГОСТ / СТ РК) Соответствие стандартам: Общие технические условия должны отвечать требованиям ГОСТ 7153-85 «Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия» (в части электрических параметров цепей передачи/приема и акустических характеристик). Требования к электромагнитной совместимости и защите от промышленных радиопомех — по ГОСТ 30428-96. Требования безопасности абонентской аппаратуры — по ГОСТ Р 51287-99 (или аналогам СТ РК). Эксплуатационная документация (инструкция) должны содержать информацию на русском языке. 4. Комплектность и упаковка Комплект поставки:

Телефонный аппарат (базовый блок) — 1 шт.
Телефонная трубка — 1 шт.
Соединительный спиральный шнур (трубка — база) — 1 шт.
Линейный телефонный кабель (с разъемами RJ11) — 1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) с гарантийным талоном — 1 экз.
Упаковка: Заводская индивидуальная картонная коробка, предохраняющая изделие от влаги и механических повреждений при транспортировке.
Поставщик вместе с товаром предоставляет сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения либо иные документы, подтверждающие качественные характеристики и происхождение товара. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации, то Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. Поставляемый товар должен быть новым. Разгрузка и доставка товара на склад Заказчика производится силами Поставщика в рабочее время Заказчика. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также несоответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком