

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17380946-1
Сатып алудың атауы:	Техникаға сәйкес шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86825576-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы қабырғалар мен төбелерге арналған жууға болатын акрил қарлы ақ су дисперсиялық бояу. Түсі-қарлы ақ. Қаптама-бір банкада 25 кг. Беттердің түрі-ылғалдылығы жоғары құрғақ бөлмелердегі қабырғалар мен төбелер. Тұтыну-6-8м ² үшін 1 кг., 126 м ² дейін. Кептіру уақыты-кем дегенде 1 сағат. Жылтырлығы күңгірт. Құрамы: кальций карбонаты, титан диоксиді, акрил байланыстырғыш, функционалды қоспалар, су. Бояу жұмсақ көбік губкамен жууға төзімді, улы емес күңгірт, жарыққа төзімді, тозуға төзімді бу өткізгіш ("дем алатын") жабын түзуі керек. ISO 9001 талабына сай болуы керек. Салмағы кемінде 25 кг.Тапсырыс берушімен алдын ала келісу. Ақаулы тауарды ауыстыру кепілдік бойынша жүргізілуі тиіс. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кезінде жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы. Кепілдік кем дегенде 1 жыл. Жеткізу жеткізушінің өз күшімен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. НУРТАС ОНДАСЫНОВ, 13
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жыл ішінде (15 күнтізбелік күн)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы қабырғалар мен төбелерге арналған жууға болатын акрил қарлы ақ су дисперсиялық бояу. Түсі-қарлы ақ. Қаптама-бір банкада 25 кг. Беттердің түрі-ылғалдылығы жоғары құрғақ бөлмелердегі қабырғалар мен төбелер. Тұтыну-6-8м2 үшін 1 кг., 126 м2 дейін. Кептіру уақыты-кем дегенде 1 сағат. Жылтырлығы күңгірт. Құрамы: кальций карбонаты, титан диоксиді, акрил байланыстырғыш, функционалды қоспалар, су. Бояу жұмсақ көбік губкамен жууға төзімді, улы емес күңгірт, жарыққа төзімді, тозуға төзімді бу өткізгіш ("дем алатын") жабын түзуі керек. ISO 9001 талабына сай болуы керек. Салмағы кемінде 25 кг.Тапсырыс берушімен алдын ала келісу. Ақаулы тауарды ауыстыру кепілдік бойынша жүргізілуі тиіс. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кезінде жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы. Кепілдік кем дегенде 1 жыл. Жеткізу жеткізушінің өз күшімен жүзеге асырылады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17380946-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, согласно техн. спецификации
Номер лота:	№ 86825576-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Краска моющаяся акриловая снежно-белая водно-дисперсионная для наружных стен и потолков. Цвет – снежно-белая. Фасовка – 25 кг в одной банке. Тип поверхностей - стены и потолки в сухих помещениях, с повышенной влажностью. Расход – 1 кг на 6-8м ² ., до 126 м ² . Время высыхания – не менее 1 часа. Степень блеска – матовая. Состав: карбонат кальция, диоксид титана, акриловое связующее, функциональные добавки, вода. Краска должна образовать нетоксичное матовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Должно соответствовать требованию ISO 9001. Вес не менее 25 кг. Предварительное согласование с заказчиком. Замена дефектного товара должна производиться по гарантии. Заказчик вправе при поставке товара проверить соответствие поставляемого товара требованиям технической спецификации. Гарантия не менее 1 года. Доставка осуществляется собственными силами Поставщика. Согласовать с завхозом тел 87012383061
Количество:	4
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау НУРТАС ОНДАСЫНОВ, 13
Срок поставки:	в течении года согласно заявки заказчика (15 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска моющаяся акриловая снежно-белая водно- дисперсионная для наружных стен и потолков. Цвет – снежно-белая. Фасовка – 25 кг в одной банке. Тип поверхностей - стены и потолки в сухих помещениях, с повышенной влажностью. Расход – 1 кг на 6-8м²., до 126 м². Время высыхания – не менее 1 часа. Степень блеска – матовая. Состав: карбонат кальция, диоксид титана, акриловое связующее, функциональные добавки, вода. Краска должна образовать нетоксичное матовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Должно соответствовать требованию ISO 9001. Вес не менее 25 кг. Предварительное согласование с заказчиком. Замена дефектного товара должна производиться по гарантии. Заказчик вправе при поставке товара проверить соответствие поставляемого товара требованиям технической спецификации. Гарантия не менее 1 года. Доставка осуществляется собственными силами Поставщика. Согласовать с завхозом тел 87012383061
---	---