

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17126353-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорынға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 86415467-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	С-245 "Андижанец" өздігінен соратын орталықтан тепкіш сорғы ластанған суды және тұтқырлығы бойынша суға ұқсас химиялық агрессивті емес сұйықтықтарды, қождың құрамы 10% дейін; құмның және басқа да қатты қосылыстардың мөлшері 10% дейін; қатты қосылыстардың мөлшері 1 мм-ден аспайды. беру 100м3/сағ қысым 16М өздігінен сорудың рұқсат етілген биіктігі (60м3 беру кезінде 5м рұқсат етілген сору биіктігі 6м өздігінен сору ұзақтығы 5мин аспайды сору жеңінің диаметрі 100мм қысым жеңінің диаметрі 100мм сорғыны құюға қажетті су мөлшері 26л сорғы білігінің сору басындағы айналу жиілігі 1600б / мин толық жүктеме кезінде сорғы білігінің айналу жиілігі 1500б/мин МЕМСТ 31839-2012
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. Дөнентаев көшесі, 21
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	С-245 "Андижанец" өздігінен соратын орталықтан тепкіш сорғы ластанған суды және тұтқырлығы бойынша суға ұқсас химиялық агрессивті емес сұйықтықтарды, қождың құрамы 10% дейін; құмның және басқа да қатты қосылыстардың мөлшері 10% дейін; қатты қосылыстардың мөлшері 1 мм-ден аспайды. беру 100м3/сағ қысым 16М өздігінен сорудың рұқсат етілген биіктігі (60м3 беру кезінде 5м рұқсат етілген сору биіктігі 6м өздігінен сору ұзақтығы 5мин аспайды сору жеңінің диаметрі 100мм қысым жеңінің диаметрі 100мм сорғыны құюға қажетті су мөлшері 26л сорғы білігінің сору басындағы айналу жиілігі 1600б / мин толық жүктеме кезінде сорғы білігінің айналу жиілігі 1500б/мин МЕМСТ 31839-2012

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17126353-1
Наименование закупки:	Товары для предприятия
Номер лота:	№ 86415467-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Самовсасывающий центробежный насос С-245 «Андижанец» предназначен для перекачивания загрязненной воды и химически неагрессивных жидкостей, сходных с водой по вязкости, содержанием шлака до 10%; содержанием песка и др. твердых включений до 10%; размером твердых включений не более 1мм. Подача 100м3/час Напор 16м Допустимая высота самовсасывания (при подаче 60м3/час) 5м Допустимая высота всасывания 6м Продолжительность самовсасывания не более 5мин Диаметр всасывающего рукава 100мм Диаметр напорного рукава 100мм Количество воды, необходимое для заливки насоса 26л Частота вращения вала насоса в начале всасывания 1600об/мин Частота вращения вала насоса при полной нагрузке 1500об/мин ГОСТ 31839-2012
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу Донентаева, 21
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Самовсасывающий центробежный насос С-245 «Андижанец» предназначен для перекачивания загрязненной воды и химически неагрессивных жидкостей, сходных с водой по вязкости, содержанием шлака до 10%; содержанием песка и др. твердых включений до 10%; размером твердых включений не более 1мм. Подача 100м3/час Напор 16м Допустимая высота самовсасывания (при подаче 60м3/час) 5м Допустимая высота всасывания 6м Продолжительность самовсасывания не более 5мин Диаметр всасывающего рукава 100мм Диаметр напорного рукава 100мм Количество воды, необходимое для заливки насоса 26л Частота вращения вала насоса в начале всасывания 1600об/мин Частота вращения вала насоса при полной нагрузке 1500об/мин ГОСТ 31839-2012
---	--