

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850453-1
Сатып алудың атауы:	Ұзын жалынды көмірді (Д) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87319158-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	ұзын жалынды (Ұ)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тас көмір ұзын жалынды (Ұ)
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	193655100, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көктал а. Ахметов көшесі, №16
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұзын жалынды көмір "Д" - (кесектердің мөлшері 50-300 мм). ГОСТ 25543-2013. 1. Жалпы ылғал - 13,0% - дан аспайды. 2. Күлділік - 4,0% - дан аспайды. 3. Ұшпа заттардың шығымы - 46% - дан аспайды. 4. Жанудың ең төменгі жылуы-кемінде 5800 Ккал / кг. 5. Күкірттің массалық үлесі - 0,446% - дан аспайды. 6. Азоттың массалық үлесі - 1,4% - дан аспайды. 7. Фосфордың массалық үлесі - 0,005% - дан аспайды. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: 1. Жеткізілетін отынның радиоактивті фоны Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген нормалардан аспауға тиіс және адам үшін қауіпсіз болуға тиіс. 2. Өнім беруші тауарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған тәсілдермен жеткізуді жүзеге асырады. Партияны межелі жерге жеткізгеннен кейін жеткізуші немесе оның өкілі Тапсырыс берушінің лауазымды тұлғалары отынды түсіру және қабылдау кезінде қатысады. 3. Тапсырыс берушінің немесе тікелей алушының тауарларға техникалық бақылау және\немесе сынақтар жүргізуге, олардың сәйкестігін растау үшін оларды зертханалық сынақтарға ұсынуға құқығы бар. Сәйкестікті техникалық бақылау тауардың түпкілікті межелі пунктінде, сондай-ақ оның белгілі бір партиясын осыған тиісті лицензиялары бар мамандандырылған ұйымдарға жеткізе отырып, межелі пункттен тыс жерде жүргізілуі мүмкін. Сапасыз тауардың жеткізілуі анықталған жағдайда (зертхананың ресми қорытындысы) өнім беруші жеткізілген партияны ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші тауарды ШЖҚ «Балқаш орталық аудандық ауруханасы» МКК объектілері, ауданның ауылдық медициналық пункттері бойынша жеткізуге міндетті. Жалпы саны 16 тонна. 1) Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көктал ауылы, Ахметов көшесі, №16 (16 т). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850453-1
Наименование закупки:	Приобретение уголь каменный длиннопламенный (Д)
Номер лота:	№ 87319158-ЗЦП1
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	длиннопламенный (Д)
Дополнительное описание лота:	Уголь каменный длиннопламенный (Д)
Количество:	16
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	193655100, Алматинская область, Балхашский район, с.Коктал ул.Ахметова, №16
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголь длиннопламенный «Д» - (размер кусков 50-300 мм). ГОСТ 25543-2013. 1. Влага общая - Не более - 13,0%. 2. Зольность - Не более - 4,0%. 3. Выход летучих веществ - Не более - 46%. 4. Низшая теплота сгорания - Не менее 5800 Ккал/кг. 5. Массовая доля серы - Не более - 0,446%. 6. Массовая доля азота - Не более - 1,4%. 7. Массовая доля фосфора - Не более - 0,005%. Требования к поставщикам: 1. Радиоактивный фон поставляемого топлива не должен превышать норм установленных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и должен быть безопасным для человека. 2. Поставщик осуществляет доставку товара способами, не запрещенными действующим законодательством Республики Казахстан. После доставки партии к месту назначения, поставщик или его представитель присутствуют при разгрузке и приемке топлива должностными лицами Заказчика. 3. Заказчик или непосредственный получатель имеют право проводить технический контроль и\или испытания товаров, представлять их на лабораторные испытания для подтверждения их соответствия. Технический контроль соответствия может проводиться в конечном пункте назначения товара, а также вне пункта назначения с доставкой определенной его партии в специализированные организации, имеющие на это соответствующие лицензии. В случае выявления поставки некачественного товара (официальное заключение лаборатории) Поставщик обязан заменить поставленную партию. 4. Поставщик обязан доставить товар по объектам ГКП на ПХВ «Балхашская центральная районная больница, сельские медицинские пункты района. Общая количество 16 тонна. 1) Алматинская область, Балхашский район, с.Коктал, ул.Ахметова, №16 (16 т). Осуществить поставку по заявке Заказчика.