

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17277895-1
Сатып алудың атауы:	Каналожуғыш арнайы автокөліктерге арналған ЖҚШ (жоғары қысымды шлангілер) (ДТ и СТ-7763)
Лоттың нөмірі:	№ 81410095-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РВД шланги для каналопромывочных спец автомашин, 100м (ДТ и СТ) Запчасти, сырье и материалы для текущей эксплуатации транспортных средств
Саны, көлемі:	1400
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы,
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің жазбаша түрде өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде , қажеттілігіне қарай 31.12.2026 жылға дейін.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама тауарды сатып алуға. Жоғары қысымды жеңдер (RVD) өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл шаруашылығында және басқа салаларда қолданылатын гидравликалық жүйелердің маңызды элементі болып табылады. Олар жоғары қысымды сұйықтықтардың берілуін қамтамасыз етеді, бұл олардың сенімділігі мен сапасын маңызды етеді. EN 853 1SN стандарты бойынша бір болат өрілген, ұзындығы кемінде 100 метр, ішкі диаметрі 25 мм аспайтын жоғары қысымды арна жуу жеңі және G1 " сыртқы бұрандалы BSP ұштық фитингтері, РВД УРТ 25 * 100000 BSP 1,0 1SN арна жуу машиналарын жабдықтау үшін орынды, мұнда жұмыс қысымы үшін айтарлықтай ұзындықтағы үздіксіз кірпік қажет кемінде 21 МПа. 1SN белгісі бір өрімді дизайнды көрсетеді. 1SN дизайны минералды гидравликалық сұйықтықтарға, су мен майларға арналған, кем дегенде -4 +100 °C-тан аспайды. Майға төзімді синтетикалық резеңкеден жасалған ішкі қабат сумен, минералды майлармен және мұнай негізіндегі гидравликалық сұйықтықтармен үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Сыртқы қабық бетон мен металға, ультракүлгін және атмосфералық жауын-шашынға төзімді, бұл ашық ауада жұмыс істегенде және кірпікті ластанған құбырларға тартқанда маңызды. Жоғары беріктігі бар болат сымнан жасалған бір өрілген арматура импульстік жүктемелер мен қысымның ең жоғары секірулерінде пішінді ұстайды. Жеткізу шарттары. * Жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің Мемлекеттік сатып алу порталындағы ресми өтінімінен кейін 2026 жыл ішінде 15 және жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. * Жеткізу мекен-жайы бойынша жүзеге асырылуы керек: -Әуезов ауданы, Сайран ауданы, 15.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17277895-1
Наименование закупки:	РВД (Рукав высокого давления) шланги для каналопромывочных спец автомашин (ДТ и СТ-7763)
Номер лота:	№ 81410095-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	РВД шланги для каналопромывочных спец автомашин, 100м (ДТ и СТ) Запчасти, сырье и материалы для текущей эксплуатации транспортных средств
Количество:	1400
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район,
Срок поставки:	Срок поставки в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика в письменном виде, по мере необходимости до 31.12.2026 года.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на закуп товара. Рукава высокого давления (РВД) являются важным элементом гидравлических систем, используемых в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Они обеспечивают передачу жидкостей под высоким давлением, что делает их надежность и качество критически важными. Каналопромывочный рукав высокого давления с одной стальной оплёткой по стандарту EN 853 1SN, длиной не менее 100 метров, с внутренним диаметром не более 25 мм и концевыми фитингами BSP с наружной резьбой G1", РВД УРТ 25*100000 BSP 1,0 1SN целесообразно для оснащения каналопромывочных машин, где требуется непрерывная плеть значительной длины под рабочее давление не менее 21 МПа. Обозначение 1SN указывает на однооплёточную конструкцию. Конструкция 1SN рассчитана на минеральные гидравлические жидкости, воду и масла в диапазоне не менее -4 не более +100 °С. Внутренний слой из маслостойкой синтетической резины обеспечивает совместимость с водой, минеральными маслами и гидравлическими жидкостями на нефтяной основе. Наружная оболочка устойчива к истиранию о бетон и металл колодцев, к ультрафиолету и атмосферным осадкам, что важно при эксплуатации на открытом воздухе и при затягивании плети в загрязнённые трубопроводы. Армирование одной оплёткой из высокопрочной стальной проволоки удерживает форму при импульсных нагрузках и пиковых скачках давления. Условия поставки. *Поставка осуществляется по заявке заказчика в течение 2026 года после официальной заявки Заказчика на портале государственных закупок в течение 15-и рабочих дней. *Поставку необходимо осуществлять по адресу: Ауэзовский р-н, м-н Сайран, 15.
--	---