

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789723-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін жағармай материалдары мен пайдалану сұйықтықтарын сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88068130-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	қалыпты / төмен ауа температурасында автокөлік әйнектерін жууға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны жууға арналған мұздатпайтын сұйықтық кемінде 4л
Саны, көлемі:	210
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: шыны жуатын, қатпайтын сұйықтық 840 литр. * Мақсаты: суық мезгілде автокөлік құралдарының алдыңғы және басқа әйнектерін тазалау үшін. * Қолдану аясы: автокөлік шыны жуғыш жүйесі. * Барлық көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болған жағдайда баламаны жеткізуге жол беріледі. * ГОСТ Р 702.3.006-2022 Талап Параметрі Сұйықтық түрі Мұздатпайтын шыны жуғыш сұйықтық Мақсаты Автокөлік шыны жуғыштар үшін Кристалдану температурасы -20 °С жоғары емес (-25 °С және одан төмен рұқсат етіледі) Негізі Құрамында метанол жоқ сулы-спиртті (изопропил спирті немесе баламасы) Жуу қабілеті жоғарылайды Көбіктену Минималды Иісі бейтарап немесе хош иісі бар Өндіруші бойынша түс Жұмыс температурасының диапазоны -20 °С-тан +40 °С-қа дейін Материалдарға әсері Автокөліктің бояу, резеңке және пластикалық элементтері үшін қауіпсіз Қолданғаннан кейінгі қалдықтар әйнекте бляшка мен дақтар түзбейді Үйлесімділік Шыны жуғыш жүйенің сорғыларымен және инжекторларымен толық үйлесімді Пластикалық канистрді орау түрі Буып-түю көлемі 4-5 л, 10 л немесе 20 л (Тапсырыс берушінің талабы бойынша) Тығыздау Пломбасы бар зауыттық герметикалық қаптама Таңбалау Қолдану температурасы, шығарылған күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі туралы ақпарат болуы керек Тауардың Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған Жарамдылық мерзімі Жеткізу кезінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% Метанол құрамына жол берілмейді Құжаттар

Сапа паспорты және / немесе сәйкестік сертификаты

Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789723-1
Наименование закупки:	Приобретение смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88068130-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для мытья автомобильных стекол при нормальных/пониженных температурах воздуха
Дополнительное описание лота:	Незамерзающая жидкость для омывателя стекол не менее 4л
Количество:	210
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения - Наименование товара: Жидкость стеклоомывающая незамерзающая 840 литров. - Назначение: для очистки лобового и других стекол автотранспортных средств в холодный период. - Область применения: Система стеклоомывателя автомобилей. - Допускается поставка эквивалента при условии соответствия всем указанным техническим характеристикам. - ГОСТ Р 702.3.006-2022 Параметр Требование Тип жидкости Незамерзающая стеклоомывающая жидкость Назначение Для автомобильных стеклоомывателей Температура кристаллизации Не выше –20 °С (допускается –25 °С и ниже) Основа Водно-спиртовая (изопропиловый спирт или эквивалент), без содержания метанола Моющая способность Повышенная Пенообразование Минимальное Запах Нейтральный либо с ароматизатором Цвет По производителю Рабочий температурный диапазон Не хуже от –20 °С до +40 °С Воздействие на материалы Безопасна для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых элементов автомобиля Остатки после применения Не образует налета и разводов на стекле Совместимость Полностью совместима с насосами и форсунками системы стеклоомывателя Тип упаковки Пластиковая канистра Объем фасовки 4–5 л, 10 л или 20 л (по требованию заказчика) Герметичность Заводская герметичная упаковка с пломбой Маркировка Должна содержать информацию о температуре применения, дате изготовления, номере партии и сроке годности Состояние товара Новый, ранее не использованный Срок годности На момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного

производителем
Содержание метанола Не допускается

Документы

Паспорт качества и/или сертификат соответствия

Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.