

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Центр развития туризма "Astana Tourism" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Центр развития туризма "Astana Tourism" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17787911-1
Конкурстың атауы:	Туристік полиграфиялық өнімдерді шығару және тарату
Лоттың нөмірі:	№ 87187692-OK4
Лоттың атауы	Полиграфиялық өнімдерді дайындау/басып шығару бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	181219.900.000000
Жұмыстың атауы:	Полиграфиялық өнімдерді дайындау/басып шығару бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	27486500
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	27486500
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	техникалық сипаттамасына сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	(тапсырыс беруші үшін) Конкурс № _____ Конкурстың атауы: Полиграфиялық өнімді дайындау / басып шығару жөніндегі жұмыстар Лот № _____ Лоттың атауы: Туристік полиграфиялық өнімді шығару және тарату Полиграфиялық өнімдерді жасау/басып шығару жұмыстары мыналарды қамтиды: – пакет дизайнын әзірлеу; – электрондық макеттерді басып шығаруға дейінгі дайындау; – полиграфиялық өнімдерді дайындау/басып шығару. 1. Терминдер мен анықтамалар Электрондық макет – басылымның сандық нұсқасы (PDF форматында), онда өнімнің толық дизайны, мәтіндер, суреттер және басып шығаруға дайындалған макет бар. Түпкілікті электрондық макет – сигналдық үлгіні дайындау және кейіннен көбейту үшін түпкілікті болып табылатын басылымның сандық нұсқасы (PDF форматында). Сигнал үлгісі – өнімнің осы Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге арналған (түс беру, басып шығару сапасы, материалдар, орындау сапасы және т.б.) түпкілікті электрондық макет негізінде екі данада өнім беруші дайындаған баспа өнімінің сынақ данасы. Басып шығаруға дейінгі дайындық – басып шығарар алдында жұмыстар кешені (қосымша орналасу, түстерді түзету, электрондық макетті тексеру, файлдарды басып шығаруға дайындау, суреттердің, қаріптердің, ұшып кетулердің ажыратымдылығын тексеру, қажетті техникалық түзетулерді орындау және басып шығарылған PDF-файлды дайындау). 2. Жұмыстарды орындауға қойылатын жалпы талаптар Өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімдеріне және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес полиграфиялық өнімді әзірлеу, дайындау, дайындау және жеткізу жөніндегі жұмыстардың толық кешенін жүзеге асырады. Баспа полиграфиялық өнімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түпкілікті электрондық макетті келіскеннен/ұсынғаннан және сигналдық үлгіні келіскеннен кейін дайындалады. 3. Функционалдық сипаттамасы Жеткізуші полиграфиялық өнімді әзірлеу, дайындау, өндіру және жеткізу бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. 3.1. Дизайнды әзірлеу Жеткізуші пакеттердің дизайнын әзірлеуді жүзеге асырады (толық беттеу, басып шығаруға дейінгі дайындық, мәтіндік материалдар мен кескіндерді орналастыру Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады). 3.2. Материалдарды дайындау Жеткізуші қамтамасыз етеді: – материалдарды редакциялық дайындау; – әдеби редакциялау; – мәтіндерді түзету; – түзетуді, түстерді түзетуді, сканерлеуді және т.б. қоса алғанда, басып шығаруға дейінгі дайындық. 3.3. Пакеттің электрондық макетін дайындау Электрондық макетін Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде әзірлейді. Электрондық макет Тапсырыс берушіге қарау және келісу үшін PDF форматында ұсынылады. Тапсырыс беруші ұсынылған электрондық макетке ескертулер, түзетулер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Жеткізуші Тапсырыс беруші түпкілікті электрондық макетті келіскенге дейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде барлық қажетті өзгерістерді енгізуге міндетті. 3.4. Өнімді және
--	---

	сигналдық үлгіні дайындау Тапсырыс беруші Өнім берушіге өнімді дайындау үшін электрондық макеттерді (пакеттердің электрондық макетінен басқа) ұсынады, бұл ретте өнім беруші оларды басып шығаруға алдын ала дайындауды жүзеге асырады. Түпкілікті электрондық макет келісілгеннен кейін Өнім беруші басып шығару сапасын, түстердің берілуін, пайдаланылатын материалдардың және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру үшін екі дана санында сигнал үлгісін дайындайды. Сигналдық үлгі келісілгеннен кейін негізгі тиражды дайындау тапсырыс берушінің өнімді тираждауға өтінімі негізінде жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің өнімді көбейтуге өтінімі сигналдық үлгіні келісу болып табылады. Сигналдық үлгіні дайындауды және жеткізуді түпкілікті электрондық макет келісілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша өнім берушінің өкілі жүзеге асырады. Сигнал үлгілері негізгі таралымға енгізілмейді. Тапсырыс берушінің ескертулері болған кезде Өнім беруші оларды жоюға және күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жаңа сигнал үлгісін беруге міндетті. Сигнал үлгілерін өндіруге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. 3.5. Орау және жеткізу Полиграфиялық өнім тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін, механикалық зақымдануды, деформацияны, ластануды, ылғалдың әсерін және басқа да әсерлерді болдырмайтын тәсілмен оралуы тиіс. Жеткізуші өнімді Тапсырыс берушінің қоймасына дейін, оның ішінде қоймаға дейін түсіруді қоса алғанда, жеткізуді жүзеге асырады және өнімді Тапсырыс берушіге берген сәтке дейін оның кездейсоқ зақымдану тәуекелін көтереді. 4. Сапа талаптары Полиграфиялық өнім түпкілікті электрондық макеттерге, сигналдық үлгілерге және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Өнімді дайындау кезінде сапалы материалдар мен заманауи баспа технологиялары қолданылып, мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: – мәтін мен кескіндердің анықтығын; – бекітілген макеттерге сәйкес түстердің дұрыс берілуін; – басып шығару ақауларының болмауын (жағылу, жолақтар, дақтар, басып шығарылмаған учаскелер, түстердің әркелкілігі, механикалық зақымданулар, қатпарлар, көпіршіктер, қисаю, желім іздері және өзге де өндірістік ақаулар); – белгіленген форматтарға, қағаз тығыздығына, түптеу түріне және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген өзге де техникалық сипаттамаларға сәйкестікті; – тасымалдау және орау кезінде өнімнің сақталуын. 5. Тараптардың жауапкершілігі және қосымша шарттар Осы техникалық ерекшелікті орындауға байланысты өнімді әзірлеуге, басып шығаруға, дайындауға, буып-түюге, жеткізуге және өзге де міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығыстарды Жеткізуші көтереді. Бастапқы материалдарға түзетулер қажет болған жағдайда, олар Тапсырыс берушімен келісу бойынша енгізіледі. Дизайн мен ақпаратты басқа басылымдарда және электрондық нұсқада Тапсырыс берушінің келісімінсіз пайдалануға жол берілмейді. Жеткізуші өнімді дайындаудың белгіленген мерзімдерін сақтауға міндетті. Баспа өнімдерін өндіру келісілген дизайнға
--	---

	сәйкес жүзеге асырылады. Негізгі тиражды шығару Тапсырыс берушінің өтінімін алғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылады. Тираж дайындалғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнімді дайындау кезінде пайдаланылған барлық электрондық бастапқы файлдарды (CorelDRAW, Adobe InDesign, PDF және басқа да форматтарда) беруге міндетті. 6. Төлем шарттары және есеп айырысу тәртібі Жеткізуші шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындауға арналған сметаны ұсынады. Толық төлем жұмыстардың барлық түрлері орындалғаннан кейін, Тапсырыс беруші мақұлдаған және актіге қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Жұмыстардың барлық түрлері аяқталғаннан кейін Жеткізуші орындалған жұмыстардың актісін, сондай-ақ электрондық шот-фактураны ұсынады. Сондай-ақ полиграфиялық өнім ішінара қабылданғаннан және Тапсырыс беруші мақұлдағаннан кейін, сметаға сәйкес есеп айырыса отырып, Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қоюға жол беріледі. 7. Техникалық сипаттамасы № Өнімнің атауы Техникалық сипаттамасы Таралымы 1. Туристке арналған жолсілтеме Пішімі: 140x210 мм. жұмсақ түптеуде, құрастыруы PUR-клейді қолдана отырып, жіпсіз желіммен бекіту. Мұқабасы: күңгірт мелді қағаз 200-250 г/м2, таңдамалы УФ-лак; Мұқабаны премиум класты софт-тач күңгірт пленкамен қаптау. Ішкі блогы: кемінде 90 г/м2 күңгірт қағаз. Ішкі беттерінің саны: 130 беттен аспайды. Мұқабаның түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша. Түрлерінің саны: 2 (орыс-ағылшын, қазақ-қытай). Екі тілді басылымдар. Беттеу: Жеткізуші Тапсырыс беруші ұсынған қытай тіліндегі дайын мәтіндік материалдар негізінде туристік жолсілтеменің толық беттелуін мәтінді жолсілтеменің бекітілген дизайны мен макетіне бейімдей отырып жүзеге асырады. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 8 000 дана 2. Астана қаласының туристік картасы Жиналмалы карта Пішімі: 510x420 мм (жайылған түрде), 85x140 мм (бүктелген түрде). Бүктеу: 5 тік және 2 көлденең биг, 6x3 схемасы. Мұқабасы: жылтыр мелді картон, бір жақты жылтыр ламинация, Стромпак 295 г/м2, офсеттік баспа 4+0, жылтыр пленкамен қаптау, кесу. Қағазы: офсеттік 80 г/м2. Басып шығару: офсеттік 4+4. Мұқабаның түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша. Түрлерінің саны: 4 (ағылшын, орыс, қытай, қазақ). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 6 000 дана Жыртпалы карта Пішімі: 495x345 мм. Қағазы: 115 г/м2 мелді қағаз. КБС арқылы термоклеймен желімдеу. Бумада 150 данадан. Түрлерінің саны: 2 (ағылшын, орыс). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 4 000 дана 3. Астана қаласының MICE индустриясы туралы каталог Пішімі: Өлшемі: 170x170 мм. Мұқабасы: Touche cover немесе дизайнерлік қағаздың баламалары; мұқабаның тығыздығы 350 г/м2-ден аспайды, екі қабатты қаптау және таңдамалы УФ-лак жағу. • Басып шығару: түстілігі 5+0; • Қаптау: таңдамалы УФ-лак және конгревті бедерлеу арқылы күңгірт қаптау. Ішкі беттері: Беттерінің саны: 110 беттен аспайды; • Қағазы: мелді, жылтыр/күңгірт, тығыздығы
--	--

	150 г/м²-ден аспайды; • Басып шығару: офсеттік 4+4; Түптеу: Түрі: термоклей/термосклеяка. Қаптамасы: Әрбір данасы үшін термоусадкалы пленка. Түрлерінің саны: 3 (ағылшын, орыс, қазақ). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 500 дана 4. Астана қаласының медициналық туризмі туралы каталог Түптеу: термоклей, термосклеяка; Пішімі: 170x170 мм; Мұқабасы: Touche cover немесе дизайнерлік қағаздың баламалары; мұқабаның тығыздығы 350 г/м²-ден аспайды, екі қабатты қаптау және таңдамалы УФ-лак жағу. Ішкі беттері: тығыздығы 150 г/м²-ден аспайтын күңгірт қағаз. Ішкі блокта дизайнерлік қағаздан жасалған түрлі-түсті беттерді пайдалану қажет. Ішкі беттерінің саны 90 беттен аспайды. Мұқабаның түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша. Түрлерінің саны: 3 (ағылшын, орыс, қазақ). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 1 000 дана 5. Астана қаласының гастрономиялық туризмі туралы каталог Түптеу: термоклей, термосклеяка; Пішімі: 170x170 мм Материалы: 250 г/м² күңгірт мелді картон; Басып шығару: түстілігі 5+0; Қаптау: таңдамалы УФ-лак және конгревті бедерлеу арқылы күңгірт қаптау. Ішкі блогы: 150 г/м²-ден аспайтын қағаз. Ішкі блокта 120 беттен аспайтын дизайнерлік қағаздан жасалған түрлі-түсті беттерді пайдалану қажет. Ішкі беттерінің саны 120 беттен аспайды. Мәтіндік баспасы бар жартылай мөлдір калькадан жасалған беттер саны 10 беттен аспайды. Түрлерінің саны: 3 (орыс, қазақ, ағылшын). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 600 дана 6. Яндекс Ultima x Visit Astana каталогы Брошюра КБС (журналдық түптеу), 130x210mm, смук басып шығару, күңгірт қапталған қағаз. Мұқаба: 300гр қапталған күңгірт қағаз, 4+0. Күңгірт ламинация 1+0, көлемді лак, 4+4, қапталған қағаз 150гр. Ішкі блокта дизайнерлік қағаздың 90 беттен аспайтын түсті беттерін пайдалану қажет. Түрлер саны: 1 (орыс-қазақ). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 350 дана 7. Ашықхат Пішімі: 150x102 мм. Тығыздығы 250-300 г/м² дизайнерлік күңгірт қағаз, алдыңғы бетіне жұқа күңгірт ламинация. Екі жақты толық түсті басып шығару. Таңдамалы УФ-лакпен қаптау. Әртүрлі кескіндері бар ашықхаттардың кемінде 4 түрі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 1 000 дана, әрбір ашықхатқа 250 данадан (4 түрі) 8. Стикерпак Біртұтас тақырыптағы жапсырмалар жиынтығы Пішімі: А6 парағы (105x148 мм). Құрамы: бір парақта кемінде 10 жеке жапсырма. Материалы және басып шығару: өздігінен жабысатын винил пленка, УФ-цифрлық басып шығару. Шайырмен қаптау (3D-доминг): мөлдір полиуретанды шайыр, күмбез қалыңдығы ≈1,0–1,8 мм, УФ сәулелеріне, ылғалға және үйкеліске төзімді. Кесу: әрбір элементті kiss-cut әдісімен кесу, парақтың сыртқы жақтауы – А6 тікбұрышы, жапсырмалар арасындағы аралық ≥ 2–3 мм. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 700 дана 9. Лифлет Пішімі: 490x210 мм (жайылған түрде), 98x210 мм (бүктелген түрде). Панельдер: 5 (98 мм-ден), тігінен 4 биг. Қағазы: тығыздығы 200 г/м²-ден аспайтын күңгірт мелді қағаз. Басып шығару: 4+4. Бүктеу: Тапсырыс берушімен келісу бойынша гармошка (Z) схемасы. Бүктеу алдында 4 сызық бойынша міндетті түрде биговка
--	--

	жасау. Түрлерінің саны: кемінде 3 түр (ағылшын, орыс, қазақ). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 8 000 дана Пішімі: 294x210 мм (жайылған түрде), 98x210 мм (бүктелген түрде). Панельдер: 3 (98 мм-ден), тігінен 2 биг. Қағазы: тығыздығы 200 г/м²-ден аспайтын күңгірт мелді қағаз. Басып шығару: 4+4. Бүктеу: Тапсырыс берушімен келісу бойынша гармошка (Z) схемасы. Бүктеу алдында 2 сызық бойынша міндетті түрде биговка жасау. Түрлерінің саны: кемінде 1 түр (ағылшын, орыс). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 1 000 дана 10. Пакет Пішімі (дайын өнім): 230 (Е) x 280 (Б) x 100 (Т) мм. Материалы: 250 г/м² мелді қағаз. Басып шығару: 4+0. Күңгірт ламинация. Логотипке/элементтерге таңдамалы УФ-лак. Барлық бүктеу сызықтары бойынша биговка. Люверстер: металл. Тұтқалары: репс таспасы, люверстер арқылы бекітіледі, тұтқаларының түсі – ақ. Құрастыру: дайын өнімді қалыптастыра отырып, пакеттерді қолмен желімдеу. Түрлерінің саны: кемінде 2 түр. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 1 000 дана
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр развития туризма "Astana Tourism"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр развития туризма "Astana Tourism"
№ конкурса:	№ 17787911-1
Наименование конкурса:	Выпуск и распространение туристской полиграфической продукции
Номер лота:	№ 87187692-ОК4
Наименование лота:	Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	181219.900.000000
Наименование работы:	Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	27486500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	27486500
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации (для заказчика) № конкурса _____ Наименование конкурса: Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции № лота _____ Наименование лота: Выпуск и распространение туристской полиграфической продукции Работы по изготовлению/печатанию полиграфической продукции включают в себя: – разработку дизайна пакетов; – допечатная подготовка электронных макетов; – изготовление/печатание полиграфической продукции. 1. Термины и определения Электронный макет – цифровая версия издания (в формате PDF), содержащая полный дизайн продукции, тексты, изображения и верстку, подготовленную для печати. Окончательный электронный макет – цифровая версия издания (в формате PDF), являющаяся окончательной для изготовления сигнального образца и последующего тиражирования. Сигнальный образец – пробный экземпляр печатной продукции, изготовленный Поставщиком в количестве двух экземпляров на основании окончательного электронного макета, предназначенный для проверки соответствия продукции требованиям настоящей технической спецификации (цветопередача, качество печати, материалы, качество исполнения и др.). Допечатная подготовка – комплекс работ (дополнительная верстка, цветокоррекция, проверка электронного макета, подготовка файлов к печати, проверка разрешения изображений, шрифтов, вылетов под обрез, выполнение необходимых технических корректировок и подготовка печатного PDF-файла) перед печатью. 2. Общие требования к выполнению работ Поставщик осуществляет полный комплекс работ по разработке, подготовке, изготовлению и поставке полиграфической продукции в соответствии с заявками Заказчика и требованиями настоящей технической спецификации. Печатная полиграфическая продукция изготавливается по заявке Заказчика после согласования/предоставления окончательного электронного макета и согласования сигнального образца. 3. Функциональная характеристика Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по разработке, подготовке, изготовлению и поставке полиграфической продукции. 3.1. Разработка дизайна Поставщик осуществляет разработку дизайна пакетов (полная верстка, допечатная подготовка, размещение текстовых материалов и изображений осуществляются по согласованию с Заказчиком). 3.2. Подготовка материалов Поставщик обеспечивает: – редакционную подготовку материалов; – литературное редактирование; – корректуру текстов; – допечатную подготовку, включая корректорскую правку, цветокоррекцию, сканирование и др. 3.3. Подготовка электронного макета Электронный макет пакета Электронный макет разрабатывается Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения заявки Заказчика. Электронный макет предоставляется Заказчику в формате PDF для рассмотрения и согласования. Заказчик вправе вносить замечания, исправления и дополнения в представленный электронный макет. Поставщик обязан внести все необходимые изменения в течение 3
---	---

(трех) календарных дней до согласования Заказчиком окончательного электронного макета. 3.4. Изготовление продукции и сигнального образца Заказчик предоставляет Поставщику электронные макеты для изготовления продукции (кроме электронного макета пакетов), при этом Поставщик осуществляет их допечатную подготовку к печати. После согласования окончательного электронного макета Поставщик изготавливает сигнальный образец в количестве двух экземпляров для проверки качества печати, цветопередачи, используемых материалов и соответствия технической спецификации. После согласования сигнального образца изготовление основного тиража осуществляется на основании заявки Заказчика на тиражирование продукции. Согласованием сигнального образца является заявка Заказчика на тиражирование продукции. Изготовление и доставка сигнального образца осуществляются представителем Поставщика по адресу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней со дня согласования окончательного электронного макета. Сигнальные образцы в основной тираж не включаются. При наличии замечаний Заказчика Поставщик обязан устранить их и предоставить новый сигнальный образец в течение 3 (трех) календарных дней. Все расходы, связанные с изготовлением сигнальных образцов, несет Поставщик. 3.5. Упаковка и доставка Полиграфическая продукция должна быть упакована способом, обеспечивающим ее сохранность при транспортировании и хранении, исключающим механические повреждения, деформацию, загрязнение, воздействие влаги и др. Поставщик осуществляет доставку продукции до склада Заказчика, включая разгрузку до склада Заказчика, и несет риск случайного повреждения продукции до момента ее передачи Заказчику. 4. Качественные требования Полиграфическая продукция должна быть изготовлена в соответствии с окончательными электронными макетами, сигнальными образцами и требованиями настоящей технической спецификации. При изготовлении продукции должны использоваться качественные материалы и современные технологии печати, обеспечивающие: – четкость текста и изображений; – правильную цветопередачу в соответствии с утвержденными макетами; – отсутствие дефектов печати (смазывания, полос, пятен, непропечатанных участков, разнотона, механических повреждений, складок, пузырей, перекоса, следов клея и иных производственных дефектов); – соответствие установленным форматам, плотности бумаги, виду переплета и иным техническим характеристикам, указанным в настоящей технической характеристике; – сохранность продукции при транспортировке и упаковке. 5. Ответственность сторон и дополнительные условия Все расходы, связанные с разработкой, печатью, изготовлением, упаковкой, доставкой продукции и иными обязательствами по исполнению настоящей технической спецификации, несет Поставщик. Корректировка исходных материалов осуществляется по согласованию с Заказчиком при необходимости. Использование дизайна и информации в других изданиях и в электронном варианте без согласования с Заказчиком не допускается. Поставщик обязан соблюдать

	установленные сроки изготовления продукции. Производство печатной продукции осуществляется в соответствии с согласованным дизайном. Изготовление основного тиража осуществляется в течение 30 календарных дней после получения заявки Заказчика. После изготовления тиража Поставщик обязан передать Заказчику все электронные исходные файлы, использованные при подготовке продукции (CorelDRAW, Adobe InDesign, PDF и иные форматы). 6. Условия оплаты и порядок расчетов Поставщик в течение 5 календарных дней со дня заключения договора предоставляет Заказчику смету на выполнение работ. Полная оплата производится после выполнения всех видов работ, при одобрении Заказчика, после подписания акта, в течение 30 календарных дней. После выполнения всех видов работ Поставщик предоставляет акт выполненных работ, а также выставленную электронную счет-фактуру. Также допускается подписание промежуточных актов выполненных работ между Заказчиком и Поставщиком после частичного принятия полиграфической продукции и одобрения Заказчика, с расчетом согласно смете. 7. Техническая характеристика № п/п Наименование продукции Техническая характеристика Тираж 1. Путеводитель туриста Переплет: термоклей, термосклейка. Формат: 140x210 мм. в мягком переплете, сборка клеевое бесшвейное скрепление с применением PUR-клея. Обложка: мелованная матовая 200-250 г/м², выборочный УФ-лак; Припресс обложки пленкой премиум класса софт-тач, матовый. Внутренний блок: матовая бумага не менее 90 г/м² Количество внутренних страниц: не более 130 стр. Цвет обложки по согласованию с Заказчиком. Количество видов: 2 (русско-английский, казахско-китайский). Двухязычные издания. Верстка: Поставщик осуществляет полную верстку туристского путеводителя на основании предоставленных Заказчиком готовых текстовых материалов на китайском языке, с адаптацией текста к утвержденному дизайну и макету путеводителя. 8 000 экземпляров по заявке Заказчика 2. Туристская карта города Астаны Складная карта Формат: 510x420 мм (развернутый), 85x140 мм (сфальцованный). Фальцовка: 5 вертикальных и 2 горизонтальных бигов, схема 6x3. Обложка: картон мелованный глянцевый, ламинация глянец, односторонний, стромпак 295 г/м², печать офсетная 4+0, припресс глянцевый, вырубка. Бумага: офсетная 80 г/м². Печать: офсетная 4+4. Цвет обложки по согласованию с Заказчиком. Количество видов: 4 (английский, русский, китайский, казахский). 6 000 экземпляров по заявке Заказчика Отрывная карта Формат: 495x345мм. Бумага: мелованная 115 г/м². Склейка на КБС термоклеевым клеем. Пачка по 150 шт. Количество видов: 2 (английский, русский). 4 000 экземпляров по заявке Заказчика 3. Каталог с информацией о MICE индустрии города Астаны Формат: Размер: 170x170 мм. Обложка: Touch cover либо аналоги дизайнерской бумаги; плотность обложки не более 350 г/м², с нанесением двойного припресса и выборочный УФ-лак. • Печать: цветность 5+0; • Покрытие: матовый припресс с выборочным УФ-лаком и конгревным тиснением. Внутренние страницы: Количество
--	--

страниц: не более 110 стр.; • Бумага: мелованная, глянцевая/матовая не более 150 г/м²; • Печать: офсетная 4+4; Переплет: Тип: термоклей/термосклеяка. Упаковка: Термоусадочная пленка для каждого экземпляра. Количество видов: 3 (английский, русский, казахский) 500 экземпляров по заявке Заказчика 4. Каталог с информацией о медицинском туризме города Астаны Переплет: термоклей, термосклеяка; Формат: 170x170 мм; Обложка: Touche cover либо аналоги дизайнерской бумаги; плотность обложки не более 350 г/м², с нанесением двойного припресса и выборочный УФ-лак. Внутренние страницы: матовая бумага не более 150 г/м². Во внутреннем блоке необходимо использовать цветные страницы дизайнерской бумаги. Количество внутренних страниц не более 90 стр. Цвет обложки по согласованию с Заказчиком. Количество видов: 3 (английский, русский, казахский). 1 000 экземпляров по заявке Заказчика 5. Каталог с информацией о гастрономическом туризме города Астаны Переплет термоклей, термосклеяка; Формат 170x170 мм Материал: 250 г/м² матовый мелованный картон; Печать: цветность 5+0; Покрытие: матовый припресс с выборочным УФ-лаком и конгревным тиснением. Внутренний блок: бумага не более 150 гр. Во внутреннем блоке необходимо использовать цветные страницы дизайнерской бумаги не более 120 страниц цвет. Количество внутренних страниц не более 120 стр. Не более 10 страниц из полупрозрачной кальки с текстовым нанесением Количество видов: 3 (русский, казахский, английский). 600 экземпляров по заявке Заказчика 6. Каталог Яндекс Ultima x Visit Astana Брошюра КБС (журнальный переплет) 130x210мм, стук печать, мелованная бумага матовая. Обложка: мелованная матовая бумага 300гр, 4+0. Матовая ламинация 1+0, объемный лак, 4+4, мелованная бумага 150гр. Во внутреннем блоке необходимо использовать цветные страницы дизайнерской бумаги не более 90 страниц цвет. Количество видов: 1 (русско-казахский). 350 экземпляров по заявке Заказчика 7. Открытка Формат: 150x102 мм. Дизайнерская матовая бумага с плотностью от 250 до 300 г/м², лицевая сторона ламинация матовая тонкая. Полноцветная двусторонняя печать. УФ-лаковое выборочное покрытие. Не менее 4 видов открыток с разными изображениями. 1 000 экземпляров по заявке Заказчика, по 250 экз. на каждую открытку (4 вида). 8. Стикерпак Набор наклеек в единой тематике Формат: лист А6 (105x148 мм). Состав: не менее 10 отдельных наклеек на одном листе. Материал и печать: самоклеящаяся виниловая плёнка, печать УФ-цифровая. Покрытие смолой (3D-доминг): прозрачная полиуретановая смола, толщина купола ≈1,0-1,8 мм, устойчива к УФ, влаге и стиранию. Высечка: kiss-cut каждого элемента, внешняя рамка листа – прямоугольник А6, зазор между стикерами ≥ 2-3 мм. 700 экземпляров по заявке Заказчика 9. Лифлет Формат: 490x210 мм. (развернутый), 98x210 мм. (сфальцованный). Панелей: 5 (по 98 мм.), 4 бига по вертикали. Бумага: мелованная матовая не более 200 г/м². Печать: 4+4. Фальцовка: схема гармошка (Z) по согласованию с Заказчиком. Обязательная биговка 4 линии перед

	фальцовкой. Количество видов: не менее 3 видов (английский, русский, казахский). 8 000 экземпляров по заявке Заказчика Формат: 294x210 мм. (развернутый), 98x210 мм. (сфальцованный). Панелей: 3 (по 98 мм.), 2 бига по вертикали. Бумага: мелованная матовая не более 200 г/м². Печать: 4+4. Фальцовка: схема гармошка (Z) по согласованию с Заказчиком. Обязательная биговка 2 линии перед фальцовкой. Количество видов: не менее 1 вида (английский, русский). 1 000 экземпляров по заявке Заказчика 10. Пакет Формат: (готовое изделие): 230 (Ш) x 280 (В) x 100 (Г) мм. Материал: бумага мелованная, 250 г/м². Печать: 4+0. Ламинация матовая. Выборочный УФ-лак по логотипу/элементам. Биговка всех линий сгиба. Люверсы металлические. Ручки: лента репсовая, крепление через люверсы, цвет ручек – белый. Сборка: ручная склейка пакетов с формированием готового изделия. Количество видов: не менее 2 видов. 1 000 экземпляров по заявке Заказчика.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	