

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17760221-1
Конкурстың атауы:	Облыстық филиалдар үшін автокөлік сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88195535-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000021
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	16290000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	16290000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт Қазынашылық органында тіркелген күннен бастап 60 күнтізбелік күн аралығында
Жеткізу орны*	231010000, Атырау облысы, Атырау қ.
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Экологиялық класс Еуро-5-тен кем емес. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 "автокөлік құралдары. Қозғалыс қауіпсіздігі шарттары бойынша техникалық жай-күйге қойылатын талаптар. Тексеру әдістері"

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Шанақ түрі: пикап. Ұзындығы × Ені × Биіктігі (мм): кем емес 5315 × 1830 × 1815. Доңғалақ базасы (мм): кем емес 3090. Жүк көтергіштігі (кг): кем емес 900. Ең аз жерден арақашықтық (клиренс) (мм): кем емес 198. Қозғалтқыш көлемі (см³): кем емес 1997. Максималды қуаты (а.к.): кем емес 177. Максималды айналу моменті (Нм/айн/мин): кем емес 290/1800–4000. Жетек жүйесі: 4x4 (толық жетекті). Трансмиссия: ке емес 6 сатылы механикалық. Қозғалтқыш қаптамасы. Галогенді алдыңғы және артқы шамдар. Күндізгі жүріс шамдары. Артқы тұманға қарсы шамдар. Фаралардың биіктігін электрлік реттеу. Бұрылыс көрсеткіштері орнатылған бұйірлік айналар. Толық өлшемді қосалқы дөңгелек. Капоттың дыбыс оқшаулағышы. Хромдалған сыртқы есік тұтқалары. Хромдалған радиатор торы. Төмен түсетін артқы борт. Алдыңғы және артқы балшық қорғағыштар. Соққы энергиясын сіңіретін телескопиялық руль бағанасы. Жылытылатын бұйірлік айналар. Кондиционер. Круиз-бақылау. Көпфункционалды былғары руль дөңгелегі. Жылытылатын артқы әйнек. Сусын қойғыштары бар шынтакша. 12 В розетка / темекі тұтатқыш. Қашықтан басқарылатын орталық құлыптау жүйесі. Биіктігі реттелетін руль бағаны. Бұйірлік баспалдақтар. ABS (блоктауға қарсы тежеу жүйесі). Қос алдыңғы қауіпсіздік жастықтары (жүргізуші және алдыңғы жолаушы). Жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік белдігінің ескерту жүйесі. Иммобилайзер. Артқы тұрақ сенсорлары. Жүргізу кезінде есіктің автоматты түрде құлыпталуы. Көлік құралы жаңа болуы және тиісті стандарттың — Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» TR CU 018/2011 техникалық регламентінің талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және оны пайдалану жөніндегі талаптарға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Автокөлікті жеткізу тапсырыс берушінің атына бір мезгілде және толық көлемде жүзеге асырылуы тиіс, жеткізуді және түсіру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, жеткізуші жүзеге асырады

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Автокөлікті жеткізу тапсырыс берушінің атына бір мезгілде және толық көлемде жүзеге асырылуы тиіс, жеткізуді және түсіру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, жеткізуші жүзеге асырады..Автокөлік құнына ҚР-да кәдеге жарату алымын төлеу кіруі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тиісті органда көлік құралын тіркеу үшін барлық қажетті құжаттарды ұсынуы керек. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Өнім беруші көлік құралын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті органдарда бастапқы тіркеу үшін құжаттарды ұсынуға тиіс
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17760221-1
Наименование конкурса:	Приобретение автотранспорта для областных филиалов.
Номер лота:	№ 88195535-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000021
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	16290000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	16290000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Место поставки товара*:	231010000, Атырауская область, г.Атырау
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Экологический класс не менее ЕВРО-5. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 "Автотранспортные средства. К Требованиям техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	36
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Тип кузова: Пикап. Длина×Ширина×Высота, мм: не менее 5315×1830×1815. Колесная база, мм: не менее 3090. Грузоподъемность, кг: не менее 900. Минимальный дорожный просвет, мм: не менее 198. Рабочий объем двигателя, см3: не менее 1997. Максимальная мощность, лс.: не менее 177. Максимальный крутящий момент, не менее Нм/об/мин.: 290/1800-4000. Тип привода: 4x4 полный. Тип коробки передач: не менее 6- МКПП. Крышка двигателя. Галогеновая передняя и задняя оптика. Дневные ходовые огни. Задние противотуманные фонари. Электро корректировка угла наклона фар. Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворота. Полноразмерное запасное колесо. Шумоизоляция капота. Хромированные наружные ручки дверей. Хромированная решетка радиатора. Задний откидной борт кузова. Передние и задние брызговики. Энергоемкая телескопическая рулевая колонка. Боковые зеркала с подогревом. Кондиционер. Круиз контроль. Многофункциональное кожаное рулевое колесо. Обогрев заднего стекла. Подлокотник с подстаканниками. Разъем 12V / Прикуриватель. Центральный замок с дистанционным управлением. Регулируемая по высоте рулевая колонка. Боковые подножки. ABS - антиблокировочная система тормозов. Фронтальные двойные подушки безопасности водителя и переднего Пассажира. Сигнализация ремня водителя и переднего пассажира. Иммоилайзер. Задние датчики парковки. Автоматическая блокировка дверных замков в движении. Автомобиль должен быть новым, должен соответствовать требованиям действующего стандарта: ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА - ТР ТС 018/2011 (О безопасности колесных транспортных средств), допустимыми к ввозу и эксплуатации на территории Республики Казахстан, должны отвечать требованиям безопасности в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставка автомобиля должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес заказчика, доставку и включая разгрузочные и пусконаладочные работы осуществляет поставщик

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В стоимость автотранспорта должна входить уплата утилизационного сбора в РК. При поставке товара поставщик должен предоставить все необходимые документы для регистрации транспортного средства в соответствующем органе. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поставщик должен предоставить документы для первичного регистрации транспортного средства в соответствующих органах в соответствии действующего законодательства Республики Казахстан
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).