

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762071-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (тауарлары)
Лоттың нөмірі:	№ 43553239-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдары (тауарлары)
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдары (тауарлары)
Лоттың нөмірі :	88172818
Лоттың атауы :	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған ГКЛ гипсокартон парағы, өлшемі кемінде 2500 × 1200 × 12,5 мм, парақтың ауданы кемінде 3 м2
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі Құрылыс және әрлеу жұмыстарын орындауға арналған гипсокартон парағы, бөлімдер, Қабырғаларды қаптау, аспалы төбелер және үй-жайлардың ішіндегі басқа құрылымдар. Техникалық сипаттамалары: өнім түрі-гипсокартон парағы (GKL); мақсаты-ішкі жұмыстар үшін; парақтың ұзындығы-кемінде 2500 мм; парақтың ені-кемінде 1200 мм; парақтың қалыңдығы-кемінде 12,5 мм; бір парақтың ауданы-кемінде 3,0 м2; негізгі материал-гипс; қаптау - құрылыс картоны; парақтың пішіні тікбұрышты; беті тегіс, кейіннен әрлеуге жарамды; парақтың шеттері буындарды стандартты орнату және тығыздау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек; қолдану-қалыпты температура мен ылғалдылық режимі бар ішкі бөлмелер. Парақтар тегіс, жарықтар, чиптер, картонның жыртылуы, айтарлықтай ойықтар, деформациялар және монтаждау сапасына және одан әрі пайдалануға әсер ететін басқа да зақымдарсыз болуы керек. Өнім құрғақ болуы керек, ылғалдану және гипс өзегін бұзу белгілері жоқ. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізілетін өнім мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және өндірушіде болған кезде өнімнің сапасын растайтын құжаттармен бірге жүруі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88172741
Лоттың атауы :	Білікше
Лоттың сипаттауы:	сылақ, ВМ 100 типтік өлшемі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ені кемінде 100 мм, бугель тұтқасы және кемінде 5 ауыстырылатын саптама жиынтығы бар шағын бояу ролигі.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі әрлеу және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде лак-бояу материалдарын жағуға арналған шағын бояу ролигі. Техникалық сипаттамалары: өнім түрі-суретшінің шағын ролигі; жұмыс бөлігінің ені-кемінде 100 мм; толықтығы-бугель тұтқасы және ауыстырылатын саптама; ауыстырылатын саптамалардың саны-кемінде 5 дана.; тұтқа эргономикалық, қайта пайдалануға жарамды; бугель-металл; саптамалар бугельге мықтап бекітілуі керек; саптамалардың жұмыс беті бояу материалының біркелкі қолданылуын

	қамтамасыз етуі керек; өнім су-дисперсиялық, акрил және өзге де үйлесімді лак-бояу материалдарын жағуға жарамды болуы тиіс; дизайн саптамаларды тез ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Жинақ жұмыс сапасына әсер ететін механикалық зақымдануларсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізілетін өнім мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және өндірушіде болған кезде өнімнің сапасын растайтын құжаттармен бірге жүруі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88172718
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, өздігінен нивелирленетін, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ішкі жұмыстарға, қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған құрғақ гипс толтырғыш қоспасы, салмағы 25 к
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді тегістеуге, беттерді кейінгі әрлеуге дайындауға арналған құрғақ гипс толтырғыш қоспасы. Техникалық сипаттамалары: материал түрі - құрғақ толтырғыш қоспасы; негізі-гипс; мақсаты-ішкі жұмыстар үшін; қолдану-қабырғалар мен төбелерді тегістеу үшін; бір қаптаманың салмағы-25 кг; қоспа минералды негіздерге қолдануға жарамды болуы керек; материал қолданғаннан және кептіргеннен кейін тегіс беттің пайда болуын қамтамасыз етуі керек; дайындалған ерітінді біртекті консистенцияға ие болуы керек; қоспа қолданған кезде жеткілікті икемділік пен жұмысқа қабілеттілікке ие болуы керек; кептіруден кейін беті кейінгі бояуға, тұсқағазға немесе басқа әрлеу жұмыстарына жарамды болуы керек. Құрғақ қоспаны зауыттық қаптамада, зақымдалмай, ылғалдану, кептіру және ағып кетудің бұзылуынсыз жеткізу керек. Қаптамада өндіруші, өнімнің атауы, массасы, шығарылған күні және сақтау мерзімі туралы ақпарат көрсетілуі керек. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізілетін өнім мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және өндірушіде болған кезде өнімнің сапасын растайтын құжаттармен бірге жүруі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762071-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (товары)
Номер лота:	№ 43553239-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Строительные материалы (товары)
Описание лота:	Строительные материалы (товары)
Номер пункта плана:	№ 88172818
Наименование пункта плана:	Лист гипсокартонный
Описание пункта плана:	марка ГКЛ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Гипсокартонный лист ГКЛ для внутренних работ, размер не менее 2500 × 1200 × 12,5 мм, площадь листа не менее 3 м²
Количество:	2
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гипсокартонный лист, предназначенный для выполнения внутренних строительных и отделочных работ, устройства перегородок, облицовки стен, подвесных потолков и иных конструкций внутри помещений. Технические характеристики: тип изделия — гипсокартонный лист (ГКЛ); назначение — для внутренних работ; длина листа — не менее 2500 мм; ширина листа — не менее 1200 мм; толщина листа — не менее 12,5 мм; площадь одного листа — не менее 3,0 м²; материал сердечника — гипсовый; облицовка — строительный картон; форма листа — прямоугольная; поверхность — ровная, пригодная для последующей отделки; кромки листа должны обеспечивать возможность стандартного монтажа и заделки стыков; применение — внутренние помещения с нормальным температурновлажностным режимом. Листы должны быть ровными, без трещин, сколов, разрывов картона, значительных вмятин, деформаций и иных повреждений, влияющих на качество монтажа и дальнейшую эксплуатацию. Товар должен поставляться сухим, без следов намокания и разрушения гипсового сердечника. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставляемая продукция должна соответствовать заявленным техническим характеристикам и сопровождаться документами, подтверждающими качество продукции, при их наличии у производителя.
Номер пункта плана:	№ 88172741
Наименование пункта плана:	Валик
Описание пункта плана:	малярный, типоразмер ВМ 100
Дополнительное описание пункта плана:	Мини-валик малярный шириной не менее 100 мм, с ручкой-бюгелем и комплектом не менее 5 сменных насадок.
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мини-валик малярный, предназначенный для нанесения лакокрасочных материалов при выполнении внутренних отделочных и ремонтных работ. Технические характеристики: тип изделия — малярный мини-валик; ширина рабочей части — не менее 100 мм; комплектность — ручка-бюгель и сменные насадки; количество сменных насадок — не менее 5 шт.; ручка — эргономичная, пригодная для многократного использования; бюгель — металлический;

	насадки должны надёжно фиксироваться на бюгеле; рабочая поверхность насадок должна обеспечивать равномерное нанесение лакокрасочного материала; изделие должно быть пригодно для нанесения водно-дисперсионных, акриловых и иных совместимых лакокрасочных материалов; конструкция должна обеспечивать возможность быстрой замены насадок. Комплект должен быть без механических повреждений, деформаций и иных дефектов, влияющих на качество работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставляемая продукция должна соответствовать заявленным техническим характеристикам и сопровождаться документами, подтверждающими качество продукции, при их наличии у производителя.
Номер пункта плана:	№ 88172718
Наименование пункта плана:	Смесь строительная
Описание пункта плана:	гипсовая, самонивелирующаяся, сухая
Дополнительное описание пункта плана:	сухая гипсовая шпатлёвочная смесь для внутренних работ, для выравнивания стен и потолков, масса 25 к
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сухая гипсовая шпатлёвочная смесь, предназначенная для выравнивания стен и потолков внутри помещений, подготовки поверхностей под последующую отделку. Технические характеристики: тип материала — сухая шпатлёвочная смесь; основа — гипсовая; назначение — для внутренних работ; применение — для выравнивания стен и потолков; масса одной упаковки — 25 кг; смесь должна быть пригодна для нанесения на минеральные основания; материал должен обеспечивать формирование ровной поверхности после нанесения и высыхания; приготовленный раствор должен иметь однородную консистенцию без комков; смесь должна обладать достаточной пластичностью и удобоукладываемостью при нанесении; поверхность после высыхания должна быть пригодна для последующей окраски, оклейки обоями или иных отделочных работ. Сухая смесь должна поставляться в заводской упаковке, без повреждений, следов намокания, слёживания и нарушения герметичности. На упаковке должна быть указана информация о производителе, наименовании продукции, массе, дате изготовления и сроке хранения. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставляемая продукция должна соответствовать заявленным техническим характеристикам и сопровождаться документами, подтверждающими качество продукции, при их наличии у производителя.