

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17140575-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958813-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Өлшеуіш
Лоттың сипаттауы:	көміртегілі болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жер өлшегіш рулетка, ұзындығы 30 м, фибергласстан жасалған таспа (шыны талшық), ашық пластик корпуста, орауға арналған тұтқасы және үшкір ұшы бар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұзындығы 30 м фибергласстан (шыны талшықтан) жасалған таспасы бар, орауға арналған тұтқасы және сүйірленген ұштығы бар ашық пластик корпустағы жер өлшегіш рулетка үлкен сызықтық қашықтықтарды дәл өлшеуге, белгілеу, геодезиялық және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ ірі габаритті физикалық жер бедері макеттерін жобалау мен жасау кезінде ауқымды жоспарлауға, осьтік сызықтарды бөлуге және картографиялық координаттарды көшіруге арналған. Жоғары сапалы фибергласстан жасалған өлшеуіш таспа созылуға, деформацияға, ылғалдың, ультракүлгін сәулеленудің және температура ауытқуларының әсеріне абсолютті төзімділікке ие, коррозияға ұшырамайды және диэлектрлік (тоқ өткізбейтін) қасиеттерге ие. Нақты, тозуға төзімді метрикалық шкала кез келген жарық деңгейінде көрсеткіштерді оңай оқуды қамтамасыз етуі тиіс. Соққыға төзімді пластиктен жасалған корпустың ашық конструкциясы механизм ішінде кір мен құмның жиналуын болдырмайды, бұл далалық жағдайларда пайдаланғаннан кейін таспаны тазалау мен жууды жеңілдетеді. Жиналмалы тұтқа таспаны жылдам, біркелкі және бақыланатын орау үшін теңгерілген, ал корпустың негізіндегі сүйірленген металл штифт (ұштық) дәл жалғыз өлшеулерді жүргізу үшін құралды топыраққа немесе технологиялық негізге сенімді бекітуге мүмкіндік береді. Бұйымның метрологиялық сипаттамалары белгіленген дәлдік класына сәйкес келуі тиіс (өлшеуіш шкалалар бөлігінде МЕМСТ 7502-98 бойынша 2-ші немесе 3-ші кластан төмен емес). Тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымды зақымданудан қорғайтын ақаусыз зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17140575-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958813-3ЦПЗ
Наименование лота:	Рулетка
Описание лота:	из углеродистой стали
Дополнительное описание лота:	Рулетка землемерная, длина 30 м, лента из фибerglassа (стекловолокно), в открытом пластиковом корпусе с рукояткой для намотки и заостренным наконечником
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рулетка землемерная с длиной ленты 30 м из фибerglassа (стекловолокна), в открытом пластиковом корпусе с рукояткой для намотки и заостренным наконечником предназначена для точного измерения больших линейных расстояний, проведения разметочных, геодезических и строительно-монтажных работ, а также для масштабного планирования, разбивки осевых линий и переноса картографических координат при проектировании и создании крупногабаритных физических макетов местности. Измерительная лента из высококачественного фибerglassа обладает абсолютной устойчивостью к растяжению, деформации, воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и температурных колебаний, не подвержена коррозии и обладает диэлектрическими (непроводящими) свойствами. Четкая, износостойкая метрическая шкала должна обеспечивать легкое считывание показаний при любом уровне освещения. Открытая конструкция корпуса из ударопрочного пластика предотвращает скапливание грязи и песка внутри механизма, облегчая очистку и промывку ленты после эксплуатации в полевых условиях. Складная рукоятка сбалансирована для быстрой, плавной и контролируемой смотки ленты, а заостренный металлический штырь (наконечник) в основании корпуса позволяет надежно зафиксировать инструмент в грунте или технологическом основании для проведения точных одиночных измерений. Метрологические характеристики изделия должны соответствовать установленному классу точности (не ниже 2 или 3 класса по ГОСТ 7502-98 в части измерительных шкал). Товар поставляется в исправной заводской упаковке, защищающей изделие от повреждений при транспортировке и хранении.
--	---