Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029118-1
Сатып алудың атауы:	Қармақшы аудандық ауруханасына есіктерді орнатуымен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 44019391-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Есіктер орнутуымен
Лоттың сипаттауы:	Есіктер орнутуымен
Лоттың нөмірі :	83213824
Лоттың атауы :	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ішкі, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Жылы алюминий профильден жасалған, шынылы, екі ашпалы ішкі есік. Техникалық сипаттамасы - Алюминий ішкі есік, Түрі - Екі ашпалы, Түсі - Ақ, Биіктігі - 2500 мм, Ені - 1500 мм, Профиль - 65 мм, термиялық үзілісі бар жылы алюминий профиль, Есік жаппасының қалыңдығы - 40 мм, Шыны - Қауіпсіз шыны пакет, Шыны орналасуы - Екі жаппаның әрқайсысында, Шыны түрі - Екі қабатты, қауіпсіздік қасиеті бар шыны, Бояуы - Ақ түсті ұнтақты полимерлі жабын, Құлып - Механикалық құлып, Топсалары - Күшейтілген металл топсалар, Тығыздағыш - Ауа және шаң өткізбейтін резеңке тығыздағыш, Тұтқасы - Металл есік тұтқасы, Ашылуы - ішке қарай, Қолданылуы - Ғимараттың ішкі кіреберісі, ДЕМОНТАЖ бен МОНТАЖ жұмыстары - Жеткізуші есебінен, Жиынтық құрамына : Есік жақтауы және екі ашпалы жаппа, есік жапқыш, қауіпсіз шыны пакет, құлып, тұтқа және топсалар, резеңке тығыздағыштар, монтажға қажетті басқа да бекіткіш материалдар кіреді.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. Қармақшы ауданы, Жосалы кенті Абай көшесі №105, Қармақшы аудандық орталық ауруханасы.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есіктер орнутуымен. ГОСТ 31173-2016. Тауардың атауы: Жылы алюминий профильден жасалған, шынылы, екі ашпалы ішкі есік. Техникалық сипаттамасы - Алюминий ішкі есік, Түрі - Екі ашпалы, Түсі - Ақ, Биіктігі - 2500 мм, Ені - 1500 мм, Профиль - 65 мм, термиялық үзілісі бар жылы алюминий профиль, Есік жаппасының қалыңдығы - 40 мм, Шыны - Қауіпсіз шыны пакет, Шыны орналасуы - Екі жаппаның әрқайсысында, Шыны түрі - Екі қабатты, қауіпсіздік қасиеті бар шыны, Бояуы - Ақ түсті ұнтақты полимерлі жабын, Құлып - Механикалық құлып, Топсалары - Күшейтілген металл топсалар, Тығыздағыш - Ауа және шаң өткізбейтін резеңке тығыздағыш, Тұтқасы - Металл есік тұтқасы, Ашылуы - ішке қарай, Қолданылуы - Ғимараттың ішкі кіреберісі, ДЕМОНТАЖ бен МОНТАЖ жұмыстары - Жеткізуші есебінен, Жиынтық құрамына : Есік жақтауы және екі ашпалы жаппа, есік жапқыш, қауіпсіз шыны пакет, құлып, тұтқа және топсалар, резеңке тығыздағыштар, монтажға қажетті басқа да бекіткіш материалдар кіреді. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізеді, орнатады. Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген, қолданыста болмаған, қандай-да бір сыртқы және ішкі ақаусыз болу тиіс. Тауарды тапсыру кезінде Қазақстан Республикасындағы қолдансытағы техникалық регламенттерге, стандарт талаптарына және/немесе заңдылықтарға сәйкес басқа да құжаттарды тапсырады.
Лоттың нөмірі :	88856135
Лоттың атауы :	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	сыртқы, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Жылы алюминий профильден жасалған, шынылы, екі ашпалы сыртқы есік. Техникалық сипаттамасы - Алюминий сыртқы есік, Түрі - Екі ашпалы, Түсі - Ақ, Биіктігі - 2500 мм, Ені - 1500 мм, Профиль - 65 мм, термиялық үзілісі бар жылы алюминий профиль, Есік жаппасының қалыңдығы - 40 мм, Шыны - Қауіпсіз шыны пакет, Шыны орналасуы - Екі жаппаның әрқайсысында, Шыны түрі - Екі қабатты, қауіпсіздік қасиеті бар шыны, Бояуы - Ақ түсті ұнтақты полимерлі жабын, Құлып - Механикалық құлып, Топсалары - Күшейтілген металл топсалар, Тығыздағыш - Ауа және шаң өткізбейтін резеңке тығыздағыш, Тұтқасы - Металл есік тұтқасы, Ашылуы - Сыртқа қарай,

	Қолданылуы - Ғимараттың сыртқы кіреберісі, ДЕМОНТАЖ бен МОНТАЖ жұмыстары - Жеткізуші есебінен, Жиынтық құрамына : Есік жақтауы және екі ашпалы жаппа, есік жапқыш, қауіпсіз шыны пакет, құлып, тұтқа және топсалар, резеңке тығыздағыштар, монтажға қажетті басқа да бекіткіш материалдар кіреді.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. Қармақшы ауданы, Жосалы кенті Абай көшесі №105, Қармақшы аудандық орталық ауруханасы.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есіктер орнутуымен. ГОСТ 31173-2016. Тауардың атауы: Жылы алюминий профильден жасалған, шынылы, екі ашпалы сыртқы есік. Техникалық сипаттамасы - Алюминий сыртқы есік, Түрі - Екі ашпалы, Түсі - Ақ, Биіктігі - 2500 мм, Ені - 1500 мм, Профиль - 65 мм, термиялық үзілісі бар жылы алюминий профиль, Есік жаппасының қалыңдығы - 40 мм, Шыны - Қауіпсіз шыны пакет, Шыны орналасуы - Екі жаппаның әрқайсысында, Шыны түрі - Екі қабатты, қауіпсіздік қасиеті бар шыны, Бояуы - Ақ түсті ұнтақты полимерлі жабын, Құлып - Механикалық құлып, Топсалары - Күшейтілген металл топсалар, Тығыздағыш - Ауа және шаң өткізбейтін резеңке тығыздағыш, Тұтқасы - Металл есік тұтқасы, Ашылуы - Сыртқа қарай, Қолданылуы - Ғимараттың сыртқы кіреберісі, ДЕМОНТАЖ бен МОНТАЖ жұмыстары - Жеткізуші есебінен, Жиынтық құрамына : Есік жақтауы және екі ашпалы жаппа, есік жапқыш, қауіпсіз шыны пакет, құлып, тұтқа және топсалар, резеңке тығыздағыштар, монтажға қажетті басқа да бекіткіш материалдар кіреді. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізеді, орнатады. Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген, қолданыста болмаған, қандай-да бір сыртқы және ішкі ақаусыз болу тиіс. Тауарды тапсыру кезінде Қазақстан Республикасындағы қолдансытағы техникалық регламенттерге, стандарт талаптарына және/немесе заңдылықтарға сәйкес басқа да құжаттарды тапсырады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029118-1
Наименование закупки:	Покупка дверей с установкой для Кармакшинской районной больницы
Номер лота:	№ 44019391-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Двери с установкой
Описание лота:	Двери с установкой
Номер пункта плана:	№ 83213824
Наименование пункта плана:	Блок дверной
Описание пункта плана:	внутренний, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование изделия: Двустворчатая внутренняя дверь из термоизолированных («теплых») алюминиевых профилей со стеклянными вставками. Технические характеристики: внутренняя алюминиевая дверь, тип — двустворчатая, цвет — белый, высота — 2500 мм, ширина — 1500 мм, профиль — термоизолированный алюминиевый профиль 65 мм (с терморазрывом), толщина дверного полотна — 40 мм, остекление — безопасный стеклопакет, расположение стекла — в каждой из двух створок, тип остекления — безопасный стеклопакет, покрытие — белое полимерное порошковое покрытие, замок — механический, петли — усиленные металлические, уплотнитель — резиновый (обеспечивает защиту от продувания и пыли), ручка — металлическая, направление открывания — во внутрь, назначение — внутренняя входная дверь для зданий. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНЫЕ работы осуществляются за счет поставщика. В комплект входят: дверная коробка и две открывающиеся створки, доводчик, стеклопакет из безопасного стекла, замок, ручка и петли, резиновые уплотнители, а также другие крепежные материалы, необходимые для установки.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы Кармакшинский район, поселок Жосалы улица Абая №105 Кармакшинская центральная районная больница
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Двери с установкой. ГОСТ 31173-2016. Наименование изделия: Двустворчатая внутренняя дверь из термоизолированных («теплых») алюминиевых профилей со стеклянными вставками. Технические характеристики: внутренняя алюминиевая дверь, тип — двустворчатая, цвет — белый, высота — 2500 мм, ширина — 1500 мм, профиль — термоизолированный алюминиевый профиль 65 мм (с терморазрывом), толщина дверного полотна — 40 мм, остекление — безопасный стеклопакет, расположение стекла — в каждой из двух створок, тип остекления — безопасный стеклопакет, покрытие — белое полимерное порошковое покрытие, замок — механический, петли — усиленные металлические, уплотнитель — резиновый (обеспечивает защиту от продувания и пыли), ручка — металлическая, направление открывания — во внутрь, назначение — внутренняя входная дверь для зданий. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНЫЕ работы осуществляются за счет поставщика. В комплект входят: дверная коробка и две открывающиеся створки, доводчик, стеклопакет из безопасного стекла, замок, ручка и петли, резиновые уплотнители, а также другие крепежные материалы, необходимые для установки. Поставщик доставляет товары на склад заказчика и установливает. Товар должен быть новым, не восстановленным, не использованным, без каких либо внешних и внутренних повреждений. При поставке поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан
Номер пункта плана:	№ 88856135
Наименование пункта плана:	Блок дверной
Описание пункта плана:	наружный, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование изделия: Двустворчатая наружная дверь из термоизолированных («теплых») алюминиевых профилей со стеклянными вставками. Технические характеристики: наружная алюминиевая дверь, тип — двустворчатая, цвет — белый, высота — 2500 мм, ширина — 1500 мм, профиль

	— термоизолированный алюминиевый профиль 65 мм (с терморазрывом), толщина дверного полотна — 40 мм, остекление — безопасный стеклопакет, расположение стекла — в каждой из двух створок, тип остекления — безопасный стеклопакет, покрытие — белое полимерное порошковое покрытие, замок — механический, петли — усиленные металлические, уплотнитель — резиновый (обеспечивает защиту от продувания и пыли), ручка — металлическая, направление открывания — наружу, назначение — входная дверь для зданий. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНЫЕ работы осуществляются за счет поставщика. В комплект входят: дверная коробка и две открывающиеся створки, доводчик, стеклопакет из безопасного стекла, замок, ручка и петли, резиновые уплотнители, а также другие крепежные материалы, необходимые для установки.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы Кармакшинский район, поселок Жосалы улица Абая №105 Кармакшинская центральная районная больница
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Двери с установкой. ГОСТ 31173-2016. Наименование изделия: Двустворчатая наружная дверь из термоизолированных («теплых») алюминиевых профилей со стеклянными вставками. Технические характеристики: наружная алюминиевая дверь, тип — двустворчатая, цвет — белый, высота — 2500 мм, ширина — 1500 мм, профиль — термоизолированный алюминиевый профиль 65 мм (с терморазрывом), толщина дверного полотна — 40 мм, остекление — безопасный стеклопакет, расположение стекла — в каждой из двух створок, тип остекления — безопасный стеклопакет, покрытие — белое полимерное порошковое покрытие, замок — механический, петли — усиленные металлические, уплотнитель — резиновый (обеспечивает защиту от продувания и пыли), ручка — металлическая, направление открывания — наружу, назначение — входная дверь для зданий. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНЫЕ работы осуществляются за счет поставщика. В комплект входят: дверная коробка и две открывающиеся створки, доводчик, стеклопакет из безопасного стекла, замок, ручка и петли, резиновые уплотнители, а также другие крепежные материалы, необходимые для установки. Поставщик доставляет товары на склад заказчика и установливает. Товар должен быть новым, не восстановленным, не использованным, без каких либо внешних и внутренних повреждений. При поставке поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов и/или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан