

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773118-1
Сатып алудың атауы:	Устройство опечатавающее для дверей в комплект
Лоттың нөмірі:	№ 87177173-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мөрлеу құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	жалаушалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Устройство опечатавающее для дверей в комплект (пломбир под пластилин, пломбираторы, трубу с 120*40мм, свинцовые пломбы)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Беймбета Майлина, 82А, кабинет №1
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн, ал егер Өнім беруші отандық өндіруші болса – 61 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиынтыққа есіктерге арналған мөрлейтін құрылғы (Пломбир пластилин, пломбираторлар, 120 * 40 мм құбыр, қорғасын пломбалары). 1.Сипаттама құсбелгісі бар мөрлеу құрылғысы (10 жиынтық) . ДИАМЕТРІ 27 ММ, ЖАЛАУШАНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ 7 СМ, ЖЕЗ. Құрылғы кабинеттерді, қоймаларды және т.б. пластилинмен және арнайы металл мөрмен - пломбирмен мөрлеуге арналған. Есікке немесе есіктің өзіне бекітілген. Есікті ашуға тырысқанда, құсбелгі пластилин құймасының тұтастығын бұзады.Сипаттамалары: диаметрі (ішкі): 27 мм, диаметрі (сыртқы): 29 мм. құрылғының ұзындығы: 70 мм. құрылғының биіктігі: 10 мм. жалаушаның шығыңқы бөлігінің ұзындығы: 50 мм. жиынтықтағы саны: 1 дана. қаптамадағы өлшемі: 0. 9x7x2. 9 см. қаптамамен салмағы: 0.041 кг. қаптамамен көлемі: 39.842 см3. Әрбір мөрленген құрылғыда Жеке таңбалау : "Атырау облысы ТЖ, АҚ Т/е АҚҚ КТКҚ қызметі км" (1,2,3...10). Бірегей нөмірлеу міндетті болып табылады; әр құрылғыда жеке сәйкестендіру нөмірі болады. Сыртқы әсерлерге төзімділік ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, -40°С-тан +60°С-қа дейінгі температураның өзгеруіне төзімділік 2.Пластилинге арналған пломбирлер (10 жиынтық). Материал Жез. Қаптама, қаптама жоқ. Үй-жайлардың есіктерін, шкафтарды, сейфтерді пломбалау үшін қолданылады. Есіктер мен сейфтерді мөрлеуге арналған жезден жасалған Пломбир. Диаметр Тапсырыс берушімен келісіледі. 3. Пломбиратор (3 дана). Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. Пломбиратор-бұл бір реттік қорғасын мен пластикалық пломбаларды қысу арқылы тез орнатуға мүмкіндік беретін құрал. Дизайн жұмыс бөлігінен және қысым жасалатын ұзын берік тұтқалардан тұрады. Жұмыс бөлігінің дақтарына гравюра қоюға болады-бұл пломбаның сенімділігін арттыруға және оны ауыстыру мүмкіндігін болдырмауға мүмкіндік береді. МЕМСТ 31282-2004 * d пломба=8 мм; * 2-құлақты тесіктердің болуы, әрқайсысы кемінде 2 мм D тесіктердің болуы және түйін үшін "қалта"; * пайдаланылатын материал пломбалау құрылғысымен қысылғаннан кейін пломбалау плашкасының гравировкасының әсерін анық ажыратуға мүмкіндік беруі тиіс. Қосымша талаптар • * пайдаланылатын барлық материалдар МЕМСТ, ҚР ҚНЖЕ нормативтік құжаттарына сәйкес болуы тиіс * шартқа қол қойылған сәтте пайдаланылатын материалдарға сертификаттар ұсыну. Барлық талаптарды растай отырып, техникалық ерекшелікті міндетті түрде ұсыну. 4. Кілттерді сақтауға арналған түтіктер 120x40 ММ. (10 жиынтық). Сипаттамалары мен сипаттамасы негізгі болып табылады. Түсі Сұр (Тапсырыс берушімен келісу). Пайдаланушы сипаттамалары. Материал Алюминий. Түтік немесе қарындаш қорапшалары-бұралмалы қақпағы бар алюминий кілт шамы. Кілттерді сақтауға және оларды рұқсатсыз кіруден қорғауға арналған. Түтіктің қақпағында пластилинге арналған ойық бар. Кілт түтігінің корпусында арқанға арналған 2 тесік және қақпақта 1 тесік бар. Түтікті кілттермен тығыздау 3 жолмен мүмкін: металл мөрмен және пластилинмен. Пластикалық нөмірлік пломбамен. Сым және қорғасын пломбасы. Түтік материалы - алюминий. Түтіктердің диаметрі-40 мм. түтіктердің биіктігі-120 мм. 5. Қорғасын пломбасы 3 дана -диаметрі 8 мм, биіктігі 5,5 мм, биіктігі 6,5 мм 10 мм және биіктігі 7,2 мм 16 мм, екі саңылауы 2,5 × 2 мм болатын дискілер. бір жағынан түйінмен байланған, ал

екінші ұшы қорғалған объектіге жалғанған және бекітілген пломба көздеріне әсер ететін пломбиратордың көмегімен жіберіледі оның бетіне. ГОСТ 30269-95. Тапсырыс берушімен келісу керек. .Жеткізу мерзімі: Келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, егер Жеткізуші отандық өндіруші болса, 61 күнтізбелік күн. Әлеуетті өнім беруші техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші өз есебінен әкетуді және ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс. Сапа мен сәйкестікті тексеру техникалық сипаттамаларға кепілдік мерзімі: 12 ай. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіні көрсетілген мекенжай бойынша жеткізуге міндетті. Мекен-жайы: Бейімбет Майлин көшесі, 82 А, 1 қабат, № 1 кабинет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773118-1
Наименование закупки:	Устройство опечатавающее для дверей в комплект
Номер лота:	№ 87177173-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство опечатавающее
Описание лота:	флажковый
Дополнительное описание лота:	Устройство опечатавающее для дверей в комплект (пломбир под пластилин, пломбираторы, трубу с 120*40мм, свинцовые пломбы)
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Беймбета Майлина, 82А, кабинет №1
Срок поставки:	С момента подписания договора 15 календарных дней, в случае если Поставщик отечественный товаропроизводитель 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройство опечатавающее для дверей в комплект (пломбир под пластилин, пломбираторы, трубу с 120*40мм, свинцовые пломбы) 1. ОПИСАНИЕ ОПЕЧАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ФЛАЖКОМ (10 комплект) . ДИАМЕТР 27 ММ, ДЛИНА ФЛАЖКА 7 СМ, ЛАТУНЬ. Устройство предназначено для опечатывания кабинетов, складов и др. при помощи пластилина и специальной металлической печати - пломбира. Крепится на дверной проем или саму дверь. При попытке открыть дверь флажок нарушает целостность пластилинового слепка.Характеристики: Диаметр (внутренний): 27 мм, Диаметр (внешний): 29 мм. Длина устройства: 70 мм. Высота устройства: 10 мм. Длина выступающей части флажка: 50 мм. Количество в комплекте: 1 шт. Размер в упаковке: 0.9х7х2.9 см. Вес с упаковкой: 0.041 кг. Объем с упаковкой: 39.842 см³. Индивидуальная маркировка На каждом опечатавшем устройстве должна быть нанесена несмываемая надпись : "Атырау облысы ЖД, АҚ ж/е АҚҚ МТҚҚ қызметі КММ" (1,2,3...10). Уникальная нумерация Обязательна; каждое устройство имеет индивидуальный идентификационный номер. Устойчивость к внешним воздействиям Устойчивость к влаге, УФ излучению, перепадам температур от -40°С до +60°С 2.Пломбир под пластилин (10 комплект). Материал Латунь. Упаковка, Без упаковки. Используется для опломбирования Дверей помещений, Шкафов, Сейфов. Пломбир из латуни для опечатывание дверей и сейфов. Диаметр согласовать с заказчиком. 3. Пломбиратор (3шт). Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. Пломбиратор — это инструмент, позволяющий быстро устанавливать одноразовые свинцовые и пластиковые пломбы посредством их сжатия. Конструкция состоит из рабочей части и длинных крепких ручек, с помощью которых создается давление. На плашки рабочей части можно нанести гравировку — это позволяет повысить надежность пломбы и исключить возможность ее подмены. ГОСТ 31282-2004 • D пломбы=8 мм; • наличие 2-ух отверстий, D отверстий не менее 2-х мм каждое, и "кармашка" для узла; • используемый материал должен позволять четко различать оттиск гравировки плашки пломбиратора после обжатия пломбировочным устройством. Дополнительные Требования: • Все используемые материалы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК • Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора. Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований. 4. Тубусы для хранения ключей 120х40мм.(10 комплект). Характеристики и описание Основные. Цвет Серый (Согласовать с заказчиком). Пользовательские характеристики. Материал Алюминий. Тубус или пеналы для ключей - это алюминиевая колба для ключей с закручивающейся крышкой. Предназначен для хранения ключей и их защиты от несанкционированного доступа. В крышке тубуса есть выемка для пластилина. В корпусе тубуса для ключей присутствуют 2 отверстия для веревки и 1 отверстие на крышке. Опломбирование тубуса с ключами возможно 3-мя способами: металлической печатью и пластилином. Пластиковой номерной пломбой. Проволокой и свинцовой пломбой. Материал тубусов - алюминий.

Диаметр тубусов - 40 мм. Высота тубусов - 120 мм. 5. Свинцовая пломба (3 шт)-диски диаметром 8 мм, высотой 5,5 мм, высотой 6,5 мм 10 мм и высотой 7,2 мм 16 мм с двумя отверстиями 2,5 × 2 мм. пломбировочная проволока или нить, завязанная узлом с одной стороны, а другой конец соединен и закреплен на защищаемом объекте, пропускается к источникам пломба с помощью пломбиратора, воздействующего на ее поверхность. ГОСТ 30269-95. Согласовать с заказчиком. Срок поставки: С момента подписания договора 15 календарных дней, в случае если Поставщик отечественный товаропроизводитель 61 календарных дней. В случае несоответствия потенциального поставщика техническим характеристикам поставщик должен обеспечить вывоз и замену за свой счет. Проверка качества и соответствия гарантийный срок на технические характеристики: не менее 12 месяцев. Потенциальный поставщик обязан доставить заказчика по указанному адресу. Адрес: ул. Бейимбета Майлина, 82 А, 1 этаж, кабинет № 1. Продукт должен быть: новый, т. е. неиспользованный, восстановленный материал и производство без цитирования, дефекты, повреждения